

Índice

INDICE

INTRODUCCION	5
PRODUCTOS HOMEOPATICOS	17
COMPRIMIDOS HOMEOPATICOS	17
Simples	17
Especiales	26
GLOBULOS HOMEOPATICOS SIMPLES Y COMPUESTOS	27
C-200 de uso más frecuente	27
Compuestos (nº 1 al nº 58)	33
Glóbulos Complejos Ottinger y Kern (nº 101 al nº 160)	47
Medicamentos Homeopáticos de uso más frecuente	61
GOTAS HOMEOPATICAS	69
Simples 30 mL	69
Compuestas 30 mL	70
Tinturas Madres con Diluciones Homeopáticas	82
Especiales	83
PRODUCTOS FITOTERAPICOS	85
COMPRIMIDOS FITOTERAPICOS	85
Comprimidos Tintura Madre	85
GOTAS FITOTERAPICAS	90
Tinturas Madres Nacional 30 mL	90
Tinturas Madres Compuestas 30 mL	94
Extractos Fluidos Simples 30 mL	96
Extractos Fluidos Compuestos	100
PRODUCTOS ESPECIALES	101
Aceite de Arnica	101
Aceite Caléndula Manzanilla	101
Calcio 520	101
Carbonato Cálcico	102
Fucus Especial	102
Melatonina 3 mg	103
Supositorios Hamamelis al 1%	103
Talco Calendulado	103
Ungüento Aesculus	104
Ungüento Arnica	104
Ungüento Cicuta	104
Ungüento Echinacea	105
Ungüento Graphites	105
Ungüento Hamamelis	105

PRODUCTOS DE MARCA.....	107
Aloelax®	107
Anxium®	107
Artroplex®	108
Arnikaderm®	108
Linea Bioactiv	109
Comprimidos Bioquimicos Dr. Schussler	115
Calendaderm®	118
Cikavit®	118
Citromel®	118
Citro - C ®	119
Cratenox®	119
Digherbal®	120
Edul K-200®	120
Eycosacol®	121
Fenokomp 39®	121
Ferromalt ®	121
Formula II Especial	122
Frutasal Knop®	122
Flucoccinum®	122
Ginemaxim®	123
Ginkgo biloba®	123
Glucoferro K® Gotas	124
Glucoferro K® Jarabe	124
Hepaboldin®	125
Influk®	125
Ikoplex® (Nº1 al Nº14)	126
K.C.M.C®	132
Lachess	132
Lefkacid®	133
Lefkaflam®	133
Lefkur®	134
Linna - Oil 1000®	135
Lumboplex®	135
Matikomp®	136
Melipass®	136
Natuartrol®	136
Oblax A-1-1®	137
Ovukalen®	137
Paltomiel Adulto®	138
Paltomiel Infantil®	138
Paltomiel Plus®	139

Passiflora Elixir	139
Pertussin®	140
Proctoplex®	140
Propolis® Comprimidos	140
Propolis® Jarabe	141
Propolis® T.M. 10% Gotas	141
Propolis® Spray	141
Prostafort®	141
Rhus Opodeldoc®	142
Similibus®	142
Silik®	142
Thujaderm®	143
Turmerik®	143
Uncadol®	143
Uvanox®	144
Uroknop®	144
Valupass®	145
Variplant®	145
Variplex®	146
Vitamina E Knop	146
PRODUCTOS COSMETICOS	147
Frio K®	147
Frio K® con centella asiática	147
Homeodental Astringente	147
Homeodental Bicarbonatada	148
Leniente Hamamelis	148
Loción Capilar Hamamelis	150
Maticreme®	149
Perfekt Body	149
PRODUCTOS NATURALES	151
Bacalao	151
Cartílago T-500	151
K-Polen	151
Lecitina 1.200	152
Levadura de Cerveza Comprimidos	152
Tierra medicinal	152
Tees Medicinales	153
Vinagre de Manzana	153
INDICE POR PRODUCTOS	154



Introducción

INTRODUCCION

VADEMECUM GENERAL DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS, FITOTERAPICOS , NATURALES, Y PRODUCTOS COSMETICOS NATURALES

Nuevas herramientas terapéuticas a considerar en la práctica profesional.

La Medicina es una sola, y los términos de Medicinas Alternativas o Complementarias para denominar determinadas formas de abordaje de problemas de la salud en el mundo, están siendo considerados obsoletos, al incorporar en forma progresiva los profesionales de la salud estas herramientas en su práctica clínica habitual. El médico que conoce las indicaciones, alcances, limitaciones y efectos secundarios de cada una de sus posibilidades terapéuticas, estará más capacitado para escoger la más adecuada a cada caso clínico particular, en beneficio de su paciente.

Knop Laboratorios se ha destacado en el ámbito nacional por una fecunda y prestigiada labor de más de 70 años dedicado a elaborar productos naturales, homeopáticos y fitoterápicos, complementada con una extensa labor de difusión y docencia destinada a contribuir con la entrega de soluciones naturales de salud a la comunidad, poniendo su «know-how» a disposición de universidades y del sistema público de salud.

En esta ocasión, una vez más, ofrece un **Vademécum General** de sus productos con la información pertinente destinada a su utilización por los profesionales que laboran en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito de los medicamentos homeopáticos, como fitoterápicos.

Medicamentos Homeopáticos:

Basados en materias primas minerales, vegetales o animales, se caracterizan por su proceso de dilución y dinamización, cumpliendo los principios fundamentales establecidos por el Dr. Samuel Hahneman. Se trata de un medica-

mento que cumple especificaciones de buena manufactura y con registros otorgados por el I.S.P. por lo que es imprescindible disponer de medicamentos confiables, registrados, elaborados en establecimientos apropiadamente supervisados por la autoridad de salud.

En Chile la Medicina Homeopática se usó desde la colonia, pero fue en 1941 cuando se incorporó a la Farmacopea Chilena III Edición pasando a ser Medicina oficial. En 1948 la Farmacopea Francesa realizó la misma gestión haciendo referencia a la Farmacopea Chilena.

A partir de ese momento los medicamentos homeopáticos y los laboratorios que los fabrican comienzan el proceso de Registro Sanitario de Medicamentos.

El régimen de control por parte del Instituto de Salud Pública de Chile para los medicamentos homeopáticos y los laboratorios que los producen es idéntico al sistema aplicado para los Laboratorios Farmacéuticos Alopáticos. Se realizan auditorias periódicas, la producción el control y el expendio de estos productos inclusive su divulgación a la comunidad sigue estrictamente los artículos aprobados por el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos.

De allí que en Chile los Laboratorios Homeopáticos han realizado grandes esfuerzos por instruir y preparar profesionales homeopáticos a nivel de las aulas Universitarias; desde 1993 la Fundación Reinaldo Knop dicta como ramo electivo en la Universidad de Concepción la cátedra de Farmacia Homeopática para alumnos regulares de las Facultades de Bioquímica y Farmacia y de Medicina. Actualmente son varias las Universidades chilenas que han comenzado a dictar cursos regulares de Homeopatía.

La industria homeopática chilena procura entregar y divulgar al mejor nivel su conocimiento referente a la Homeopatía y aplica en el proceso de producción las Prácticas de Buena Manufactura, validando los procedimientos utilizados, controlando sus principios activos, vehículos, excipientes y técnicas de fabricación.

A través de los años ha aumentado del número de

principios activos que se emplean en Homeopatía (alrededor de 2000 de origen vegetal, animal y mineral lo cual hizo indispensable la estandarización de métodos que aseguren la calidad del medicamento y su clasificación de acuerdo a su origen, método de preparación, objetivo terapéutico y otros.

Los laboratorios especializados en la fabricación de medicamentos homeopáticos deben asegurar, al igual que los laboratorios alopáticos, que todos los productos que utilizan, preparan y desarrollan, cumplen con las especificaciones declaradas en su registro sanitario y han sido sometidos a controles de respaldo.

Los medicamentos homeopáticos están constituidos en general por principios activos, vehículos y excipientes, a ellos se les aplican los ensayos de control de calidad.

En el presente Vademécum aparece un listado de todas las formas farmacéuticas disponibles, en comprimidos, gotas y glóbulos, teniéndose presente la existencia de medicamentos genéricos y de marca.

Fitofármacos:

La utilización de medicamentos basados en principios activos contenidos en especies botánicas, «Plantas Medicinales», no constituye ninguna novedad. Se dice que aproximadamente un 60% de los medicamentos utilizados en la práctica médica diaria provienen o tuvieron su origen en una planta, como por ejemplo, la aspirina, la atropina, la penicilina, los digitálicos, la codeína, el tamoxifeno, la ciclosporina, la vincristina y la vinblastina, etc. Desde su utilización empírica y tradicional (etnobotánica), hasta su incorporación en el armamentarium terapéutico profesional, han debido transitar por un largo camino que va desde su identificación taxonómica botánica, identificación de principios activos responsables de su acción terapéutica, ensayos de investigación preclínicos, pruebas de toxicidad aguda, crónica, capacidad mutagénica, etc. y posteriormente, ensayos clínicos en humanos. En muchos casos, los médicos desconocen este origen botánico, encubierto por un nombre de fantasía o de patente del productor respectivo.

Sin embargo, nadie que utilice una Aspirina en una prescripción, o una penicilina, piensa que está utilizando un «fitomedicamento» o practicando «fitoterapia».

A diferencia de los medicamentos mencionados, donde se ha utilizado sólo «el» principio activo encontrado en la planta de origen, y posteriormente, sintetizado en laboratorio sin necesidad de recurrir a la planta como fuente de materia prima, el «Fitomedicamento» es definido por la utilización de todos los componentes que se encuentran presentes en la parte de la planta de origen, de allí también su nombre de «Fitocomplejo», y sin intervención de síntesis; sustancias como principios activos, otros de acción coadyuvante, minerales trazas, vitaminas, fibras, resinas, etc, que hacen que la acción final sea modulada por complejas interacciones de sinergismos, potenciación, antagonismos, a la manera de una suma algebraica de los efectos de sus componentes, y que invariablemente, da por resultados un efecto farmacológico diferente a la acción individual de cada componente por separado. La presencia de estas sustancias también está en armonía cuantitativamente, existiendo en algunos casos sólo pequeñísimas partes por millón de algunas de ellas, pero cumpliendo un determinado rol fisiológico en el organismo viviente que es la planta.

Numerosos ejemplos de la contribución individual de los componentes de una determinada especie puede encontrarse en la literatura, los cuales pueden obtenerse en forma separada por distintos métodos extractivos. En el caso del *Crataegus oxiacantha*, (Cratenox®), especie utilizada desde siglos por sus propiedades cardiotónicas, sus principales componentes tienen distinto grado de responsabilidad en sus efectos sobre la contractibilidad cardíaca, en la presión ventricular, en el flujo coronario y en la velocidad de relajación.

La multiplicidad de efectos que demuestran los beneficios terapéuticos a través de diversos mecanismos de acción, se basa en esta complejidad de interacciones de sus componentes: a los efectos anteriores sobre el miocardio,

Crataegus también actúa aumentando el período refractario, resultante en una protección antiarrítmica; favorece la remoción de ácido láctico en la célula cardíaca después de períodos isquémicos; tiene un efecto hipocolesterolémico a través de 3 distintos mecanismos, un efecto antioxidante propio de los flavonoides, un efecto antihipertensivo (2-9) y adicionalmente, en publicaciones recientes, se ha demostrado un efecto inhibidor de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (ECA): el extracto de Crataegus inhibe en un 33% (+ - 2) la enzima en concentraciones de 0.33 mg/ml. («Search for potencial Angiotensin Converting Enzyme (ACE)-inhibitors from plants» M.A. Lacaille-Dubois et al. Phytomedicine, Vol 8 (1) 2001; 47-52.) (10)

Otro caso demostrativo es el encontrado al analizar los efectos estrogénicos y antiestrogénicos de Cimicifuga racemosa, una planta considerada «Fitoestrógeno», o más bien, un SERM de origen natural (11) (Ginemaxim®): sus efectos se deben, entre otros, a la interacción de al menos tres principios contenidos en los extractos de la planta:

- 1.-principios que, actuando sobre receptores estrogénicos, no actúan sobre la liberación de LH o LSH.
- 2.-principios que también actúan sobre los mismos receptores, pero que sí tienen acción sobre estas hormonas, y finalmente,
- 3.-principios que no actúan sobre los receptores estrogénicos y sin embargo, suprimen la liberación de LH

(Planta Med 1991 Oct;57(5):420-4 «Effects of extracts from Cimicifuga racemosa on gonadotropin release in menopausal women and ovariectomized rats»).

Duker EM, Kopanski L, Jarry H, Wuttke W

Department of Clinical and Experimental Endocrinology
University of Gottingen, Federal Republic of Germany). (12)

Otro ejemplo es la *Serenoa repens* (Prostafort®), un extracto que tiene extensas publicaciones de respaldo científico (13 -20) que demuestran su acción protectora contra el crecimiento prostático, previniendo la Hipertrofia Prostática Benigna, y con efectos favorables cuando la enfermedad ya está instalada, objetivables por sus efectos sobre el flujo urinario, el residuo miccional, el tamaño de la glándula, o los niveles de testosterona y dihidrotestosterona después de la administración del extracto versus grupos de control. Sus acciones demostradas se realizan a través de un efecto bloqueador de la 5-alfa-reductasa, interfiriendo sobre los niveles de dihidrotestosterona formados a partir de la testosterona, y en forma selectiva con mayor acción sobre el tejido prostático periuretral; con una acción antiinflamatoria, que disminuye el edema prostático y trata la prostatitis asociada; además de efectos antiandrogénicos, bloqueadores de las aromatasas, entre otros, aportados por sus distintos componentes.

Ventajas derivadas de los mecanismos de acción de los fitofármacos:

Las ventajas derivadas de esta acción resultante de sus múltiples componentes, son variadas:

1) por una parte, explica sus efectos favorables al abordar la patología desde múltiples y coincidentes vías, y no sólo una; por ej., el *Hypericum perforatum* (Anxium®), actúa sobre la depresión de tipo estacional, sobre la depresión endógena, sobre los inhibidores de la MAO, sobre la recaptación de serotonina, sobre la ACTH, norepinefrina, y citokinas inflamatorias, todos ellos mecanismos que han sido involucrados en diferentes tipos de depresión, o que en conjunto, en mayor o menor grado pueden causarla. (21-31)

2) por otra parte, sus mecanismos de acción son habitualmente «fisiológicos», no provocando alteraciones funcionales, no alteran la flora microbiana en el caso de plantas inmunoestimulantes (Echinacea), estimulan mecanismos naturales de curación a los cuales recurre el organismo en forma normal.-Proviene de un organismo viviente, como es una planta, y se incorporan a otro, sin alterar su «ecosistema».

3) Por lo general, y derivado de lo anterior, su perfil de efectos secundarios habitualmente es muy bajo, su toxicidad es menor, otorgando gran seguridad en su empleo clínico. Esto tiene relevancia además, en tratamientos en los cuales se desea obtener buena adhesividad al tratamiento a largo plazo, evitando o disminuyendo abandonos: la terapia antidepressiva, la terapia de la menopausia, la terapia antihipertensiva, entre otras.

4) En muchos casos, nos entregan herramientas novedosas en situaciones clínicas en las cuales no disponemos de las adecuadas: en la prevención del crecimiento prostático, por ej, donde si bien existen medicamentos, ellos son de muy alto costo para un tratamiento indefinido, tienen un porcentaje de efectos secundarios indeseables (disfunción eréctil), pueden enmascarar el antígeno prostático, y sus efectos se manifiestan en forma más lenta en el tiempo. Ello ocasiona que en nuestro medio, al menos, prácticamente los varones deben esperar resignadamente la hora para intervenir quirúrgicamente.

Respaldo científico:

Los trabajos y las publicaciones científicas en revistas acreditadas son numerosas y crecientes, demostrando el interés por el tema (ver Bibliografía). Este interés se manifiesta además, por la masividad de la utilización de estos medicamentos por profesionales de otras latitudes, que tienen una experiencia mayor. Por ejemplo, en Alemania, el *Hypericum* es considerado el fármaco de elección en el manejo de las depresiones, superando a la fluoxetina (Prozac®)

por un factor de 4 (32). Según cifras del IMS, en 1995, 4.5 millones de mujeres en su climaterio están en tratamiento con fitoestrógenos («Fitoserms») en países como Alemania, Austria y Suecia.

Naturalmente, como en todo orden, existen plantas medicinales con el debido estudio pre y clínico, otras con estudio incompleto, y otras sin conocimiento adecuado para su incorporación definitiva al armamentarium terapéutico.- Los organismos responsables del registro de estos medicamentos, el ISP en Chile, encargados de analizar el respaldo, la eficacia y la seguridad antes de autorizar estos medicamentos para ser introducidos en el mercado farmacéutico, son los garantes de ello, existiendo en otros países, como en Europa, instancias que analizan toda la información científica existente y emiten sus informes periódicamente, como por ej, la Comisión E , o la E.S.C.O.P.

Al respecto, es importante señalar que muchos de estos medicamentos en legislaciones que exhiben atraso en normar al respecto, (no es el caso de Chile), posibilita la introducción al mercado de estas sustancias en calidad de «suplementos naturales», en dosis no estandarizadas, o en asociaciones no comprobadas en cuanto a su efectividad. Basado en su eventual seguridad de empleo, y apoyadas por un marketing no profesional, el médico no prevenido puede confundir un medicamento registrado, que ha rendido satisfactoriamente todos los requisitos para ser considerado un fármaco, con otro considerado sólo un suplemento alimenticio, no estandarizado, donde no se

acredita la presencia de principios activos ni cuali ni cuantitativamente, y donde no puede esperarse una respuesta clínica siempre idéntica, como sucede con el medicamento donde estos principios son confirmados por pruebas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

También ha contribuido a ello, el desconocimiento en esta área de parte del profesional de la salud, que ha rechazado o minimizado los efectos farmacológicos de estas sustancias, lo cual puede llevar a un empleo basado en la automedicación o la prescripción por parte de personas no debidamente preparadas. Como toda sustancia que tenga efectos farmacológicos, es posible encontrar efectos o interacciones medicamentosas con fitomedicamentos, que, si no se conocen y aunque excepcionales, pueden llevar a graves situaciones.- Por ejemplo, pacientes en tratamiento por un órgano transplantado, (ver cuadro) pueden experimentar una caída en sus niveles de ciclosporina que puede llevar hasta el rechazo del órgano cuando ingieren *Hypericum perforatum*.- (Acute heart transplant rejection due to Saint John's wort. The Lancet, Vol 355, Feb 12, 2000)(33). Esto pone relevancia, por una parte, de los efectos farmacológicos del extracto, actuando sobre el citocromo P-450 y no una mera acción a través de un efecto placebo, y por otra, de la necesidad del estudio adecuado por parte del profesional de los efectos de estos medicamentos (34), de uso cada vez más masivos en la población, y no afirmar a priori de «que no sirven para nada», lo cual revela su falta de información.

Perspectivas:

La utilización de fitomedicamentos en la práctica clínica diaria es una realidad en el mundo, y en nuestro país está comenzando con fuerza. Varios centros de Atención Primaria en el país han introducido diversos fitofármacos con éxito; clínicas privadas de la capital y provincias utilizan para sus púerperas Matikomp® ungüento derivado de una planta chilena, la Budleja globosa, en la prevención y tratamiento de las fisuras del pezón. También hospitales del sistema público de salud están utilizando fitomedicamentos.

La investigación científica está abocada a la búsqueda de nuevas moléculas que pueden ser encontradas en el reino vegetal para dar solución a los desafíos terapéuticos que plantean la resistencia bacteriana a los antibióticos, los hongos, las enfermedades virales, las enfermedades inflamatorias crónicas, el cáncer, las enfermedades degenerativas cerebrales. Interesantes antecedentes epidemiológicos sobre incidencia de estas enfermedades en determinadas poblaciones, que por hábito dietético exhiben menores índices de cáncer de mama o de próstata por ejemplo asociadas a un alto consumo de fitoestrógenos en poblaciones asiáticas (35); de menor prevalencia de eventos cardiovasculares en varones que consumen vino en la población francesa (*Vitis vinifera*: Uvanox®), o de lignanos (Linna-oil 1000) en la dieta medidos por la excreción urinaria de sus metabolitos, la enterolactona o el enterodiol, así como las posibilidades de los flavonoides contenidos en el *Ginkgo biloba* o en el Ginseng en la prevención de las enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso Central (36), permiten establecer en forma razonable la utilización de estas sustancias como medicamentos en medidas de quimioprevención para estas afecciones que aparecen como las mayores preocupaciones del equipo de salud en el futuro: una población con alto porcentaje de adultos mayores, donde los desafíos estarán dados precisamente por la prevención de las afecciones cardiovasculares, del cáncer y de las enfermedades degenerativas cerebrales, como la Demencia Senil y el Alzheimer, enfermedades que consumirán gran parte de los presupuestos de salud.

Estas afecciones deben empezar a prevenirse hoy, pues los ancianos de mañana ya tienen hoy 40 años.

Dr. Helmuth Goecke Sariego
Director Médico Knop Laboratorios

Bibliografía:

1. Schussler M Holz J Fricke U. «Myocardial effects of flavonoids from *Crataegus species*». *Arzneimittelforschung* (1995 Aug) 45(8):842-5
2. Popping S Rose H Ionescu I Fischer Y Kammermeier H. «Effect of a hawthorn extract on contraction and energy turnover of isolated rat cardiomyocytes». *Arzneimittelforschung* (1995 Nov) 45(11):1157-1161
3. Bahorun T Gressier B Trotin F Brunet C Dine T Luyckx M Vasseur J Cazin M Cazin JC Pinkas M. «Oxygen species scavenging activity of phenolic extracts from hawthorn fresh plant organs and pharmaceutical preparations». *Arzneimittelforschung* (1996 Nov) 46(11):1086-108
4. Joseph G Zhao Y Klaus W. «Pharmacologic action profile of *Crataegus extract* in comparison to epinephrine, amirinone, milrinone and digoxin in the isolated perfused guinea pig heart». *Arzneimittelforschung* (1995 Dec) 45(12):1261-5
5. Al Makdessi S Sweidan H Mullner S Jacob R. «Myocardial protection by pretreatment with *Crataegus oxyacantha*: an assessment by means of the release of lactate dehydrogenase by the ischemic and reperfused Langendorff heart». *Arzneimittelforschung* (1996 Jan) 46(1):25-27
6. Nasa Y Hashizume H Hoque AN Abiko Y. «Protective effect of *Crataegus extract* on the cardiac mechanical dysfunction in isolated perfused working rat heart». *Arzneimittelforschung* (1993 Sep) 43(9):945-949
7. Rajendran S Deepalakshmi PD Parasakthy K Devaraj H Devaraj SN. «Effect of tincture of *Crataegus* on the LDL-receptor activity of hepatic plasma membrane of rats fed an atherogenic diet». *Atherosclerosis* (1996 Jun) 123(1-2):235-241
8. Blesken R. «*Crataegus* in cardiology». *Fortschr Med* (1992 May 30) 110(15):290-2
9. Weikl A Assmus KD Neukum-Schmidt A Schmitz J Zapfe G Noh HS Siegrist J. «*Crataegus Special Extract WS 1442*. Assessment of objective effectiveness in patients with heart failure (NYHA II)
10. M.A. Lacaille-Dubois et al. «Search for potencial Angiotensin Converting Enzyme (ACE)-inhibitors from plants» *Phytomedicine*, Vol 8 (1) 2001; 47-52.
11. Brzezinski A; Debi A
«Phytoestrogens: the «natural» selective estrogen receptor modulators?
« *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1999 Jul;85(1):47-51
12. Duker EM, Kopanski L, Jarry H, Wuttke W «Effects of extracts from *Cimicifuga racemosa* on gonadotropin release in of depression. Attention and reaction ability are preserved In: *Fortschr Med* (1993 Jul 10) 111(19):339-42
13. Sultan, C, et al, «Inhibition of Androgen Metabolism and Binding by a Liposterolic Extract Of *Serenoa Repens* (Saw Palmetto)», *J Steroid Metabolism* 20: 515-519, 1984
14. Carilla, E., et al, «Binding of Permixon (Saw Palmetto Extract), A New Treatment For Prostatic Benign Hyperplasia», *J Steroid Biochem* 20 (1): 521-523, 1984
15. Champault, G., et al, «A Double Blind Trail of an Extract of the Plant *Serenoa repens* in Benign Prostatic Hyperplasia», *Br J Clin Pharmacology* 18:461-62, 1984
16. Tasca, A, et al, «Treatment of Obstructive Symptomatology Caused By Prostatic Adenoma with an Extract of *Serenoa Repens*», *CR Ther Pharmacology*, 4(25): 15-21, 1985

17. Boccafoschi & Annoscia «Comparison of *Serenoa repens* Extract with Placebo by Controlled Clinical Trial in Patients with Prostatic Adenomatosis», *Urologia* 50 (1983): 1257-68.
18. Braeckman, «The Extract of *Serenoa repens* in the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: A Multicenter Open Study», *Curr Ther Res* 55 (1994): 776-85.
19. Cirillo-Marucco, Pagliarulo & Tritto, et. al., «Extract of *Serenoa repens* (Permixon) in the Early Treatment of Prostatic Hypertrophy», *Urologia* 5 (1983): 1269-77.
20. Emili, Lo Cigno & Petrone, «Clinical Trial of a New Drug for Treating Hypertrophy of the Prostate (Permixon)», *Urologia* 50 (1983): 1042-8.
21. Linde K Ramirez G Mulrow CD Pauls A Weidenhammer W Melchart D St John's wort for depression—an overview and meta-analysis of randomised clinical trials: *BMJ* (1996 Aug 3) 313(7052):253-8
22. Perovic S Muller WE Pharmacological profile of hypericum extract. Effect on serotonin uptake bypostsynaptic receptors. In: *Arzneimittelforschung* (1995 Nov) 45(11):1145-8
23. Muldner H Zoller M Antidepressive effect of a *Hypericum* extract standardized to an activehypericine complex. Biochemical and clinical studies In: *Arzneimittelforschung* (1984) 34(8):918-20

COMPRIMIDOS HOMEOPATICOS

Simples

- Posología:** 2 comprimidos cada 8 horas distante de los alimentos. A no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco de 90 comprimidos de 200 mg

ACIDUM PHOSPHORICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Acidum phosphoricum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Deterioro cerebral. Alzheimer. Pérdida memoria.**

ACONITUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Aconitum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Fiebre. Resfríos. Neuralgia. Irritabilidad.**

ACTAEA RACEMOSA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Actaea racemosa D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Síndrome premenstrual e intramenstrual. Reglas irregulares y dolorosas. Dismenorrea. Menopausia. Distonías neurovegetativas.**

ANTIMONIUM CRUDUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Antimonium crudum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Regulador del apetito. Bulimia. Dispepsia. Gastritis. Meteorismo. Colitis ulcerosa. Eczemas.**

APIS MELLIFICA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Apis D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Alergia. Urticaria. Picadura de insecto. Antiinflamatorio. Artritis. Edema. Aftas.**

ARNICA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Arnica D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Lesiones traumáticas en todas sus formas. Hematomas. Inflamaciones. Contusiones. Coadyuvante en los procesos inflamatorios post-traumáticos y post cirugía.**

ARSENICUM ALBUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Arsenicum album D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Debilidad general, cansancio. Diarrea. Enterocolitis. Dermatitis. Acné. Aftas. Eczemas. Psoriasis.**

BELLADONNA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Belladonna D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Rush cutáneo. Fiebre. Excitación. Intranquilidad. Inicio enfermedades infecto contagiosas. Sarampión. Erisipela. Inflamaciones locales, generalizadas y de órganos genitales. Dolores. Neuralgias faciales. Bronquitis agudas. Faringitis. Laringitis.**

BRYONIA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Bryonia D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Inflamación de mucosas, serosas, membrana sinovial. Faringitis, bronquitis, laringitis. Inflamaciones articulares.**

CACTUS D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Cactus D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Su acción se centra fundamentalmente en torno a enfermedades cardíacas y circulatorias. Previene constricción y espasmo arterial. Angina de pecho, dolor constrictivo. Asma bronquial.**

CALCIUM CARBONICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Calcium carbonicum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Crecimiento deficiente. Raquitismo. Dentición Tardía. Estimula el periostio y hueso. Afecciones crónicas de la piel y mucosas. Coadyuvante en la asimilación de los alimentos, hipotonía gastrointestinal. Aidez. Vértigos.**

CANTHARIS D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Cantharis D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Infección urinaria. Cistitis aguda. Uretritis. Prostatitis. Antiespasmódico digestivo y vía urinaria. Inflamación aguda vía urinaria. Dolor al orinar, deseo continuo de orinar. Tenesmo (orina gota a gota).**

CARBON VEGETAL D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Carbón vegetal D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** Favorece circulación venosa y capilar.
Ulceras venosas y varicosas. Afecciones bronco pulmonares (Tos crónica, ronquera, afonía) y dolor mucosas respiratorias. Afecciones crónicas. Estados terminales.

CAUSTICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Causticum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** Alteraciones neurológicas. Parálisis - Paresia (Adormecimiento) Local: Facial. Laríngea (Afonía). Vesical. En mujeres: aversión al sexo e incontinencia urinaria al toser, inflamación de la vejiga. Estados depresivos.

COFFEA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Coffea D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** Campo de acción: Neuralgias y trastornos del sueño. Hiperactividad de la mente y el cuerpo. Hiperexcitabilidad. Migraña. Cefalea intensa. Insomnio severo. Odontalgia (dolores dentales). Cefaleas.

COLOCYNTHIS D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Colocynthis D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** Indicado en neuralgias, cefaleas y migrañas. Trastornos digestivos agudos. Dolor intenso. Colon irritable. Cólicos. Calambres. Irritabilidad. Dismenorrea. Coadyuvante en el tratamiento de la gota.

CHAMOMILLA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Chamomilla D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** **Dolor dentición, neuralgias dentarias. Otitis. Dolor y excitación. Espasmos, insomnios y calambres en niños. Cólicos intestinales y menstruales. Niño irritable.**

CHELIDONIUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Chelidonium D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** **Cólico biliar. Litiasis biliar (cálculos). Afecciones hepáticas. Ictericia. Hepatitis. Inflamaciones y afecciones hepatobiliares.**

CHINA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
China D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Tónico general en caso de estados febriles y postración prolongada (decaimiento). Lipotimia. Vértigo. Anemia asociada a hemorragias. Afecciones gastrointestinales. Flatulencia. Diarreas. Meteorismo (gases).**

FERRUM PHOSPHORICUM. D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Ferrum phosphoricum D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** **En estado inicial enfermedades infecciosas e inflamatorias. Indicados en fiebres e inflamaciones. Faringitis. Laringitis. Bronquitis. Afecciones reumáticas. Hombro doloroso.**

GELSEMIUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Gelsemium D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Gripe. Influenza. Fiebre. Romadizo. Cefalea. Estados infecciosos con compromiso estado general. Dolores osteomusculares. Astenia (falta de fuerza). Síndromes parestésicos y paralíticos crónicos. Parálisis facial. Síntomas digestivos: dolor, cólico, diarrea, colitis. Dismenorrea, dolor y cólico menstrual.**

HAMAMELIS D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Hamamelis D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Campo acción fundamentalmente sobre circulación venosa, congestión venosa, várices, hemorroides y sangramientos venosos secundarios.**

HEPAR SULFURIS D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Hepar sulfuris D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Sinusitis. Faringitis. Rinitis. Otitis. Afecciones catarrales de mucosas. Piel: Piodermitis, abscesos, furúnculos, acné, grietas de manos y pies. Herpes. Adenitis.**

IGNATIA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Ignatia D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Síndrome depresivo. Depresión nerviosa, ansiedad. Melancolía. Irritabilidad. Colon irritable, trastorno funcional digestivo. Dolor menstrual. Dismenorrea. Ciclos irregulares. Colon irritable. Bruxismo.**

IRIS VERSICOLOR D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Iris versicolor D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Gastritis. Trastornos digestivos altos. Vómitos. Reflujos. Acidez. Neuritis post herpética con migrañas o neuralgias.**

KALIUM BROMATUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Kalium bromatum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Síntomas mentales: Pérdida memoria. Melancolía. Apatía, Insomnio. Impotencia. Falta apetito sexual. Piel: Acné. Psoriasis.**

KALIUM JODATUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Kalium jodatum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Inflamaciones de mucosas: Vías respiratorias. Rinofaringitis aguda y crónica. Acné rosácea. Erupciones cutáneas. Orquitis crónica. Adenitis cervical (inflamación ganglios). Tinnitus (zumbido oídos). Océano.**

LYCOPODIUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Lycopodium D6
Excipiente c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Úlcera duodenal. Diskinesia biliar. Migrañas. Tics nerviosos. Falta memoria, dislexia, falta concentración. Anorexia. Flatulencias. Cálculos vesiculares. Constipación. Hipercolesterolemia. Lumbago. Ciática. Pelo: Caída de pelo, canas precoces. Organos Genitales: En el hombre impotencia, eyaculación precoz. En la mujer dispareunia (coito doloroso, sequedad vaginal, dismenorrea).**

NUX VOMICA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Nux vómica D6
Excipiente c.s 200 mg
- Indicaciones:** Irritabilidad. Cefalea fronto parietal. Excitación nerviosa; alteración del sistema nervioso. Colon irritable. Lumbago. Constipación espasmódica.

PULSATILLA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Pulsatilla D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** Medicamento homeopático de las alteraciones menstruales, reglas ausentes o irregulares. Dismenorrea. Congestión mamaria. Facilita un buen trabajo de parto.

RHUS TOXICODENDRON D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Rhus toxicodendron D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** Antiinflamatorio homeopático. Rigidez de músculos y articulaciones. Dolores articulares, artrosis, reumatismo, lumbociática, tendinitis, sinovitis, artritis. Enfermedades inflamatorias de colon. Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Herpes zoster. Eczema vesiculoso (húmedo).

STAPHYSAGRIA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Staphysagria D6
Excipiente c.s 200 mg
- Indicaciones:** Estados depresivos. Insatisfacción general. Astenia. Excitación sexual. Odontalgia, caries dentales, piorrea. Blefaritis, orzuelos. Prurito anal. Condilomas.

SULFUR D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Sulfur D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Inflamaciones y supuraciones cutáneas agudas y crónicas. Eczema seco y húmedo, furunculosis, herpes, picazón de la piel. Rinitis, Bronquitis aguda y crónica. Estomatitis. Aftas. Enterocolitis. Cistitis.**

SULFUR JODATUM D6

- Composición:** Cada comprimidos contiene:
Sulfur jodatum D6
Excipientes c.s 200 mg
- Indicaciones:** **Amigdalitis crónica. Afección crónica de ganglios linfáticos. Adenopatías crónicas. Acné, alergias, fiebre de heno.**

THUJA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Thuja D6
Excipientes 200 mg
- Indicaciones:** **Verrugas. Condilomas. Pólipos, fibromas. Poliposis nasal. Uretritis aguda y crónica. Cicatrización anormal (Queloides). Callo plantar.**
- Posología:** 2 comprimidos cada 8 horas distante de los alimentos. A no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco de 90 comprimidos de 200 mg

Homeopáticos

COMPRIMIDOS HOMEOPATICOS

Especiales

KORO 2

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | | |
|--------------------|----|----------|
| Aconitum | C5 | 2,0 mg |
| Arsen. album | C6 | 2,8 mg |
| Cactus | C6 | 2,8 mg |
| Digitalis | C6 | 2,8 mg |
| Kal. carb. | C6 | 2,8 mg |
| Kalmia latifolia | C6 | 2,8 mg |
| Spigelia | C6 | 2,8 mg |
| Excipientes c.s.p. | | 200,0 mg |
- Indicaciones:** **Afecciones cardíacas. Ansiedad. Taquicardia. Palpitaciones. Intranquilidad. Cansancio. Disnea (falta aire). Dolor constrictivo. Anginas. Espasmos arteriales. Fatigabilidad general y muscular.**
- Posología:** 1 comprimido cada 8 horas distante de los alimentos.
- Presentación:** Frasco de 90 comprimidos de 200 mg

CARTILAGO D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | | |
|-------------|--|-------|
| Cartilago | | D6 |
| Excipientes | | 300mg |
- Indicaciones:** **Es un medicamento para enfermedades articulares en general, degenerativas y dolores articulares. Artrosis, fibrositis, lumbago, tortícolis. Polimialgia. Espondilosis. Espondiloartritis anquilosante (Rigidez articular). Fragilidad de uñas.**
- Posología:** 1 comprimido cada 6 horas distante de los alimentos.
- Presentación:** Frasco de 50 comprimidos de 300 mg

Homeopáticos

GLOBALOS C-200 DE USO MAS FRECUENTE

Presentación: Tubo 2 g (Dosis unitaria)

Posología: 1 tubo al mes, a no mediar otra indicación médica. Repetir según respuesta.

NOMBRE	INDICACION
ACONITUM C-200	Estados febriles agudos de comienzo violento. Resfríos. Gripe. Influenza. Neuralgias. Accesos de tos seca.
ANACARDIUM OR. C-200	Fatiga mental, intelectual pérdida memoria , inseguridad, surmenage, agotamiento.
APIS MELLIFICA C-200	Antialérgico. Reacciones alérgicas e inflamatorias secundarias a picaduras de insectos, dolor, hinchazón, edema. Contusiones, hematoma tanto traumático como post operatorio, equimosis y desgarros. Artritis.
ARNICA MONTANA C-200	Lesiones traumáticas en general. Tratamiento pre y post operatorio cirugía mayor y plástica.
ARSENICUM ALBUM C-200	Supuraciones crónicas. Abscesos. Leucorreas. Acné. Aftas. Psoriasis. Rosácea. Faringitis purulentas.
BARIUM CARBONICUM C-200	Arteriosclerosis, deterioro cerebral. Niños física y psíquicamente retrasados.

BELLADONNA C-200	Estados infecciosos con fiebre alta. Exantemas. Eritemas. Escarlatina. Influenza. Sarampión. Amigdalitis. Rush cutáneo.
BERBERIS VULG. C-200	Cólico renal. Cólico biliar. Dolor lumbar. Dismenorrea. Dolor menstrual.
BRYONIA C-200	Inflamación con sequedad general de piel y mucosas. Labios secos y partidos. Faringitis con sequedad de garganta. Pleuritis. Tos seca irritativa. Artritis. Dolores osteomusculares.
CALCIUM CARBONICUM C-200	Malnutrición. Raquitismo. Pólipos. Sobretrabajo. Stress.
CAUSTICUM C- 200	Agotamiento progresivo. Aversión al sexo. Trastorno neurológico crónico. Neuralgia. Agotamiento progresivo. Parálisis facial (a frígori). Pérdida fuerza muscular. Retención urinaria. Vejiga neurogénica. Parálisis vesical.
CHELIDONIUM MAJUS.C-200	Afecciones hepáticas en general. Dolor abdominal con irradiación de espalda. Cólico biliar. Hepatitis. Dispepsia. Intolerancia alimentos pesados.
CHOLESTERINUM C-200	Afecciones hepáticas. Ictericia. Prurito (picazón). Litiasis vesicular y vía biliar.

ECHINACEA C-200	Estimulante inmunidad. Infecciones crónicas. Herpes y resfríos a repetición.
EUPATORIUM PERF. C-200	Resfríos, Fiebre, Influenza. Estados gripales dolorosos generalizados.
FLUOCOCCINUM C -200	Prevención de la gripe y resfríos a repetición. Aumenta inmunidad y disminuye las recaídas.
GELSEMIUM SEMP. C-200	Influenza. Compromiso estado general. Estado post gripal prolongado. Parálisis faciales. Parestesias.
GRAPHITES C-200	Eczemas. Psoriasis. Grietas. Fisuras. Excoriaciones cutáneas.
HAMAMELIS VIRG. C-200	Congestión venosa. Fragilidad capilar. Enfermedades venosas. Flebitis. Equímosis. Insuficiencia venosa. Edema.
HYDRASTIS C-200	Aftas bucales. Leucorreas.
HISTAMINUM CHLOR. C-200	Alergia. Rinitis. Coriza.
INFLUENZINUM C-200	Preventivo Antigripal- Antiinfluenza. Previene y mejora estados gripales y síntomas del resfrío. Estado gripal prolongado.
INFLUENZINUM NEL. C-200	Preventivo Antigripal. Resfríos. Antinfluenza con compromiso del estado general. Fatiga. Fiebre.

IGNATIA AMARA C-200

Depresión. Stress.
Ansiedad. Melancolía.
Anorexia (falta apetito).
Contracturas mandíbula
(bruxismo). Calambres.
Espasmos rectal y
menstrual.

IRIS VERS. C-200

Acidez. Pirosis. Reflujo
gastroesofágico. Vómito
ácido. Neuralgias.
Jaquecas con vómitos.

KALIUM BICHR. C-200

Enfermedades que afectan
las mucosas,
fundamentalmente las
vías respiratorias.

KALIUM PHOS. C-200

Neurastenia. Fatigabilidad
mental. Impotencia. Fatiga
Sexual. Mala memoria.

LACHESIS C-200

Menopausia. Disfunción
ovárica. Síndrome Menière.
Vértigo. Intoxicaciones.
Neuralgia.

LYCOPODIUM C-200

Colon Irritable. Acidez.
Reflujo. Flatulencias.
Pérdida autoestima.
Colelitiasis. Cólicos.
Espasmos. Indecisión.
Constipación. Úlcera
gastroduodenal.

MEDORRHINUM C-200

Asma. Coriza. Rinitis.
Catarro nasal y faringeo.
Ronquera. Bronquitis.

**MERCURIUS
SOLUBILIS C-200**

Afecciones del sistema linfático. Amigdalitis. Faringo amigdalitis. Estomatitis. Aftas. Abscesos. Otitis. Piorrea. Colitis. Inflamación de mucosas a repetición.

NUX VOMICA C-200

Stress. Irritabilidad. Impaciencia. Intolerancia ruidos y olores. Insomnio. Cefalea. Espasmos. Dispepsia. Dolor abdominal y lumbar. Acidez. Vómito violento.

PETROLEUM C-200

Mareo de viaje. (Auto, tren, navegación marítima). Eczema. Dermatitis por hidrocarburos. Grietas de la piel. Fisuras. Herpes.

PHYTOLACCA C-200

Tensión mamaria. Mastopatía fibroquística. Grietas del pezón. Mama sensible antes y después ciclo menstrual. Nódulos mamarios. Obesidad.

PSORINUM C-200

Ansiedad. Picazón (Prurito). Alergias. Faringitis. Rinitis recurrentes. Migrañas. Asma periódica. Fiebre de heno.

PULSATILLA C-200

Timidez, Introversa, dócil, gentil, temor al abandono. Preparación al parto y mejor puerperio. Tensión mamaria. Menstruación irregular. Amenorrea. Incontinencia urinaria.

RHUS TOX. C-200

Antirreumático. Dolores articulares. Lumbociática. Influenza. Neuritis. Herpes.

SANGUINARIA C-200

Trastornos vasomotores. Bochornos. Migraña. Congestión pelviana.

SEPIA C-200	Dismenorrea. Menstruación irregular. Trastornos embarazo. Tendencia a pérdida. Tensión mamaria. Vejiga atónica. Tendencia a cistitis. Atonía. Hemorroides. Fisuras. Agresiva, irritable, falta apetito sexual. Depresión climatérica.
SILICEA C-200	Prevención caída del Pelo. Eczema y lesiones costrosas cuero cabelludo. Supuraciones cutáneas crónicas.
SULFUR C-200	Furúnculos. Acné. Inflamaciones y erupciones cutáneas. Alergias. Picazón. Urticaria. Herpes. Eczema.
THUJA OCC. C-200	Verrugas. Condilomas. Papilomas. Pólipos. Uretritis. HPV (Human papiloma virus)
TUBERCULINUM C-200	Inmunoestimulante. Resfríos recurrentes. Bronquitis post influenza. Tos irritativa. Eritema nodoso. Baja de peso.
ZINCUM MET. C-200	Nerviosismo. Fatiga intelectual. Pérdida de memoria. Neurastenia.

Presentación: Tubo 2 g (Dosis unitaria)

Posología: 1 tubo al mes, a no mediar otra indicación médica. Repetir según respuesta.

Homeopáticos

GLOBALOS HOMEOPATICOS

Compuestos

- Posología:** 10 glóbulos 3 veces al día lejos de los alimentos. A no mediar otra indicación médica
- Presentación:** Envase contiene 15 g de glóbulos.

GLOBULO COMPUESTO Nº1

- Composición:**
- | | |
|-------------|-------|
| Aconitum | C6 |
| Belladonna | C6 |
| Bryonia | C6 |
| Ipecacuanha | C6 |
| Veratrum | C6 aa |
- Indicaciones:** **Estados gripales. Fiebre, antipirético. Tos seca. Accesos de tos.**

GLOBULO COMPUESTO Nº2

- Composición:**
- | | |
|------------|-------|
| Aconitum | C6 |
| Kousso | C6 |
| Santoninum | C6 |
| Silicea | C6 aa |
- Indicaciones:** **Antiparasitario. Vermífugo. Antihelmíntico (lombriz solitaria). Prurito o picazón nariz.**

GLOBULO COMPUESTO Nº3

- Composición:**
- | | |
|--------------------|-------|
| Belladonna | C6 |
| Calcium carbonicum | C6 |
| Coffea | C6 |
| Chamomilla | C6 aa |
- Indicaciones:** **Tranquilizante infantil. Dentición. Dentición tardía. Insomnio.**

GLOBULO COMPUESTO Nº4

- Composición:**
- | | |
|--------------------|-------|
| Calcium carbonicum | C6 |
| China | C6 |
| Ipecacuanha | C6 |
| Mercur solub. | C6 aa |
- Indicaciones:** **Diarrea. Enterocolitis. Intoxicación alimentaria. Gases y distensión abdominal. Debilidad. Astenia. Deshidratación. Aftas. Estados infecciosos catarrales.**

GLOBULO COMPUESTO N°5

Composición:	Aconitum	C6
	Colchicum	C6
	Colocynthis	C6
	Mercur. solub.	C6 aa
Indicaciones:	Diarrea con fiebre. Decaimiento y dolores osteomusculares. Antiespasmódico. Cólicos abdominales. Disentería.	

GLOBULO COMPUESTO N°6

Composición:	Arsenicum alb.	C6
	Cuprum met.	C6
	Veratrum	C6 aa
Indicaciones:	Antiespasmódico. Calambres. Gastroenteritis. Vómitos	

GLOBULO COMPUESTO N°7

Composición:	Belladonna	C6
	Gelsemium	C6
	Phosphorus	C6
	Spongia	C6 aa
Indicaciones:	Gripe. Antitusígeno. Resfríos. Bronquitis. Laringitis. Tos seca. Ronquera.	

GLOBULO COMPUESTO N°8

Composición:	Belladonna	C6
	Mezereum	C6 aa
Indicaciones:	Analgésico, neuralgias, migrañas. Dolor punzante, violento. Neuralgia orbital y facial, predominio lado izquierdo. Herpes.	

GLOBULO COMPUESTO N°9

Composición:	Iris versicolor	C6
	Gelsemium	C6
	Sanguinaria	C6
	Sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Tinnitus (zumbido oídos). Vértigo. Analgésico. Antijaquecoso. Migrañas (Predominio lado derecho).	

GLOBULO COMPUESTO Nº10

Composición:	China	C6
	Hydrastis	C6
	Lycopodium	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Estimulante apetito. Anorexia. Irritabilidad. Aversión a comidas. Trastornos del gusto.	

GLOBULO COMPUESTO Nº11

Composición:	Apis	C6
	Pulsatilla	C6
	Sepia	C6 aa
Indicaciones:	Trastornos menstruales. Dismenorrea. Dolor menstrual. Amenorrea. Irregularidad menstrual. Disminución líbido en la mujer.	

GLOBULO COMPUESTO Nº12

Composición:	Calcium carbonicum	C6
	Carbo animal	C6
	Helonias	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Leucorreas. Secreción vaginal. Vulvovagi- nitis. Irritación genital. Picazón vulvar.	

GLOBULO COMPUESTO Nº13

Composición:	Aconitum	C6
	Hepar sulfur	C6
	Kalium bichromicum	C6
	Spongia	C6 aa
Indicaciones:	Laringitis catarral. Ronquera. Tos con desgarro. Fiebre. Bronquitis purulenta. Pérdida olfato. Ocená. Sinusitis.	

GLOBULO COMPUESTO Nº14

Composición:	Rhus tox	C6
	Clematis	C6
	Hepar sulfur	C6
	Croton tiglium	C6 aa
Indicaciones:	Eczemas y erupciones cutáneas. Herpes Zoster. Lesiones vesiculosas. Edema. Picazón. Eritemas. Urticaria.	

GLOBULO COMPUESTO Nº15

Composición:	Apis	C6
	Bryonia	C6
	Colchicum	C6
	Causticum	C6 aa
Indicaciones:	Antiinflamatorio. Artritis. Reumatismo. Gota. Edemas. Erisipela. Eritema nodoso.	

GLOBULO COMPUESTO Nº16

Composición:	Nux vomica	C6
	Ipecacuanha	C6
	Cedrón	C6
	Chininum arsen.	C6
	Eupatorium	C6 aa
Indicaciones:	Estados febriles. Antifebril. Gripe. Resfríos. Compromiso estado general y decaimiento. Letargo. Excitación febril. Fiebres intermitentes. Cefalea. Picaduras insectos.	

GLOBULO COMPUESTO Nº17

Composición:	Nux vomica	C6
	Sulfur	C6
	Aesculus	C6
	Collinsonia	C6 aa
Indicaciones:	Hemorroides. Congestión venosa. Proctitis. Prurito anal y vulvar. Varicocele. Espasmo rectal.	

GLOBULO COMPUESTO Nº18

Composición:	Apis	C6
	Arsenicum jodatam	C6
	Euphrasia	C6 aa
Indicaciones:	Conjuntivitis. Irritación ocular. Lagrimeo. Visión borrosa. Picazón. Ardor ocular. Ojo rojo. Edema conjuntival y palpebral. Fotofobia. Exudado seroso.	

GLOBULO COMPUESTO Nº19

Composición:	Arsenicum jodatam	C6
	Aurum met	C6
	Kalium bichromicum	C6
	Mercurius vivus	C6
	Pulsatilla	C6 aa
Indicaciones:	Romadizo. Pérdida olfato. Mal aliento. Supuraciones crónicas, nasal y faríngea. Catarro nasal. Sudoración. Faringitis crónica, Oena. Mucosidad nasal. Obstrucción nasal. Sinusitis.	

GLOBULO COMPUESTO Nº20

Composición:	Belladonna	C6
	Cuprum	C6
	Drosera	C6
	Ipecacuanha	C6 aa
Indicaciones:	Tos seca irritativa, espasmódica. Accesos de tos (Tos convulsiva). Asma. Bronquitis.	

GLOBULO COMPUESTO Nº21

Composición:	Arsenicum album	C6
	Cuprum	C6
	Lachesis	C6
	Lobelia	C6 aa
Indicaciones:	Asma alérgica. Fiebre heno. Coriza. Estornudos. Espasmo bronquial o laríngeo.	

GLOBULO COMPUESTO Nº22

Composición:	Hepar sulfur	C6
	Pulsatilla	C6
	Silicea	C6 aa
Indicaciones:	Otitis. Dolor de oídos. Analgésico. Antiinflamatorio. En procesos supurados agudos y abscesos. Herpes doloroso. Conjuntivitis con dolor. Estomatitis. Laringitis. Prostatitis. Neuralgia cuello. Talalgia.	

GLOBULO COMPUESTO Nº23

Composición:	Jodum	D6
	Phytolacca	D6 aa
Indicaciones:	Inflamaciones glandulares. Adenopatías dolorosas. Mastitis (Tensión mamaria). Mastodinia. Pezón doloroso. Amigdalitis dolorosa.	

GLOBULO COMPUESTO Nº24

Composición:	Calcium glycerophos	C6
	China	C6
	Ferrum album	C6
	Nux vomica	C6
	Pimenta	C6 aa
Indicaciones:	Toxinfeción alimentaria. Diarrea profusa. Deshidratación. Decaimiento general. Falta fuerza. Tónico.	

GLOBULOS COMPUESTOS Nº25

Composición:	Apis	C6
	Arsenicum album	C6
	Bryonia	C6 aa
Indicaciones:	Retención urinaria. Pérdida fuerza del chorro urinario. Cistitis. Ardor. Vejiga neurogénica. Parálisis vesical.	

GLOBULO COMPUESTO N°26

Composición:	Cocculus	C6
	Nux vomica	C6
	Petroleum	C6 aa
Indicaciones:	Mareos. Náuseas. Vómitos (embarazo). Vértigo. Mareos de viaje (aéreo, auto, tren, navegación).	

GLOBULO COMPUESTO N°27

Composición:	Berberis	C6
	Chimaphila	C6
	Lycopodium	C6
	Terebinthina	C6
	Uranium nitricum	C6 aa
Indicaciones:	Cólicos renales. Cálculos urinarios. Disuria. Dolor. Prostatitis. Cistitis hemorrágica.	

GLOBULO COMPUESTO N°28

Composición:	Acidum phos	C6
	Aurum Metallicum	C6
	Calcarea carbo.	C6
	China	C6
	Gelsemium	C6
	Platinum	C6
	Staphysagria	C6 aa
	Indicaciones:	Apatía. Neurosis. Angustia. Memoria. Fatiga mental y crónica. Indiferencia. Depresión. Afonía. Debilidad. Neurastenia. Fotofobia. Stress. Agotamiento. Aprehensivo. Sensación de culpa y vergüenza.

GLOBULO COMPUESTO Nº29

Composición:	Baptisia	C6
	Carbo vegetabilis	C6
	Natrium mur.	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Aftas. Ulceraciones lengua y encías. Estomatitis. Lesiones gangrenadas. Ulceras venosas. Erupciones herpéticas.	

GLOBULO COMPUESTO Nº30

Composición:	Cantharis	C6
	Mercur.subl.	C6
	Sepia	C6 aa
	Cistitis. Dolor micción. Ardor. Tenesmo,	
Indicaciones:	necesidad incontenible de orinar, orina por gotas. Incontinencia urinaria. Coadyuvante tratamiento y síntomas infección urinaria.	

GLOBULO COMPUESTO Nº31

Composición:	Belladonna	C6
	Minium	C6
	Platinum	C6
	Indicaciones:	
	Sepia	C6
	Viburnum	C6 aa
	Cólico menstrual. Dismenorrea. Espasmos pélvicos. Reglas dolorosas. Calambres. Dispareunia. Coito doloroso. Vaginismo.	

GLOBULO COMPUESTO Nº33

Composición:	Calcium carbonicum	C6
	Hyoscyamus	C6
	Ignatia	C6
	Oenanthe	C6 aa
Indicaciones:	Relajante muscular. Mialgias. Antiespasmódico. Contracturas. Calambres. Espasmos musculares. Tetania. Tortícolis. Ciática. Espasmo rectal.	

GLOBULO COMPUESTO N°34

Composición:	Apis	C6
	Lachesis	C6
	Mercur. cyan.	C6
	Phytolacca	C6 aa
Indicaciones:	Faringitis aguda purulenta. Fiebre. Dolor. Ronquera. Afonia. Faringe áspera.	

GLOBULO COMPUESTO N°35

Composición:	Belladonna	C6
	Calcium carbonicum	C6
	Veratrum	C6 aa
Indicaciones:	Analgésico. Antiinflamatorio. Dolores reumáticos agudos. Dolor cervical. Calambres. Ciática. Gota. Dolor mastitis. Dolor faríngeo.	

GLOBULO COMPUESTO N°36

Composición:	Acacia	C6
	China	C6
	Hydrastis	C6
	Lycopodium	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Gastritis. Cólico. Flatulencias. Meteorismo. Gases abdominales. Dolor abdominal, gases y distensión. Dispepsia por alimentos pesados.	

GLOBULO COMPUESTO N°40

Composición:	Belladonna	C6
	Coffea	C6
	Chamomilla	C6
	Hyoscyamus	C6 aa
Indicaciones:	Insomnio. Trastornos sueño. Sobresalto durante sueño. Excitación.	

GLOBULO COMPUESTO N°42

Composición: Cephalandra C6
Helonias dioica C6
Syzygium jambolanum C6 aa

Indicaciones: **Coadyuvante en diabetes. Cansancio. Postración. Afonía. Prurito vulvar. Vulvovaginitis. Incontinencia urinaria.**

GLOBULO COMPUESTO N°43

Composición: Kalium bichromicum C6
Silicea C6 aa

Indicaciones: **Sinusitis aguda y crónica. Obstrucción nasal. Grietas fosa nasal. Pérdida olfato. Perforación septum o Tabique nasal. Mucosidades verdes (purulentas), mal olor.**

GLOBULO COMPUESTO N°44

Composición: Arsen. album C6
Silicea C6
Sulfur jodatum C6 aa

Indicaciones: **Acné juvenil. Acné rosácea. Supuraciones crónicas. Orzuelos. Infección de la barba. Abscesos. Fístulas. Furúnculos.**

GLOBULO COMPUESTO N°45

Composición: Ammonium carbo. C6
Apis C6
Belladonna C6
Gelsemium C6
Pulsatilla C6 aa

Indicaciones: **Fiebres eruptivas. Edema facial y palpebral. Alfombrilla. Escarlatina. Peste cristal.**

GLOBULO COMPUESTO N°46

Composición:	Antimonium crudum	C6
	Kalium bromatum	C6
	Sulfur jodatum	C6 aa
Indicaciones:	Acné. Blefaritis crónica. Grietas, eczema y lesiones costrosas fosas nasales.	

GLOBULO COMPUESTO N°47

Composición:	Antimonium crudum	C6
	Apis	C6
	Berberis	C6
	Urtica	C6 aa
Indicaciones:	Alergias. Urticaria. Picadura insecto.	

GLOBULO COMPUESTO N°48

Composición:	Cina	C6
	Equisetum	C6
	Ferrum met	C6
	Kreosotum	C6 aa
Indicaciones:	Incontinencia de orina. Enuresis (se orina en la cama durante el sueño). Tenesmo (necesidad imperiosa de orinar).	

GLOBULO COMPUESTO N°49

Composición:	Arnica	C6
	Calcium fluor	C6
	Hamamelis	C6
	Ledum	C6 aa
Indicaciones:	Várices. Flebitis. Fragilidad capilar. Ulceras varicosas. Hemorroides inflamados.	

GLOBULO COMPUESTO N°50

Composición:	Cactus	C6
	Crataegus	C6
	Spigelia	C6 aa
Indicaciones:	Cansancio. Ahogos con esfuerzo. Palpitaciones. Arritmia. Fatiga. Coadyuvante en angina. Insuficiencia cardíaca. Tónico.	

GLOBULO COMPUESTO N°51

Composición:	Cactus	C6
	Baryta carbonica	C6
	Gelsemium	C6
	Glonoinum	C6 aa
Indicaciones:	Hipertensión arterial. Secuelas de accidente vascular. Paresias. Parálisis. Mareos.	

GLOBULO COMPUESTO N°53

Composición:	Agaricus	C6
	Chininum arsen.	C6
	Natrium mur.	C6 aa
Indicaciones:	Sabañones. Lesiones cutáneas por congelamiento. Eritema pernio. Pies fríos.	

GLOBULO COMPUESTO N°54

Composición:	Calc. phosp.	C6
	Conium	C6
	Cuprum metall.	C6
	China	C6
	Natrium muriat	C6 aa
Indicaciones:	Colon Irritable. Fragilidad emocional. Fatigabilidad. Gases. Flatulencia. Espasmo esofágico y rectal. Cólico.	

GLOBULO COMPUESTO N°55

Composición:	Calc.fluor.	C6
	Calc.phos.	C6
	Magnesium phos.	C6
	Oleum jecoris	C6
Indicaciones:	Silicea	C6 aa
	Raquitismo. Déficit de calcio. Osteoporosis. Dentición. Estimulante osificación.	

GLOBULO COMPUESTO N°56

Composición:	Aurum metall.	C6
	Baryta carb.	C6
	Lycopodium	C6
	Silicea	C6 aa
Indicaciones:	Alopecia. Caída del pelo.	

GLOBULO COMPUESTO N°57

Composición:	Arnica	C6
	Hypericum	C6
	Rhus tox .	C6
	Ruta	C6 aa
Indicaciones:	Traumatismos. Contusiones. Dolores Osteomusculares. Hombro doloroso.	

GLOBULO COMPUESTO N°58

Composición:	Calc. carb.	D3
	Fucus vesiculosus	D3
	Natrium sulf.	C6
	Phytolacca	C6 aa
Indicaciones:	Obesidad. Apetito insaciable e incontrola- ble. Sobrepeso. Celulitis.	

GLOBULO COMPUESTO N°5a

Composición:	Rheum	D3
	Iris versicolor	D3
	Leptandra	D3
	Natrium sulfur	D3
	Podophyllum	D3 aa
Indicaciones:	Infecciones intestinales. Diarreas ácidas. Dolor cólico intestinal. Gastritis. Acidez.	

GLOBULO COMPUESTO Nº10a

Composición:	Chelidonium	C6
	China	C6
	Hydrastis	C6
	Lycopodium	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Dispepsia. Apetito: Siedad precoz. Malnutrición. Cólicos.	

GLOBULO COMPUESTO Nº15a

Composición:	Rhus tox	C6
	Bryonia	C6
	Pulsatilla	C6
	Ferrum phosp	C6 aa
Indicaciones:	Dolores articulares. Artritis.	

GLOBULO COMPUESTO Nº28a

Composición:	Acidum phos.	C6
	Chamomilla	C6
	Ignatia	C6
	Gelsemium	C6
	Staphysagria	C6
	ZincumValerian.	C6
Indicaciones:	Tónico cerebral. Sedante.	

GLOBULO COMPUESTO Nº38a

Composición:	Bryonia	C6
	Carduus marianus	C6
	Chelidonium	C6
	Cholesterinum	C6
	Leptandra	C6
	Lycopodium	C6
	Podophyllum	C6
Indicaciones:	Diarreas.	

Posología: 10 glóbulos 3 veces al día lejos de los alimentos. A no mediar otra indicación médica.

Presentación: Envase contiene 15 g de glóbulos.

GLOBULOS HOMEOPATICOS

Complejos (ÖTTINGER Y KERN ®)

Posología: 10 glób 3 veces al día lejos de los alimentos. A no mediar otra indicación médica.

Presentación: Envase contiene 15 g de glóbulos.

GLOBULO COMPLEJO Nº101 (ASTHMATICAS)

Composición: Arsenicum iodatum C6
Blatta orientalis C6
Carbo vegetal C6
Ipecacuanha C6
Lobelia C6 aa

Indicaciones: **Asma bronquial. Alergia. Bronquitis asmática.**

GLOBULO COMPLEJO Nº104 (CARCINOMA)

Composición: Arsenicum album C6
Calc. iodat. C6
Carbo animal C6
Conium C6
Condurango C6
Silicea C6 aa

Indicaciones: **Estados terminales. Tratamiento complementario o sintomático en cáncer digestivo (Estómago. Esófago. Recto). Caquexia. Disminución de peso. Debilidad. Flatulencias. Gases. Náuseas.**

GLOBULO COMPLEJO Nº105 (CAPO)

Composición: Aconitum C6
Glonoinum C6
Kalium phos. C6
Nux vomica C6
Pulsatilla C6
Sanguinaria C6 aa

Indicaciones: **Stress. Cefalea. Exceso de trabajo. Irritabilidad. Cefalea por insolación y exceso de alcohol.**

**GLOBULO COMPLEJO N°106
(CATARRO)**

Composición:	Aconitum	C6
	Eucalyptus	C6
	Eupatorium	C6
	Hydrastis	C6
	Kalium jodat.	C6
	Pulsatilla	C6 aa
Indicaciones:	Indicado para tratamiento de la Influenza, romadizo, tos. Resfríos. Estado gripal. Faringobronquitis.	

**GLOBULO COMPLEJO N°107
(CERBO)**

Composición:	Apis	C6
	Acido picricum	C6
	Belladonna	C6
	Cicuta virosa	C6
	Gelsemium	C6
	Veratrum viride	C6 aa
Indicaciones:	Alteraciones cerebrales (Epilepsia).Delirios. Alcoholismo. Secuelas accidentes vasculares. Esclerosis múltiple. Enfermedades crónicas cerebrales. Alzheimer. Irritabilidad.	

**GLOBULO COMPLEJO N°108
(CONGESTIVO)**

Composición:	Aconitum	C6
	Echinacea	C6
	Ferrum phosphoricum	C6
	Glonoinum	C6 aa
Indicaciones:	Analgésico. Antiinflamatorio. Antifebril. Laringitis. Afonía. Otitis. Amigdalitis. Odinofagia. Dolor al tragar. Picaduras insectos. Cefalea por insolación.	

**GLOBULO COMPLEJO N°109
(DIARRHO)**

Composición:	Arsenicum album	C6
	Croton	C6
	Chamomilla	C6
	China	C6
	Sulfur	C6
	Veratrum album	C6 aa
Indicaciones:	Colon irritable. Cólicos intestinales. Enterocolitis crónica. Diarrea. Irritación intestinal. Tratamiento sintomático diarreas. Disentería. Diarrea con y sin dolor. Diarrea durante dentición en niños. Espasmo rectal.	

**GLOBULO COMPLEJO N°110
(DIURETA)**

Composición:	Adonis	C6
	Apis	C6
	Apocynum	C6
	China	C6
	Lycopodium	C6
	Sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Diurético. Edema extremidades. Ascitis. Retención de líquidos. Insuficiencia cardíaca leve. Edema palpebral y facial. Linfedema.	

**GLOBULO COMPLEJO N°114
(GASTRIN 1)**

Composición:	Antimon crudum	C6
	Arsenicum alb.	C6
	Baptisia	C6
	Belladonna	C6
	Carbo veget.	C6
	Mezereum	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Dolores abdominales agudos y crónicos. Cólico intestinal y biliar. Dispepsia. Flatulencias. Gases. Acidez. Distensión abdominal. Náuseas. Intolerancia alimentos pesados. Dolor abdomen. Espasmo. Vómito.	

**GLOBULO COMPLEJO N°115
(GASTRIN 2)**

Composición:	Antimon crudum	C6
	Cocculus	C6
	Ipecacuanha	C6
	Nux vomica	C6 aa
Indicaciones:	Gastritis. Úlcera. Síndrome ulceroso. Dolor "de hambre". Náuseas. Vómitos.	

**GLOBULO COMPLEJO N°117
(HERPIN 117)**

Composición:	Ambra gris	C6
	Calcium jodat	C6
	Graphites	C6
	Hydrastis	C6
	Kalium carbo	C6
	Ledum	C6
	Ranunculus	C6 aa
Indicaciones:	Herpes Zoster, simple y genital. Alivia dolor y (prurito) picazón propio del herpes. Lesiones ulceradas y exudativas de piel.	

**GLOBULO COMPLEJO N°118
(HEMORRO 118)**

Composición:	Aloe	C6
	Arsenicum jodat	C6
	Hamamelis	C6
	Millefolium	C6
	Nux vomica	C6
	Pulsatilla	C6
	Sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Hemorroides. Inflamación y dolor hemorroidal. Picazón anal. Fístulas. Várices. Ulceraciones intestinales.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº119
(KORO)**

Composición:	Arsenicum alb	C6
	Cactus grandiflorus	C6
	Crataegus	C6
	Digitalis	C6
	Kalium carbonicum	C6
	Kalmia latifolia	C6
	Spigelia	C6 aa
Indicaciones:	Neurosis cardíaca. Hipersensible. Temeroso. Palpitaciones. Ansiedad. Angustia.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº121
(NERVORTA)**

Composición:	Acidum phos	C6
	Conium	C6
	China	C6
	Ginseng	C6
	Lycopodium	C6
	Natrium muriat.	C6
	Selenium	C6 aa
Indicaciones:	Síndromes depresivos. Falta memoria. Esclerosis múltiple y estados degenerativos del sistema nervioso central. Parkinson.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº122
(NERVA 1)**

Composición:	Acidum phos.	C6
	Barium carb.	C6
	Carbo veg.	C6
	Coffea	C6
	China	C6
	Kalium phos.	C6
	Selenium	C6 aa
Indicaciones:	Histeria. Alteración nerviosa aguda. Ansiedad. Excitado. Irritable. Insomnio. Disminución de memoria. Demencia senil.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº123
(NERVA 2)**

Composición:	Belladonna	C6
	Laurocerasus	C6
	Moschus	C6
	Nux vomica	C6
	Platinum	C6
	Zincum	C6 aa

Indicaciones: Delirio. Alucinaciones. Hiperexcitado. Agresivo. Convulsiones. Amnesia. Pérdida conciencia. Desmayo. Incoordinación movimiento. Parálisis. Adormecimiento de extremidades.

**GLOBULO COMPLEJO Nº125
(OSTO)**

Composición:	Arsenicum jodat.	C6
	Asa foetida	C6
	Aurum	C6
	Calcium carb.	C6 aa

Indicaciones: Descalcificación ósea, estimulante de la calcificación en el desarrollo de los niños. Dolor huesos(húmero). Dolor periostio.

**GLOBULO COMPLEJO Nº126
(OCULO)**

Composición:	Aconitum	C6
	Cineraria	C6
	Euphrasia	C6
	Hydrargyrum nit.	C6
	Magnesium carbon.	C6
	Ruta	C6
	Senega	C6 aa

Indicaciones: Conjuntivitis aguda. Ojo rojo. Fotofobia. Lagrimeo excesivo. Conjuntivitis actínica. Traumatismo ocular. Cuerpo extraño. Cataratas y opacidad corneal.

**GLOBULO COMPLEJO N°128
(PECTORIN 1)**

Composición:	Aconitum	C6
	Bryonia	C6
	Eucaliptus	C6
	Ferrum phos.	C6
	Nux vomica	C6
	Tartarus emet.	C6 aa
Indicaciones:	Fiebre. Resfrío. Faringitis. Otitis. Bronquitis asmática. Gripe. Disfonía (ronquera).	

**GLOBULO COMPLEJO N°129
(PECTORIN 2)**

Composición:	Arsenicum jodat.	C6
	Cuprum acet.	C6
	Drosera	C6
	Lycopodium	C6
	Spongia	C6
	Sticta pulmon.	C6 aa
Indicaciones:	Tos convulsiva. Tos crónica rebelde. Gripe. Tos seca. Coqueluchoídea. Tos irritativa. Tos espasmódica.	

**GLOBULO COMPLEJO N°130
(PHARYNA)**

Composición:	Ammonium bromat.	C6
	Drosera	C6
	Hamamelis	C6
	Jodum	C6
	Mercurius cyanatus	C6
	Spongia	C6 aa
Indicaciones:	Amigdalitis. Faringitis. Laringitis. Afonía. Disfonía. Ronquera.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº131
(PROSTATA)**

Composición:	Acidum fluor.	C6
	Conium maculatum	C6
	Ferrum picricum	C6
	Lamium alb.	C6
	Populus	C6
	Pulsatilla	C6
	Sabal serrul	C6 aa
Indicaciones:	Enfermedades de la próstata, (hipertrofia, prostatitis). Disuria. Dolor ardor miccional.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº133
(RHEUMA)**

Composición:	Aconitum	C6
	Bryonia	C6
	Ferrum phos.	C6
	Gnaphalium	C6
	Natrium sulfur	C6
	Rhododendron	C6
	Rhus tox	C6 aa
Indicaciones:	Enfermedades reumáticas. Inflamación y dolor osteomuscular. Espondiloartrosis anquilosante. Artrosis. Rigidez.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº135
(SORDUM)**

Composición:	Aconitum	C6
	Belladonna	C6
	Chamomilla	C6
	Pulsatilla	C6
	Rhus tox.	C6
	Silicea	C6
	Sulfur	C6
	Verbascum	C6 aa
Indicaciones:	Sordera. Hipoacusia. Afecciones agudas y crónicas a los oídos. Zumbido oídos. Abombamiento. Congestión.	

**GLOBULO COMPLEJO N°138
(SEGIRO)**

Composición:	Bryonia	C6
	Lycopodium	C6
	Nux vomica	C6
	Phytolacca	C6
	Plumbum	C6
	Podophyllum	C6
	Sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Constipación crónica, Constipación alternante con diarrea. Espasmo rectal. Cólico intestinal.	

**GLOBULO COMPLEJO N°140
(TUB)**

Composición:	Calcium jodat.	C6
	Carbo animal	C6
	Eucalyptus	C6
	Kalium jodat.	C6
	Silicea	C6 aa
Indicaciones:	Bronquitis agudas y crónicas. Tos crónica. Desgarro purulento.	

**GLOBULO COMPLEJO N°141
(UTERO)**

Composición:	Arsenicum album	C6
	China	C6
	Hidrargyrum nit.	C6
	Kreosotum	C6
	Lachesis	C6
	Secale	C6
	Sepia	C6 aa
Indicaciones:	Dismenorrea. Amenorrea. Reglas irregulares tardías y escasas o anticipadas y abundantes. Aversión al sexo. Frigidez.	

**GLOBULO COMPLEJO N°142
(URINA)**

Composición:	Aconitum	C6
	Cantharis	C6
	Dulcamara	C6
	Equisetum	C6
	Terebinthina	C6
	Uva ursi	C6 aa

Indicaciones: **Enfermedades infecciosas uretrales y vesicales. Cistitis. Dolor, ardor y urgencia al orinar. Tenesmo. Aumento frecuencia urinaria.**

**GLOBULO COMPLEJO N°143
(VERMO 1)**

Composición:	Cina	C6
	Koussou	C6
	Sabadilla	C6
	Santoninum	C6
	Spigelia	C6
	Teucrium	C6 aa

Indicaciones: **Parásitos intestinales. Picazón. Prurito anal y nasal. Oxiuros. Ascaris. Helmintiasis.**

**GLOBULO COMPLEJO N°145
(ANGIOTON)**

Composición:	Adonis vernalis	C6
	Cactus	C6
	Castoreum	C6
	Chamomilla	C6
	Crataegus	C6
	Lobelia	C6
	Moschus	C6 aa

Indicaciones: **Coadyuvante en hipertensión y espasmos arteriales, anginas de pecho, dolor precordial. Opresión tórax. Claudicación intermitente. Dolor de las piernas por esfuerzo.**

**GLOBULO COMPLEJO Nº146
(ARTRITISMO)**

Composición:	Acidum benzoicum	C6
	Colchicum	C6
	Guajacum	C6
	Jodum	C6
	Lithium carbonicum	C6
	Lycopodium	C6
	Rhododendron	C6
	Rhus toxicodendron	C6 aa
Indicaciones:	Antiinflamatorio. Antigotoso. Tendinitis. Tendón de Aquiles. Artrrosis. Artritis aguda y crónica. Gota.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº147
(CIRCULACION)**

Composición:	Apis	C6
	Arnica	C6
	Calcium fluor.	C6
	Carbo vegetal	C6
	Hamamelis	C6
	Lycopodium	C6
	Pulsatilla	C6
	Sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Mejora circulación venosa. Várices. Insuficiencia venosa. Edema.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº149
(ESTOMAGO DIGESTIVO)**

Composición:	Abies nigra	C6
	Acidum carbonicum	C6
	Antimon crudum	C6
	Gratiola	C6
	Hydrastis	C6
	Lycopodium	C6
	Pulsatilla	C6 aa
Indicaciones:	Tónico gástrico. Gastritis. Atonía. Náuseas. Vómitos. Boca amarga. Flatulencia. Acidez. Plenitud gástrica.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº150
(FRIO)**

Composición:	Aconitum	C6
	Aranea	C6
	Camphora	C6
	Carbo vegetal	C6
	Dulcamara	C6
	Natrium sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Enfriamiento. Inflamaciones agudas. Dolores articulares de hombro y articulaciones en general, agravados por frío. Frío en pies y genitales con disminución de libido.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº151
(GARGANTA)**

Composición:	Alumina	C6
	Aurum	C6
	Causticum	C6
	Corallium rubrum	C6
	Drosera	C6
	Kalium bichromicum	C6 aa
Indicaciones:	Laringitis. Amigdalitis. Faringitis. Disfonía. Pérdida olfato. Sinusitis.	

**GLOBULO COMPLEJO Nº152
(HIGADO)**

Composición:	Bryonia	C6
	Carduus mar.	C6
	Chelidonium	C6
	Iris vers.	C6
	Leptandra	C6
	Myrica	C6 aa
Indicaciones:	Enfermedades del hígado. Hepatopatía. Hepatitis. Disfunción hepato biliar.	

**GLOBULO COMPLEJO N°153
(INFLAMACION A)**

Composición:	Aconitum	C6
	Baptisia	C6
	Echinacea	C6
	Eupatorium	C6
	Ferrum phos.	C6
	Gelsemium	C6 aa

Indicaciones: **Fibromialgia. Rigidez y dolor muscular. Gripe. Resfríos.**

**GLOBULO COMPLEJO N°156
(NERVIOSIDAD)**

Composición:	Avena sativa	C6
	Coffea	C6
	Gelsemium	C6
	Ignatia	C6
	Nux moschata	C6
	Platinum	C6
	Scutellaria	C6
	Valeriana	C6 aa

Indicaciones: **Alteraciones nerviosas. Histeria. Irritabilidad. Insomnio. Cefalea tensional. Hipersensitiva. Falta concentración para estudiar. Neurosis.**

**GLOBULO COMPLEJO N°157
(PECHO TOS)**

Composición:	Dulcamara	C6
	Hepar sulfur	C6
	Phellandrium	C6
	Rumex	C6
	Senega	C6
	Spongia	C6 aa

Indicaciones: **Afecciones respiratorias con abundante expectoración. Tos catarral. Ronquera.**

GLOBULO COMPLEJO Nº158 (PIEL)

Composición:	Arsenicum jodat.	C6
	Asterias	C6
	Croton tigl.	C6
	Dulcamara	C6
	Graphites	C6
	Ranunculus	C6
	Sulfur	C6 aa
Indicaciones:	Erupciones cutáneas. Eczemas. Grietas. Espinillas. Supuraciones. Pústulas. Acné. Lesiones herpéticas y Vesiculosas.	

GLOBULO COMPLEJO 159 (RIÑONES)

Composición:	Apis	C6
	Arenaria	C6
	Berberis vulg.	C6
	Cantharis	C6
	Hydrastis	C6
	Solidago	C6
	Terebinthina	C6 aa
Indicaciones:	Infecciones vías urinarias. Vejiga irritable. Cistitis. Uretritis. Disuria. Dolor ardor miccional. Coadyuvante en nefritis.	

GLOBULO COMPLEJO 160 (TRAUMATISMO)

Composición:	Arnica	C6
	Bellis perennis	C6
	Hamamelis	C6
	Ledum palustre	C6
	Ruta	C6
	Staphysagria	C6 aa
Indicaciones:	Traumatismos. Contusiones. Hematomas. Equimosis. Esguinces. Torceduras. Edema post traumático. Dolor post cirugía y post traumático.	
Posología:	10 glóbulos 3 veces al día lejos de los alimentos. A no mediar otra indicación médica.	
Presentación:	Envase contiene 15 g de glóbulos.	

MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS DE USO MAS FRECUENTE PRINCIPALES INDICACIONES

En diferentes Formas Farmacéuticas.

a) Comprimidos. b) Glóbulos. c) Gotas.

y en diferentes diluciones:

D3 - D6 - D12 - C30 - C200 - etc.

1. ACONITUM:

Estados febriles en general. Fiebres calofríos. Enfriamientos. Compromiso del estado general. Ansiedad y sensación de estar cerca a la muerte. Neuralgias y reumatismo inflamatorio.

2.- ANTIMON. CRUDO:

Inestabilidad emocional. Irritabilidad. Cefaleas. Exceso alimentario. Trastorno apetito. Gastritis, cubrimiento pastoso de la lengua, (lengua saburral). Erupciones cutáneas con costras color miel. Píodermitis. Síntomas respiratorios: Rinitis. Tráqueobronquitis. Tos.

3.- APIS MELLIFICA:

Inflamaciones agudas de la piel y de mucosas. Eritema local y/o generalizado. Edemas, urticarias, conjuntivitis, erisipela. Faringitis agudas. Laringitis edematosas. Artritis agudas. Sinovitis. Edema genital. Picaduras insectos.

4.- ARNICA

Antiinflamatorio. Estimula la curación de las heridas, contusiones, hematomas y traumas en general. Síndrome traumático y post traumático. Flebitis.

5.- ARSENICUM ALBUM:

Diarrea, gastritis, sed insaciable, pérdida de peso, prurito, acné, psoriasis.

6.- AURUM METALLICUM:

Hiperexcitabilidad - Irritabilidad. Depresiones. Hipertensión, hipertrofia cardíaca. Arterioesclerosis. Dolores óseos nocturnos. Ocen. Rinitis crónica. Esclerosis en general. Artrosis.

- 7.- **BARYTA CARBONICA:**
Amigdalitis crónica. Hipertrofia linfática y prostática.
- 8.- **BELLADONNA:**
Enfermedades infecciosas agudas de aparición y desaparición rápida. Fiebres eruptivas (exantemas). Calofríos. Cefaleas agudas. Laringitis. Traqueítis. Cólicos intestinales. Diarrea. Espasmos. Dermatitis.
- 9.- **BROMIUM:**
Laringofaringitis con tos irritativa. Induración de glándulas y ganglios. Amigdalitis. Acné. Vértigo.
- 10.- **BRYONIA:**
Inflamación e irritación de las serosas, de las mucosas y de la sinovial, tanto articular como periarticular. Puede ser indicada en las inflamaciones broncopulmonares. Reumatismo articular agudo o crónico. Afecciones digestivas y hepatovesiculares.
- 11.- **CALCIUM CARBONICUM:**
Crecimiento deficiente, síntoma de raquitismo. Eczemas localizados particularmente a nivel de la cara. Cuero cabelludo. Coriza frecuente. Hipertrofia crónica de las amígdalas, adenitis crónica. Afecciones de las mucosas con tendencia a formación de pólipos y ulceraciones. Regurgitaciones ácidas (reflujo gástrico).
- 12.- **CAMPORA:**
Tratamiento de estados gripales, rinitis. Influenza. Enfriamiento. Alivia los síntomas de la gripe.
- 13.- **CARBO VEGETABILIS:**
Actúa sobre circulación venosa y capilar. Ulceras varicosas, escaras infectadas, necrosis de la piel y tejidos. Estomatitis. Glositis. Aftas. Meteorismo. Disnea. Estados terminales. Fatigabilidad general. Tendencia a hemorragias.
- 14.- **CAUSTICUM:**
Depresión generalizada. Fatiga mental. Abatido. Astenia. Parálisis y paresia de músculos locomotores y viscerales. Artrosis. Fibrosis articular. Parálisis facial, ocular, ptosis palpebral. Incontinencia de orina. Afonía.

- 15.- CHAMOMILLA:**
Hipersensibilidad con ansiedad. Neuralgias y dolores dentales. Estados de excitación e inquietud, insomnio. Dolores intensos, intolerables. Cólicos. Espasmos.
- 16.- CHINA:**
Insomnio. Irritable. Flatulencia extrema, diarrea y gases. Disentería. Hemorragias. Deshidratación. Vértigo.
- 17.- COCCULUS:**
Estados de stress. Debilidad. Irritabilidad. Insomnio. Sensación de vacío en cabeza. Confusión. Mareos. Vértigos. Síndrome Ménière. Náuseas. Mareos de viaje (mar, avión y tierra).
- 18.- COFFEA:**
Insomnio. Dolor neurálgico. Dolor de cabeza. Taquicardia. Extrasístoles. Excitabilidad nerviosa.
- 19.- COLCHICUM:**
Náuseas, vómitos, pérdida apetito. Enterocolitis aguda. Reumatismo y gota. Dolores articulares y reumáticos intensos y agudos. Hiperuricemia.
- 20.- COLOCYNTHIS:**
Dolores, cólicos abdominales violentos con náuseas y vómitos secundarios al dolor. Dismenorrea. Cólico renal. Dolores tipo ciática y neuralgias intensas.
- 21.- CONIUM:**
Afecciones de nervios y músculos. Incoordinación y parálisis. Senilidad precoz. Estados vertiginosos. Parestésicos y temblor muscular. Parálisis intestinal y vesical. Degeneración medular. Esclerosis múltiple. Impotencia.
- 22.- CRATAEGUS OXYACANTHA:**
Tónico cardíaco. Insuficiencia cardíaca. Falta aire con esfuerzos. Pulso irregular. Hipertensión.
- 23.- CROCUS:**
Ardor de los ojos. Lagrimación. Irritación ocular. Histeria. Metrorragia. Amenaza aborto.

24.- CUPRUM ACET:

Espasmos esofágico e intestinal, gastroenteritis aguda, epilepsia, asma bronquial. Calambres. Contracturas musculares. Tos espasmódica.

25.- DIGITALIS:

Insuficiencia cardíaca leve. Ahogos. Cansancio.

26.- DROSERA:

Tos, bronquitis, laringitis espasmódica, tos coqueluchoídea. Accesos tos seca.

27.- DULCAMARA:

Malestar a consecuencia del frío y la humedad. Resfríos a repetición. Catarros rinofaríngeos, otitis, bronquitis. Diarreas, síndrome disentérico, cólico intestinal. Cistitis catarral. Erupciones herpéticas. Dolores articulares. Parálisis facial.

28.- EUPATORIUM PERFOLIATUM:

Estados gripales y resfríos. Dolores osteomusculares. Fiebre y compromiso estado general.

29.- FERRUM MET:

Anemia Palidez. Debilidad. Hombro doloroso. Dolores osteomusculares. Calambres. Fiebre. Calofríos.

30.- GRAPHITES:

Constipación crónica, piel seca y cuarteada, con eczemas y costras color miel. Psoriasis.

31.- GELSEMIUM:

Estados infecciosos agudos con compromiso del estado general. Estado gripal. Influenza. Postración. Parestesias y síndrome paralítico crónico. Espasmo de glotis y faríngeo. Mareos. Secuelas de hemiplegias.

32.- HEPAR SULPHUR:

Infecciones rinofaríngeas y traqueobronquitis. Estados catarrales. Desgarro purulento. Piodermatitis. Otitis. Sinusitis.

33.- HYOSCYAMUS:

Estados febriles, fiebre tifoídea, erisipela. Tos espasmódica. Estados infecciosos febriles. Delirios. Se orina involuntariamente.

34.- IGNATIA:

Síndrome depresivo. Apatía. Lipotimias, manifestaciones histeriformes. Neuralgias, migrañas. Tics nerviosos. Dismenorreas. Prurito cutáneo.

35.- IPECACUANHA:

Síndrome nauseoso y vómitos. Tos violenta sin expectoración. Ronquera. Afonía. Diarrea disintérica espasmódica. Espasmos en general (tos con espasmos bronquial).

36.- JODUM:

Hipersalivación, constipación, diarrea. Síntomas respiratorios: Coriza, laringitis. Hipertrofia ganglionar. Alteraciones tiroideas. Bocio. Apetito incontrolable.

37.- KALIUM BICHROMICUM:

Corizas. Otitis supurada - Aftas bucales. Ulceras gástrica, gastralgias. Lesiones papulosas, pustulosas con producción de úlcera. Ulceras varicosas.

38.- LACHESIS:

Paciente locuaz, desconfiado. Excitación en alternancia con depresión incoherente. Temor a la muerte. Cefalea (insolación). Dolores: pelvianos - abdominales. Diarreas con aspecto a sangre descompuesta. Púrpura hemorrágica, afecciones agudas graves de la piel, ántrax, escaras.

39.- LYCOPODIUM:

Pérdida de apetito, meteorismo y flatulencia, dispepsia biliar, úlcera duodenal, litiasis biliar y renal. Enuresis. Impotencia.

40.- MERCUR CYAN:

Amigdalitis aguda y sus complicaciones.

41.- MERCUR SOLUBILIS:

Supuraciones, estomatitis, catarro nasofaríngeo.
Somnolencias. Tristeza. Melancolía. Abulia.
Indiferencia al trabajo.

42.- NATRIUM MURIATICUM:

Anorexia. Falta de fuerza. Laxitud. Ojo rojo.
Bléfarconjuntivitis. Coriza. Otorrea. Otaglia.
Enuresis. Incontinencia urinaria.

43.- NITRICUM ACIDUM:

Verrugas cutáneas simples y múltiples. Verrugas
mucosas, condilomas, fisuras, herpes genital.
Ulceraciones de la piel, mucosas (úlceras
gastroduodenal).

44.- NUX VOMICA:

Irritabilidad. Cefalea. Migraña. Dolores abdominales,
náuseas. Colon irritable. Lumbago. Insomnio. Stress.

45.- OPIUM:

Adinamia. Indiferencia acentuada, negativo. Constipación
y retención de orina. Cólico intestinal. Vejiga
atónica.

46.- PHOSPHOR. ACID:

Debilitamiento general. Neurastenia. Agotamiento físico
y mental, pérdida de la memoria. Diarrea indolora. Sudoración.
Tratamiento dolor de cabeza, abdominal y lumbar.

47.- PHOSPHORUS:

Enfermedades agudas: Irritación, congestiva y
hemorrágica de mucosas. Alopecia areata. Inflamación
del parénquima hepático, (hepatitis infecciosa aguda y
crónicas, hepatitis tóxicas, hepatitis alcohólica).
Insuficiencia hepática. Enfermedades crónicas (cirrosis
y complicaciones. Diabetes Mellitus - Arteriosclerosis).
Hígado graso Degeneración grasa (corazón, hígado,
riñón). Necrosis mandibular.

48.- PLUMBUM MET:

Hipertensión arterial. Arteritis extremidades inferiores.
Demencia senil. Arteriosclerosis. Endoarteritis.
Claudicación. Neuralgia. Neuritis. Atrofia muscular.

49.- PULSATILLA:

Inestabilidad emocional. Indecisión. Timidez. Lloronas.
Amenorrea. Hipomenorrea. Infantilismo. Dismenorrea.
Reglas tardías poco abundantes. Mejora contracciones
uterinas débiles. Congestión mamaria. Conjuntivitis.
Blefaritis. Orzuelo.

50.- RHUS TOXICODENDRON:

Antiinflamatorio. Reumatismo articular y crónico.
Dolores lumbosacros, ciática. Dolores articulares.
Tortícolis. Esguinces. Dolores musculares.

51.- SCILLA:

Insuficiencia cardíaca congestiva. Edema extremidades.
Pulso irregular. Arritmias.

52.- SECALE CORNUTUM:

Migrañas vasomotoras. Acción sobre, fibra muscular
lisa. Trastornos circulatorios periféricos. Espasmos
arteriales. Síndrome Raynaud. Vértigos.
Espasmos intestinales en general. Ginecológicos:
Hemorragias, metrorragias. Debilidad contracciones.
Menopausia. Hipogalactia.

53.- SEPIA:

Síndrome pre menstrual. Amenaza aborto 5 -7 meses.
Depresión climatérica. Agotamiento nervioso. Irritable,
sofocos, bochornos, apatía, tristeza, indiferencia. Con-
gestión y dolor pelvianos. Prolapso uterino y rectal.

54.- SILICEA:

Retardo desarrollo. Raquitismo. Retardo dentición.
Secuela raquitismo. Escoliosis. Bajo rendimiento
escolar. Diarrea crónica, desnutrición. Síndrome mala
absorción. Supuraciones cutáneas crónicas.
Abscesos. Furúnculos. Otitis a repetición.
Actúa sobre tejido conjuntivo, piel, pelo y uñas.

55.- SPIGELIA:

Neuralgias en general. Dolores precordiales funcionales. Dolores de cabeza, neuralgias en región del trigémino. Coadyuvante tratamiento de pericarditis. Palpitaciones. Neuritis. Neuralgia.

56.- SPONGIA:

Inflamación ganglionar. Adenitis. Adenopatías. Linfadenitis. Orquitis. Epididimitis.

57.- SULPHUR:

Eczemas secos y húmedos con mucha picazón (prurito) de piel. Furunculosis. Piodermitis. Prurito. Catarro nasal, bronquial de las vías respiratorias superiores altas. Asma bronquial. Irritabilidad. Pesimismo.

58.- THUJA:

Verrugas, condilomas, papilomas, pólipos y orzuelos. Manchas café en la cara, manos y brazo (melanoplaquias). Verruga plantar.

59.- URTICA:

Urticaria. Reacciones alérgicas. Quemadura solar. Ronchas. Picazón. Eritema. Picaduras insectos.

60.- VERATRUM:

Estimulante. Analéptico homeopático más importante. Recupera ánimo (depresión). Restablece fuerzas (fatiga). Insolación. Neumonías. Gastroenteritis con deshidratación y compromiso estado general.

61.- ZINCUM MET:

Fatigabilidad general y mental. Mala memoria. Letargo. Falta fuerza y temblor extremidades. Retención urinaria. Lumbago.

Tipo de venta: Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Presentación:

Comprimidos Simples Fco
Glóbulos Simples Fco 15 g
Gotas Simples 30 mL

Posología:

2 comp. 3 veces al día.
15 glób. 3 veces al día.
15 gotas 3 veces al día.

A no mediar otra indicación médica.

HOMEOPÁTICOS

GOTAS HOMEOPATICAS

Simples

CINERARIA MARITIMA D6

- Composición:** Cineraria marítima D6.
Afecciones crónicas de la vista.
- Indicaciones:** **Opacidad de la córnea, cataratas: capsular, lenticular.**

GALEGA D4

- Composición:** Galega D4
- Indicaciones:** **Estimulación de la secreción láctea durante el período de lactancia.**

IGNATIA D6

- Composición:** Ignatia D6
- Indicaciones:** **Síndrome depresivo. Depresión nerviosa, ansiedad, frustración. Espasmo muscular y rectal. Calambre y dolor menstrual. Dismenorrea. Espasmo uterino durante parto. Contracciones musculares cara-cuello.**

- Posología:** 15 gotas 3 veces al día. (oral)
A no mediar otra indicación médica.
- Tipo de venta:** Venta directa Establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL

GOTAS HOMEOPATICAS

Compuestas

Posología: 15 gotas 3 veces al día. A no mediar otra indicación médica.

Tipo de Venta: Venta directa Establecimientos tipo A y B.

Presentación: Frasco gotario 30 mL

ACIDUM SULFURICUM COMPUESTO

Composición: Apocynum. can. D4
Asarum europeo D4
Acidum sulf. C6 aa

Indicaciones: **Antialcohólica. Temblor. Delirio. Agotado. Gastritis alcohólica. Náuseas.**

ADONIS COMPUESTO

Composición: Adonis D6
Cactus D6
Carb. veg. D6
Crataegus D6
Digitalis D6
Laurocerasus D6 aa

Indicaciones: **Insuficiencia cardíaca. Cardiotónico. Cansancio. Ahogos. Taquicardia. Neurosis cardíaca.**

ALFALFA PASSIFLORA COMPUESTA

Composición: Alfalfa D3
Avena sativa D3
Passiflora D3 aa

Indicaciones: **Ansiolítico. Insomnio. Alteraciones nerviosas, neurastenia, agotamiento físico. Tónico general.**

ALFALFA PASSIFLORA IV COMPUESTA

Composición:	Alfalfa	D3
	Avena Sativa	D3
	Cactus	D12
	Passiflora	D3 aa
Indicaciones:	Irritabilidad. Ansiolítico. Sedante. Ansiedad. Mal humor. Deficiencia cerebral. Antiespasmódico vascular. Espasmo arterial. Dolor precordial. Hipertensión arterial.	

APIS COMPUESTO

Composición:	Apis	D6
	Bryonia	D6
	Colchicum	D6
	Causticum	D6 aa
Indicaciones:	Antiinflamatorio. Antialérgico. Picaduras insectos. Inflamaciones agudas. Estados alérgicos agudos y crónicos. Artritis agudas. Dolores reumáticos. Gota.	

ARENARIA COMPUESTA

Composición:	Arenaria	D6
	Berberis	D6
	Chimaphila	D6
	Paireira brava	D6
	Solidago	D6 aa
Indicaciones:	Cólico renal (ureteral).Nefrolitiasis.Cálculos renales. Litiasis vesicular. Cólico biliar.	

ARNICA HAMAMELIS COMPUESTA

Composición:	Arnica	D3
	Clematis	D3
	Hamamelis	D3
	Lycopodium	D3
	Pulsatilla	D3 aa
Indicaciones:	Antiinflamatorio. Flebitis, trombosis, várices y hemorroides. Inflamación várices, hematomas y contusiones. Traumatismo.	

AURUM COMPUESTO

Composición:	Aurum met.	C6
	Acidum phosp.	C6
	Calc. carb.	C6
	Gelsemium	C6
	Staphisagria	C6 aa
Indicaciones:	Antiinflamatorio. Artrosis. Dolor lumbar. Hombro doloroso. Enfermedades degenerativas osteoarticulares. Esclerosis articular, rigidez articular y esquelética. Mastoiditis. Pérdida fuerza de extremidades. Neurastenia. Irritabilidad. Melancolía.	

AVENA SATIVA COMPUESTA

Composición:	Avena sativa	D1
	Actaea racemosa	D3
	Gelsemium	D6
	Passiflora	D2
	Ambra gris	D6 aa
Indicaciones:	Ansiedad, hiperexcitabilidad neuromuscular. Espasmos musculares. Insomnio. Cefaleas. Jaquecas. Neuralgias. Dolores premenstruales. Reglas irregulares. Síntomas neurovegetativo del climaterio.	

BELLADONNA COMPUESTA

Composición:	Belladonna	D3
	Chelidonium	D3
	Ornithogalum	D3
	Physostigma	D3 aa
Indicaciones:	Analgésico. Antiespasmódico. Cefaleas, neuralgias. Util en enfermedades de comienzo brusco y violento con fiebre, exantema y rash cutáneo. Enterocolitis aguda, espasmos colon y rectal, pujos, dolores abdominales, cólicos, gastritis aguda y crónica, cólico biliar.	

BERBERIS COMPUESTO

Composición:	Berberis	D6
	Belladonna	D6
	Cantharis	D6
	Pareira brava	D6 aa

Indicaciones: **Indicado en el tratamiento de los trastornos urinarios. Cálculos renales. Cólico renal. Cistitis. Dolor ardor miccional. Tenesmo: orina gota a gota.**

BERBERIS - CANTHARIS COMPUESTA

Composición:	Berberis	D6
	Cantharis	D6
	Apis	D6
	Lycopodium	D6 aa
	Alcohol diluido c.s	

Indicaciones: **Cólico renal, cólico biliar, dolor punzante en la vejiga. Litiasis ureteral renal y biliar. Cistitis, disuria, uretritis.**

CANTHARIS COMPUESTO

Composición:	Cantharis	D3
	Damiana	D3
	Nuphar lut.	D3
	Sabal serrul.	D3 aa

Indicaciones: **Debilidad general y agotamiento nervioso. Impotencia. Fatiga sexual. Prostatitis. Incontinencia urinaria. Eyaculación nocturna.**

CARDUUS MAR. COMPUESTO

Composición:	Carduus mar.	D2
	Aesculus	D3
	Hamamelis	D3 aa

Indicaciones: **Várices, flebitis, hemorroides dolorosos, fisura anal, constipación.**

CINERARIA MAR. COMPUESTA

Composición:	Cineraria marítima	D6
	Euphrasia	D6
	Rhus tox.	D6
	Ruta	D6 aa
Indicaciones:	Blefaritis alérgicas. Eczemas húmedos. Herpes Zoster, conjuntivitis, fotofobia. Inflamación de la mucosa palpebral. Edema palpebral. Conjuntivitis. Lagrimeo. Ojo rojo.	

COFFEA COMPUESTA

Composición:	Coffea	D3
	Avena sat.	D2
	Kal. phosp.	D4
	Passiflora	D2 aa
Indicaciones:	Insomnio. Estados de hipersensibilidad e hiperexcitabilidad. Dolores neurálgicos. Migrañas. Pulso acelerado. Cefaleas.	

CRATAEGUS COMPUESTO

Composición:	Crataegus	D3
	Cactus	D3
	Moschus	D3
	Valeriana	D3 aa
Indicaciones:	Insuficiencia cardíaca. Disnea (ahogos). Dolor precordial por esfuerzo. Hipertensión Espasmos arteriales. Edema piernas.	

CHAMOMILLA COMPUESTA

Composición:	Chamomilla	D2
	Belladonna	D6
	Coffea	D6
	Ignatia	D6 aa
Indicaciones:	Irritabilidad, insomnio, dolores intensos de cabeza. Dolores de dentición (Erupción Dentaria) y neuralgias dentarias. Espasmos esofágicos, cólicos, diarrea espasmódica, espasmo rectal, trastornos funcionales digestivos. Colon irritable.	

CHELIDONIUM COMPUESTO

Composición:	Chelidonium	D6
	Aconitum	D6
	Lycopodium	D6
	Podophyllum	D6 aa
Indicaciones:	Flatulencias, dispepsia, meteorismo (gases). Ictericia, prurito (picazón de la piel). Afecciones hepáticas, inflamación del hígado. Estados febriles e infecciosos, cefaleas, compromiso estado general.	

CHIMAPHILA COMPUESTA

Composición:	Chimaphila	D6
	Berberis	D6
	Pareira brava	D6
	Solidago	D6 aa
Indicaciones:	Dificultad urinaria. Prostatitis. Cistitis. Dolores costolumbares, cólico renal, cólico biliar y diskinesia vesicular.	

CHINA COMPUESTA

Composición:	China	D3
	Belladonna	D4
	Chamomilla	D4
	Nux vomica	D4 aa
Indicaciones:	Diarrea profusa con deshidratación, lipotimia flatulencia, gases, colapso vascular, distensión abdominal. Antidiarreica. Antiespasmódico. Cólico biliar - intestinal. Espasmo rectal.	

DAMIANA COMPUESTA

Composición:	Damiana	D3
	Acidum phos.	D3
	Lycopodium	D3
	Nuphar lut.	D3 aa
Indicaciones:	Impotencia. Debilidad general y mental. Depresión nerviosa. Somnolencia. Fatiga crónica. Apatía. Indiferencia.	

GRAPHITES COMPUESTO

Composición:	Graphites	C6
	China	D6
	Lycopodium	D6
	Nux vómica	D6
	Pulsatilla	D6 aa
Indicaciones:	Gastritis. Flatulencias. Náuseas. Dolor epigástrico, meteorismo. Constipación. Colon irritable. Eczemas. Psoriasis.	

HAMAMELIS COMPUESTO

Composición:	Hamamelis	D1
	Aesculus hipp.	D4
	Avena sativa	D4
	Hydrastis canad.	D4
	Millefolium	D4
	Sanguinaria	D4 aa
Indicaciones:	Várices. Hemorroides. Flebitis. Insuficiencia venosa. Edema de extremidades. Piernas Pesadas. Mejora tonicidad de la pared venosa.	

HELONIAS COMPUESTA

Composición:	Helonias	D6
	Colchicum	D6
	Kreosotum	D6
	Rhus toxicodendron	D6
	Scilla	D6 aa
Indicaciones:	Coadyuvante en el tratamiento de manifestaciones secundarias del diabético. Polineuritis. Ciáticas. Dolores osteomusculares. Debilidad extrema. Frigidez. Prurito. Prolapso. Trastornos circulación periférica.	

IGNATIA COMPUESTA

Composición:	Ignatia	D3
	Alfalfa	D3
	Chamomilla	D3
	Coffea	D3
	Passiflora	D3 aa
Indicaciones:	Síndrome depresivo leve o moderados, lipotimias, ansiedad, neuralgias, migrañas, tic palpebral o facial, espasmos viscerales. Cefalea. Apatía. Indiferencia. Desganado.	

IGNATIA COMPUESTA D8

Composición:	Ignatia	D8
	Chamomilla	D3
	Coffea	D1
	Crataegus	D1
	Passiflora	D3 aa
Indicaciones:	Estados depresivos leves o moderados. Ansiedad. Taquicardia con opresión. Disnea. Ahogos. Cansancio.	

IRIS VERS. COMPUESTO

Composición:	Iris vers.	D3
	Atropin sulf.	D6
	Cerium oxalic.	C6
	Ipecacuanha	D4
	Nux vomica	D4 aa
Indicaciones:	Acidez. Pirosis. Náuseas. Vómito ácido. Reflujo. Cefalea con náuseas. Espasmos en general. Constipación alternante con diarrea. Jaquecas diarias.	

LOBELIA COMPUESTA I

Composición:	Lobelia	D6
	Cuprum	C6
	Ipecacuanha	D6
	Nux vomica	D6
	Sambucus	D6
	Tartarus emeticum	C6 aa
Indicaciones:	Crisis asmáticas, espasmos bronquiales. Constricción torácica. Náuseas y Vómitos. Asma bronquial. Espasmo laríngeo. Tráqueobronquitis espasmódicas. Tos seca.	

LOBELIA COMPUESTA II

Composición:	Lobelia	D6
	Cardus mar.	D6
	Chelidonium	D6
	Cocus cacti	D6
	Grindelia	D6
	Spigelia	D6 aa
Indicaciones:	Asma crónica. Insuficiencia respiratoria. Enfisema. Acceso tos seca espasmódica, bronquitis crónica con expectoración viscosa. Expectorante.	

LYCOPODIUM COMPUESTO

Composición:	Lycopodium	D6
	Pareira Brava	D6
	Berberis	D6
	Acido benzoico	D6
	Colocynthis	D6 aa
	Indicaciones:	Cistitis aguda y crónica. Litiasis. Inflamación de la vejiga. Hipertrofia prostática. Enuresis (Incontinencia Urinaria). Prostatitis. Dolor miccional. Cólico renal.

NATRIUM CHOL. COMPUESTO

Composición:	Natrium chol.	D6
	Bryonia	D6
	Carduus mar.	D6
	Chelidonium	D6
	Lycopodium	D6 aa
Indicaciones:	Inflamación hepática. Cirrosis. Cólicos biliares. Ictericia. Prurito (Picazón).	

NUPHAR LUT. COMPUESTO

Composición:	Nuphar lut.	D1
	Acidum phosp.	D3
	Agnus castus	D3
	Lycopodium	D6
	Damiana	D2 aa
Indicaciones:	Impotencia. Fatiga sexual. Apatía. Indiferencia. Debilidad. Estimulante general. Síndrome depresivo, tristeza, indiferencia, llanto sin motivo. Somnolencia. Insomnio inicial, sueño poco reparador. Vértigos.	

NUX VOMICA COMPUESTA

Composición:	Nux vomica	D6
	China	D6
	Hydrastis	D6
	Lycopodium	D6 aa
Indicaciones:	Afecciones hepáticas crónicas. Irritabilidad. Estados carenciales. Terminales. Hepatopatía crónica. Debilidad general. Gastritis. Úlcera. Compromiso estado general. Flatulencias, meteorismo. Inflamación crónica.	

PASSIFLORA COMPUESTA

Composición:	Passiflora	D2
	Alfalfa	D3
	Avena sativa	D3
	Coffea	D3 aa
Indicaciones:	Ansiolítico. Tranquilizante. Excitación nerviosa e insomnio. Niño hiperactivo.	

RHUS TOX COMPUESTO

Composición:	Rhus tox.	D6
	Arsen alb.	D6
	Hypericum	D6
	Kalium phosp.	D6 aa
Indicaciones:	Antiinflamatorio. Afecciones reumáticas agudas y crónicas, artritis, gota. Poliartritis. Neuritis herpética. Artrosis.	

SABAL SERRULATA COMPUESTA I

Composición:	Sabal serrulata	D2
	Cantharis	D3
	Helonias	D3
	Pareira brava	D3 aa
Indicaciones:	Hipertrofia e inflamación de la próstata. Prostatitis. Dolores. Inflamación de la uretra.	

SABAL SERRULATA COMPUESTA III

Composición:	Sabal serrul.	D2
	Cantharis	D4
	Pulsatilla	D4 aa
Indicaciones:	Hipertrofia de la próstata. Incontinencia urinaria. Cistitis. Uretritis.	

SANGUINARIA COMPUESTA

Composición:	Sanguinaria	D6
	Hydrastis	D6
	Spigelia	D6
	Verbascum	D6 aa
Indicaciones:	Trastornos premenopáusicos. Cefalea. Bochornos. Metrorragia. Hemostático. Rinitis crónica. Coriza. Neuralgias.	

SEPIA COMPUESTA 59

Composición:	Sepia	D6
	Opium	D6
	Pulsatilla	D6 aa
Indicaciones:	Menopausia. dismenorrea en mujeres jóvenes. Reglas irregulares y dolorosas. Bochornos-insolación. Estados soporosos, Constipación y retención urinaria.	

SILICEA COMPUESTA

Composición:	Silicea	D6
	Acido mur.	D6
	Adonis vern.	D6
	Arnica	D6
	Graphites	C6
	Kreosotum	D6 aa
Indicaciones:	Dolor de oído (otalgia). Otitis. Otorrea. Congestión trompa de Eustaquio con sordera. Hipersensibilidad al ruido. Eczema retroauricular. Sinusitis.	
Posología:	15 gotas 3 veces al día. A no mediar otra indicación médica.	
Tipo de Venta:	Venta directa establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Frasco gotario 30 mL	

Homeopáticos

GOTAS

Tinturas Madres con diluciones Homeopáticas

Posología: 15 gotas 3 veces al día. A no mediar otra indicación médica.

Tipo de Venta: Venta directa en est. tipo A y B.

Presentación: Frasco gotario de 30 mL

FUCUS PHYTOLACCA T.M.

Composición: Fucus T.M.
Phytolacca T.M.
Lycopodium D3
Fenoltaleína D1 aa

Indicaciones: **Obesidad. Sobrepeso. Celulitis. Constipación.**

OLEUM JECOR COMPUESTO

Composición: Oleum jecor D3
Alfalfa T.M.
Avena sativa D3
Calcium glicerophosp. D4
Cuprum C6
Ferrum phosp. C6 aa

Indicaciones: **Agotamiento físico y nervioso. Anemia. Raquitismo. Estados carenciales. Déficit vitaminas A,D y C. Tónico.**

POPULUS COMPUESTO

Composición: Arnica montana D3
Conium maculatum D6
Cucurbita pepo TM
Kalium jodatum D3
Nux vomica D6
Populus nigra TM
Pulsatilla nigricans D3
Selenium metallicum D12
Thuja D1
Sabal serrulata D2

Indicaciones: **Inflamación de la próstata. Incontinencia urinaria por alteraciones prostáticas.**

STRAMONIUM COMPUESTO

Composición:	Stramonium	D6
	Avena sativa	TM
	Hyoscyamus	D6
	Passiflora	TM
Indicaciones:	Epilepsia. Delirium tremens. Insomnio. Excitación. Alucinaciones. Alcoholismo.	

TABACUM COMPUESTO

Composición:	Tabacum	D3
	Avena sativa	D2
	Plántago	D2 aa
Indicaciones:	Tabaquismo (genera aversión al cigarrillo). Vértigos. Mareos. Estados angioespasmódicos. Arteriosclerosis. Síndrome Raynaud.	

GOTA ESPECIAL

Tinturas Madres con diluciones Homeopáticas

SALVIA OFFICINALIS COMPUESTA KNOP

Composición:	Salvia officinalis T.M.	5,484 g
	Avena sativa T.M.	19,600 g
	Passiflora T.M.	5,680 g
	Ignatia T.M.	0,180 g
	Ac. Phosp.	0,020 ug
Indicaciones:	Neurosedante. Sudoración excesiva. Alzheimer. Alteraciones del sueño e insomnio; como sedante, en caso de angustia y depresión nerviosa.	
Posología:	15 gotas 3 veces al día A no mediar otra indicación médica.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Frasco gotario de 30 mL	



COMPRIMIDOS FITOTERAPICOS

Tintura Madre

- Posología:** 2 comprimidos 3 veces al día.
A no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco de 50 o 80 comprimidos de 200 mg

ALFALFA T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------|------------|
| Alfalfa T.M. | 0,050 mL |
| Oleum jecor D3 | 0,002 mL |
| Excipientes c.s.p. | 200,000 mg |
- Propiedades: Rica en vitamina A y carotenos, vitamina D y C.
- Indicaciones:** **Crecimiento y desarrollo infantil. Calcificación. Dentición. Período de gravidez y lactancia. Tónico. Osteoporosis.**

ALGAS MARINAS COMPUESTAS

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------------------|----------|
| T.M. Luche (Extr. Seco) | 1,5 mg |
| T.M. Cochayuyo (Extr. Seco) | 1,5 mg |
| T.M. Berros (Extr. Seco) | 1,0 mg |
| T.M. Pepas Sandía (Extr. Seco) | 1,0 mg |
| T.M. Avena Sativa (Extr. Seco) | 0,3 mg |
| Natrium choleinucum D1. | 1,0 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,0 mg |
- Indicaciones:** **Sobrepeso. Aporte yodo. Ansiolítico. Diurética. Retención de líquidos y edema.**

ALGAS MARINAS CON OLIVOS

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|------------------------------|----------|
| Extr. Seco Cochayuyo | 4,50 mg |
| Extr. Seco Pepas Sandía | 2,00 mg |
| Extr. Seco Berro T.M. | 1,50 mg |
| Extr. Seco Avena sativa T.M. | 0,50 mg |
| Extr. Seco Olivos T.M. | 20,00 mg |
| Extr. Seco Millefolium T.M. | 0,06 mg |
| Natrium chol D1 | 1,50 mg |
| Excipientes c.s.p. | |
- Indicaciones:** **Diurético. Hipertensión arterial.**

AVENA SATIVA T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Avena sativa T.M. 45 mg
Passiflora T.M. 30 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Estados carenciales. Anorexia nerviosa. Sedante. Tónico. Estimulante general. Stress.**

CACTUS T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Cactus T.M. 75 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Antiespasmódico arterial. Claudicación intermitente. Cansancio y dolor extremidades por ejercicio. Hipertensión arterial.**

CRATAEGUS T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Crataegus T.M. 0,07 mL
Excipientes c.s.p. 300,00 mg
- Indicaciones:** **Tónico cardíaco. Edema. Hipertensión.**

ESCARAMUJO T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Escaramujo T.M. 75 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Déficit de ácido ascórbico (Vit. C). Resfrío común. Protector capilar. Fragilidad capilar. Venotónico.**

FAEX MEDICINALIS

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Faex medicinalis 30 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Estimulante apetito. Déficit complejo vitamínico B. Tónico cerebral.**

FUCUS T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Fucus T.M. 75 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Tratamiento para adelgazar. Obesidad. Sobrepeso. Aporte yodo y sales minerales. Acción estimulante tiroídea.**

JUNIPERUS T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Juniperus Extracto fluido 75 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Retención de líquidos. Hidropesía. Edema. Retención de orina. Diurético.**

MATICO COMPUESTO T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Matico T.M. 37,5 mg
Caléndula T.M. 37,5 mg
Salvia T.M. 37,5 mg
Platero T.M. 37,5 mg
Excipientes c.s.p. 300,0 mg
- Indicaciones:** **Ulceras. Gastritis. Antiulceroso. Cicatrizante. Reflujo gastroesofágico. Antiespasmódico.**

MELISSA T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Melissa T.M. 75 mg
Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Tranquilizante. Ansiolítico. Antiespasmódico. Colerético. Colon irritable. Gases.**

MORERA

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Morera Extracto 50,0 mg
Excipientes c.s.p. 300,0 mg
- Indicaciones:** **Coadyuvante en el tratamiento de la diabetes.**

PASSIFLORA T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------|--------|
| Passiflora T.M. | 45 mg |
| Avena sativa T.M. | 30 mg |
| Excipientes c.s.p. | 300 mg |
- Indicaciones:** **Tranquilizante, sedante. Inductor del sueño. Insomnio. Antistress.**

PHYTOLACCA T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------|--------|
| Phytolacca T.M. | 50 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200 mg |
- Indicaciones:** **Tratamiento de la obesidad. Antiinflamatorio. Dolor mamas (Mastodinia). Tensión mamaria premenstrual. Mastitis. Dolor al amamantar.**

QUERCUS T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------|--------|
| Quercus T.M. | 75 mg |
| Excipientes c.s.p. | 300 mg |
- Indicaciones:** **Tratamiento del alcoholismo. Inhibe deseo imperioso de ingesta alcohólica. Cirrosis. Hepato y esplenomegalia. Vértigo.**

RUBIA TINCTORIUM T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Rubia tinctorium T.M. | 30,00 mg |
| Lithium carbonicum D1 | 1,50 mg |
| Calcium phosphoricum D3 | 0,15 mg |
| Ferrum phosphoricum D9 | 0,15 mg |
| Kalium chloratum D3 | 0,15 mg |
| Kalium Sulfuricum D3 | 0,15 mg |
| Excipientes c.s.p | 300,00 mg |
- Indicaciones:** **Afecciones renales, litiasis renal. Cistitis. Cólico. Infecciones urinarias. Anemia de causa esplénica.**

TARAXACUM T.M.

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Taraxacum T.M. 75 mg
Excipientes c.s.p 300 mg
- Indicaciones:** **Afecciones hepatobiliares. Hepatoprotector. Estimulante de la función hepática. Prevención de formación de cálculos biliares.**
- Posología:** 2 comprimidos 3 veces al día.
A no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco de 50 o 80 comprimidos de 200 mg

GOTAS FITOTERAPICAS

Tintura Madre Nacional

- Posología:** 20 gotas cada 8 horas y aplicación local.
A no mediar otra indicación médica.
- Tipo de Venta:** Venta directa Establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL

ALFALFA T.M.

- Composición:** Alfalfa T.M.
- Indicaciones:** **Período de gravidez y lactancia. Aporte vitaminas A, D y K. Tónico. Crecimiento y desarrollo infantil.**

ALLIUM CEPA T.M.

- Composición:** Allium cepa T.M. (Cebolla)
- Indicaciones:** **Coriza nasal periódica. Lagrimación excesiva. Rinitis. Alergias. Tos, ronquera, infecciones faríngeas. Diurético suave.**

ALLIUM SATIVA T.M.

- Composición:** Allium sativa T.M. (ajo)
- Indicaciones:** **Hipercolesterolemia. Hipertensión arterial. Arteriosclerosis.**

ARNICA T.M.

- Composición:** Arnica T.M.
- Indicaciones:** **Antiinflamatorio. Antiedematoso. Afecciones traumáticas. Heridas. Contusiones. Torceduras. Hematomas. Síndrome post traumático. Dolores lumbar y articular. Várices. Flebitis.**

AVENA SATIVA T.M

- Composición:** Avena T.M.
- Indicaciones:** **Estimulante general. Revitalizante. Alteraciones nerviosas, insomnio y neurastenia. Falta de apetito. Fatiga sexual. Stress.**

CALENDULA T.M.

Composición: Calendula off. T.M
Indicaciones: **Antiinflamatorio. Antiséptico. Heridas y erosiones infectadas. Ulceras varicosas. Úlcera del cervix y grietas del pezón. Aftas. Infecciones dento - alveolares. Acné.**

CHAMOMILLA T.M.

Composición: Chamomilla T.M.
Indicaciones: **Potente Antiespasmódico. Analgésico. Migrañas. Afecciones digestivas. Cólicos, flatulencias y diarrea. Cólicos premenstruales. Insomnio en los niños, dolores de la dentición, oídos y neuralgias.**

CRATAEGUS T.M. (Crataegus oxyacantha)

Composición: Crataegus oxyacantha T.M.
Indicaciones: **Cardiotónico. Sedante. Afecciones cardíacas. Insuficiencia cardíaca. Angina. Taquicardia, extrasistolía. Disnea de esfuerzo. Cansancio.**

ESCARAMUJO T.M.

Composición: Escaramujo T.M.
Indicaciones: **Enfermedades de la vejiga y vías urinarias. Cálculos renales. Resfríos, infecciones. Vitamina C natural. Fragilidad capilar.**

FUCUS T.M.

Composición: Fucus T.M.
Indicaciones: **Obesidad. Aporte yodo. Adiposis. Celulitis. Estimula metabolismo.**

GINKGO BILOBA T.M.

Composición: Ginkgo biloba T.M
Indicaciones: **Mejora circulación y oxigenación de cerebro y tejidos. Arteriosclerosis. Estimula memoria y rendimiento intelectual. Vértigo de origen vascular. Alzheimer.**

GINSENG T.M.

Composición: Ginseng T.M.
Indicaciones: Tónico indicado en estados de fatiga y stress. Adaptógeno. Estimulante general. Revitalizante. Vigorizante. Mejora memoria y capacidad intelectual.

PASSIFLORA T.M.

Composición: Passiflora T.M
Indicaciones: Alteración nerviosa. Insomnio. Dolores. Colon irritable. Sedante de origen natural. Ansiolítico. Hiperactivo.

PHYTOLACCA T.M.

Composición: Phytolacca T.M.
Indicaciones: Tratamiento de la obesidad y afecciones glandulares. Afecciones mamarias. Dolor y tensión mamaria premenstrual.

PLANTAGO T.M. (Llantén mayor)

Composición: Plantago T.M.
Indicaciones: Cicatrizante. Antiulceroso. Astringente. Gastritis. Enteritis agudas y crónicas. Dolores dentarios y de oídos. Neuralgias.

QUERCUS T.M. (Quercus ilex)

Composición: Quercus T.M.
Indicaciones: Tratamiento del alcoholismo. Inhibe deseo imperioso de ingesta alcohólica. Cirrosis. Hepato y esplenomegalia. Vértigo.

TARAXACUM T.M.

Composición: Taraxacum T.M.
Indicaciones: Afecciones hepatobiliares. Hepatoprotector. Estimulante de la función hepática. Colerético. Prevención de formación de cálculos biliares. Cólico biliar.

THUJA T.M.

- Composición:** Thuja T.M.
- Indicaciones:** **Verrugas. Uretritis agudas y crónicas. condilomas, pólipos. Manchas en la piel. Melanoplaquias. Queloides.**
- Posología:** 20 gotas cada 8 horas.
- Tipo de Venta:** Venta directa establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL



GOTAS TINTURAS MADRES

Compuestas

- Posología:** 15 gotas 2 - 3 veces al día.
A no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL

ALGAS CON OLIVOS COMP.

- Composición:**
- | | |
|------------------------|----------|
| Cochayuyo T.M. | 7,5 mL |
| Berros T.M. | 2,5 mL |
| Pepas Sandía T.M. | 7,5 mL |
| Avena Sativa T.M. | 7,5 mL |
| Olivos T.M. | 50,0 mL |
| Alcohol diluido c.s.p. | 100,0 mL |
- Indicaciones:** **Hipertensión leve. Diurético. Deficiencia circulatoria. Arteriosclerosis.**

CALENDULA ECHINACEA COMP.

Uso Oral y Local

- Composición:**
- | | |
|----------------|---------|
| Caléndula T.M. | 50,0 mL |
| Echinacea T.M. | 25,0 mL |
| Hydrastis T.M. | 12,5 mL |
| Helonias T.M. | 12,5 mL |
- Indicaciones:** **Inmuno-estimulante. Infecciones a repetición. Heridas infectadas. Resfríos a repetición. Herpes. Estomatitis.**
Uso externo: Herpes simples.

CASTAÑO HAMAMELIS COMPUESTO

(B - 50 - 626)

- Composición:**
- | | |
|------------------------------|-----------|
| T.M Castaño India | 24,00 mL |
| T.M Millefolium | 4,00 mL |
| T.M Bursa pastoris | 8,00 mL |
| Extracto destilado Hamamelis | 6,00 mL |
| Extracto fluido Hamamelis | 6,25 mL |
| Alcohol diluido c.s.p. | 100,00 mL |
- Indicaciones:** **Várices, flebitis, hemorroides. Hemorragias. Hinchazón. Edema. Cansancio de piernas.**

MASTUERZO COMPUESTO (Hemostáticas)

Composición: Mastuerzo T.M.
Caléndula T.M.
Millefolium T.M. aa

Indicaciones: **Tendencias a sangramiento. Equimosis.
Hematomas. Epistaxis. Sangramiento nariz.**

Posología: 15 gotas 2 - 3 veces al día.
A no mediar otra indicación médica.

Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B.

Presentación: Frasco gotario 30 mL

GOTAS EXTRACTOS FLUIDOS

Simplees

- Posología:** 10 - 20 gotas disueltas en agua 3 veces al día, a no mediar otra indicación médica.
Presentación: Frasco gotario 30 mL

AJENJO EXTRACTO FLUIDO (*Artemisia absinthium*)

- Composición:** Extracto Fluido Ajenjo.
Indicaciones: **Antiespasmódico. Antidiarreico. vermífugo, Digestivo. Anorexia nerviosa.**

AVENA SATIVA EXTRACTO FLUIDO

- Composición:** Extracto Fluido Avena Sativa.
Indicaciones: **Tónico general. Estados de excitación nerviosa. Insomnio. Astenia. Cansancio. Inapetencia. Convalecencia. Stress.**

BAILAHUEN EXTRACTO FLUIDO (*Haplopappus bailahuen cass*)

- Composición:** Extracto Fluido Bailahuén.
Indicaciones: **Cólicos, dolor estomacal. Digestivo.**

BOLDO EXTRACTO FLUIDO (*Peumus boldus*)

- Composición:** Extracto Fluido Boldo
Indicaciones: **Alteraciones nerviosas. Trastornos digestivos. Meteorismo. Estimula secreción y excreción de bilis (Colerético - Colagogo). Analgésico. Cefalea. Sedante. Hipnótico.**

BORRAJA EXTRACTO FLUIDO (*Borrago officinalis*)

- Composición:** Extracto Fluido Borraja
Indicaciones: **Retención de orina. Coadyuvante en los trastornos de la menstruación. Diurético. Dismenorrea. Dolor premenstrual.**
 No administrar en caso de embarazo.

CEDRON EXTRACTO FLUIDO
(Lippia citriodora)

Composición: Extracto Fluido Cedrón.
Indicaciones: Cefalea. Antiespasmódico. Indicado en los trastornos digestivos.

ESCHSCHOLTZIA EXTRACTO FLUIDO
(Eschscholtzia californiana)

Composición: Extracto Fluido Eschscholtzia.
Indicaciones: Hipnótico. Sedante. Inductor del sueño. Insomnio.

HINOJO EXTRACTO FLUIDO
(Foeniculum vulgare)

Composición: Extracto Fluido Hinojo
Indicaciones: Carminativo estomacal. Antiespasmódico. Antiflatulento. Gases.

HUMULUS LUPULUS EXTRACTO FLUIDO

Composición: Extracto Fluido Humulus lúpulus.
Indicaciones: Inductor del sueño. Irritabilidad e insomnio. Alteraciones del sistema nervioso.

LLANTEN EXTRACTO FLUIDO
(Plantago Lanceolata)

Composición: Extracto Fluido Llantén.
Indicaciones: Úlceras y heridas por sus propiedades cicatrizantes. Gastritis. Úlcera gástrica. Aftas y estomatitis.

MANZANILLA EXTRACTO FLUIDO
(Matricaria chamomilla)

Composición: Extracto Fluido Manzanilla
Indicaciones: Antiespasmódico. Antineurálgico. Sedante. Dolor dentición. Analgésico para cólico premenstrual. Migrañas.

MARRUBIO EXTRACTO FLUIDO
(Marrubium vulgare)

Composición: Extracto Fluido Marrubio.
Indicaciones: Expectorante bronquial. Antifebril. Bronquitis aguda. Estimulante apetito.

MATICO EXTRACTO FLUIDO
(Budleja globosa)

Composición: Extracto Fluido Matico.
Indicaciones: Cicatrizante. Antiulceroso. Antiespasmódico. Protector mucosa gastrointestinal.

MELISSA EXTRACTO FLUIDO
(Melissa officinalis)

Composición: Extracto Fluido Melissa.
Indicaciones: Ansiolítico. Antiespasmódico. Colon irritable. Estados de ansiedad.

MENTA PIPERITA EXTRACTO FLUIDO
(Mentha piperita)

Composición: Extracto Fluido Menta Piperita.
Indicaciones: Estimulante general. Antiespasmódico. Digestivo.

PAICO EXTRACTO FLUIDO
(Chenopodium ambrosioides)

Composición: Extracto Fluido Paico.
Indicaciones: Indicado en indigestión, inflamación gástrica.

PASSIFLORA EXTRACTO FLUIDO
(Passiflora)

Composición: Extracto Fluido Passiflora
Indicaciones: Tranquilizante. Sedante. Inductor del sueño.

PATA DE VACA EXTRACTO FLUIDO
(Bauhinia candicans)

Composición: Extracto Fluido Pata de Vaca.
Indicaciones: Tratamiento de diabetes (Hipoglicemiante).

RUDA EXTRACTO FLUIDO
(Ruta graveolens)

Composición: Extracto Fluido Ruda.
Indicaciones: Analgésico. Antiinflamatorio. Traumatismos osteomusculares. Tendinitis. Ciática. Lumbago. Neuralgias y algias. Hombro doloroso.

SALIX EXTRACTO FLUIDO
(Salix alba)

Composición: Extracto Fluido Salix.
Indicaciones: Salicilato sodio natural. Estados febriles, algias y neuralgias. Analgésico. Antiinflamatorio. Antipirético.

SIETE VENAS EXTRACTO FLUIDO
(Plantago lanceolata + Plantago Major)

Composición: Extracto Fluido Siete Venas
Indicaciones: Indicado en úlceras por sus propiedades cicatrizantes. Gastritis. Esofagitis.

TRIQUE EXTRACTO FLUIDO
(Libertia sessiliflora)

Composición: Extracto Fluido Trique.
Indicaciones: Indicado en los trastornos de la menstruación. Laxante suave.

UVA URSI EXTRACTO FLUIDO
(Arctostaphylos uva - ursi)

Composición: Extracto Fluido Uva Ursi.
Indicaciones: Antiséptico (Arbutina acción antimicrobiana). Prevención y tratamiento de infección urinaria. Cistitis. Retención de orina.

Posología: 10 - 20 gotas disueltas en agua 3 veces al día, a no mediar otra indicación médica.

Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B.
Presentación: Frasco gotario 30 mL

GOTAS EXTRACTOS FLUIDOS

Compuestos

CALENDULA MATICO EXTRACTO FLUIDO

- Composición:** Caléndula extracto fluido
Matico extracto fluido (aa)
- Indicaciones:** **Antiulceroso. Cicatrizante. Gastritis. Ulceras. Matico: Cicatrizante. Mucoprotector. Caléndula: Antiinflamatorio. Antioxidante. Antiséptico y Cicatrizante. Uso externo: Lesiones ulceradas de mucosas. Diluir 20 gotas en 1 taza de agua para lavados vaginales y heridas 3 veces día.**

FORMULA I EXTRACTO FLUIDO

- Composición:** Bailahuén extracto fluido.
Siete venas extracto fluido.
Plántago extracto fluido.
Boldo extracto fluido (aa)
- Indicaciones:** **Digestivo. Colerético. Colagogo. Analgésico. Antiespasmódico.**

FORMULA II EXTRACTO FLUIDO

- Composición:** Eschscholtzia extracto fluido
Cedrón extracto fluido
Marrubio extracto fluido
Mastuerzo extracto fluido
- Indicaciones:** **Coadyuvante en el tratamiento de la litiasis renal. Cólico renal.**

PECTORAL EXTRACTO FLUIDO

- Composición:** Palto hojas ext. fluido. Eucaliptus ext. fluido. Salvia blanca ext. fluido. Vira - Vira ext. fluido. Verbascum ext. fluido. Malvavisco ext. fluido. Laurel ext. fluido. Malva común ext. fluido. Nogal extracto fluido. Hinojo ext.fluido.
- Indicaciones:** **Estados gripales y tos bronquial.**
- Posología:** Tomar 10 - 15 gotas cada 8 horas.
- Tipo de Venta:** Venta directa establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL

PRODUCTOS ESPECIALES

ACEITE DE ARNICA

Antiinflamatorio Uso Externo

- Composición:** Extracto oleoso de Arnica
Indicaciones: **Antiinflamatorio local. (Friegas). Contusiones y dolores musculares. Torticolis. Dolores osteoarticulares. Sabañones.**
Posología: Aplicación local 20 gotas 3 veces al día, Masaje hasta absorción total.
Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B
Presentación: Frasco gotario 30 mL

ACEITE CALENDULA MANZANILLA

Analgésico. Antiinflamatorio Uso Externo

- Composición:** Extracto oleoso de Manzanilla.
Extracto oleoso de Caléndula.
Indicaciones: **Otalgias (dolor de oído, otitis). Acné**
Posología: 2 a 3 gotas en cada oído o zona afectada 3 veces al día.
Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B.
Presentación: Frasco gotario 30 mL

CALCIO 520

- Composición:** Cada 100 g de granulado contiene:
- | | |
|---------------------|----------|
| Fosfato Tricálcico | 12,00 g |
| Gluconato de Calcio | 10,00 g |
| Carbonato de Calcio | 12,00 g |
| Oxido de Magnesio | 1,89 g |
| Tintura Alfalfa | 0,76mL |
| Tintura Escaramujo | 0,76mL |
| Excipientes c.s.p | 100,00 g |
- Indicaciones:** **Calciterapia. Deficiencias de calcio. Desarrollo del tejido óseo. Embarazo, lactancia. Crecimiento, raquitismo. Fracturas. Dentición. Prevención y tratamiento de Osteoporosis.**
Posología: 1-2 cucharadas de postre, diariamente en las comidas.
Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B.
Presentación: Envase de 100 g de granulado.

CARBONATO CALCICO

(Antiácido - Polvo)

- Composición:** Cada 100 g de polvo contiene:
 Carbonato calcio pp. 54,00 g
 Excipientes c.s.p. 100,00 g
- Indicaciones:** **Úlcera gastroduodenal, hipersecreción gástrica, hiperclorhidria, gastritis, esofagitis, reflujo. Hipocalcemia.**
- Posología:** 1 cucharada de té, en un poco de agua, 1 hora después de las comidas.
- Tipo de Venta:** Venta directa establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco con 100 g Polvo.

FUCUS ESPECIAL

- Composición:** Cada comprimido contiene:
 Fucus D-1 50 ug
 Thyroidinum D-1 50 ug
 Jodum D-1 50 ug
 Phytolacca D-1 50 ug
 Thuja D-1 50 ug
 Excipientes c.s.p. 300 mg
- Indicaciones:** **Tratamiento de la obesidad. Aporte yodo. Celulitis. Lipodistrofia.**
- Posología:** 1 comprimido cada 8 horas
- Tipo de Venta:** Establecimiento tipo A y B
- Presentación:** Envase de 50 comprimidos de 300 mg

MELATONINA 3 mg (Regulador del sueño)

- Composición:** Cada cápsula contiene:
 Melatonina 3 mg
 Excipientes c.s.p. 280 mg
- Regulador del ritmo vigilia-sueño.
 Inductor del sueño. Fenómenos de «jet-lag.»**
- Indicaciones:** 1-2 cápsulas al acostarse.
Posología: Venta bajo receta médica en est. tipo A.
Tipo de Venta: Blister con 24 cápsulas
Presentación:

SUPOSITORIOS HAMAMELIS AL 1% **Antihemorroidales**

- Composición:** Cada supositorio contiene:
 Extracto blando Hamamelis 0,017 g
 Destilado Hamamelis 0,085 g
 Extracto fluido Aesculus 0,008 g
 Excipientes c.s.p. 1,445 g
- Indicaciones:** **En el tratamiento de hemorroides internos y externos.**
- Posología:** 1 supositorio vía rectal 2 - 3 veces al día previo lavado anorectal con abundante agua tibia.
 Se recomienda uso previo ungüento aesculus para lubricar y facilitar su aplicación.
 Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Tipo de Venta:** Caja con 10 supositorios.
Presentación: Mantener refrigerados a no más de 8° C.

TALCO CALENDULADO

- Composición:** Caléndula T.M. 10 g
 Talco c.s.p. 100 g
- Indicaciones:** **Indicación en la prevención de desarrollo de flora bacteriana y micótica en pies y pliegues húmedos. Antihongos. Uso externo.**
- Posología:** Aplicación local en pies y pliegues zonas húmedas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimiento tipo A y B
Presentación: Frasco talquera 100 g

UNGÜENTO AESCULUS

Antihemorroidal. Uso externo

- Composición:** Aesculus T. M. 8,33 g
Hamamelis T.M. 1,67 g
Excipientes c.s.p. 100,00 g
- Indicaciones:** **Fisura anal. Hemorroides. Prurito anal (Picazón).**
- Posología:** Aplicación anal y rectal 2 a 3 veces al día y después de cada evacuación, previo lavado con abundante agua tibia. (Ver supositorios)
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pote 35 g

UNGÜENTO ARNICA 10%

Antiinflamatorio. Uso local

- Composición:** Arnica T.M. 10 g
Excipientes c.s.p. 100 g
- Indicaciones:** **Indicado en torceduras y contusiones. Traumatismos. Hematomas. Equímosis.**
- Posología:** Aplicación local 2 - 3 veces al día.
No usar en heridas abiertas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pote 35 g

UNGÜENTO CICUTA

Analgésico local. Uso externo

- Composición:** Extracto Cicuta 10 g
Excipientes c.s.p. 100 g
- Indicaciones:** **Indicado principalmente en los dolores reumáticos. Infecciones articulares con dolor. Artrosis. Artritis.**
- Posología:** Aplicar una película de ungüento en la zona afectada y friccionar hasta que se absorba.
No ingerir. Mantener lejos del alcance de los niños.
Lavar bien manos después de aplicar.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pote 35 g

UNGÜENTO ECHINACEA

Anti-eritema pernio. Uso externo

- Composición:** Echinacea T.M. 1,0 g
Urtica T.M. 1,5 g
Excipientes c.s.p. 100,0 g
- Indicaciones:** **Herpes simple. Heridas infectadas. Acné. Sabañones.**
- Posología:** Aplicar una película en la zona afectada
3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pote de 35 g

UNGÜENTO GRAPHITES

Anti-psoriasis. Uso externo

- Composición:** Graphites 1 g
Excipientes c.s.p. 100 g
- Indicaciones:** **Tratamiento de la psoriasis. Eczema seco. Grietas de la piel (manos, plantas de pie etc).**
- Posología:** Aplicar una película en al zona afectada
2 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pote de 35 g.

UNGÜENTO HAMAMELIS

Astringente. Uso externo.

- Composición:** Hamamelis T. M. 9,0 g
Destilado Hamamelis 1,0 g
Excipientes c.s.p. 100,0 g
- Indicaciones:** **Prevención y tratamiento de várices. Inflamación de várices. Varicoflebitis. Tonificante de pared venosa. Humectante de la piel.**
- Posología:** Aplicación local 1 - 2 veces al día.
No usar sobre heridas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Pote de 35 g



de Marca

PRODUCTOS DE MARCA

ALOELAX®

- Composición:** Cada cápsula contiene:
Aloe capensis polvo 130 mg
(equivalente a no menos de 23 mg de aloina)
Linaza semilla polvo 130 mg
- Indicaciones:** **Laxante natural. Indicado en pacientes que requieren mantenimiento de las heces blandas, prevención del esfuerzo en la deposición.**
No usar en caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre; el uso frecuente y prolongado de éste u otro laxante puede crear hábito.
- Posología:** 2 cápsulas al acostarse.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Estuche blister por 24 y 60 cápsulas.
Frasco con 50 cápsulas.

ANXIUM®

- Composición:** Cada cápsula contiene:
Extracto seco estandarizado de
Hypericum perforatum L 300 mg
(equivalente a no menos de 0,9 mg
de hipericina) Excipientes c.s.p.
- Indicaciones:** **Efectividad clínicamente comprobada en Depresión leve a moderada. Depresión afectiva estacional. No induce dependencia. Buena tolerancia y escasos efectos adversos.**
No usar en niños menores de 12 años, embarazadas, y durante la lactancia. Puede causar fenómenos de fotosensibilidad e interactuar con medicamentos antivirales, ciclosporina y digitálicos.
- Posología:** 1 a 3 cápsulas diarias, según prescripción médica
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.
- Presentación:** Estuche blister por 24 y 60 cápsulas.

ARTROPLEX®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------|-------------|
| Acidum benzoicum | C6 0,664 mg |
| Colchicum | C6 0,664 mg |
| Guajacum | C6 0,664 mg |
| Ledum palustre | C6 0,664 mg |
| Lithium carbonicum | C6 0,664 mg |
| Lycopodium clav. | C6 0,664 mg |
| Excipientes c.s.p. | 300,000 mg |
- Indicaciones:** **Combinación de medicamento orientado al tratamiento de osteoartritis y gota. Hiperuricemia. Reumatismo y dolores articulares. Fibrosis muscular. Rigideces articulares. Artritis. Artrosis. Hombro doloroso. Espondilosis. Lumbago.**
- Posología:** 1 comprimido 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Caja blister con 40 Comprimidos.

ARNIKADERM® gel 10 %

- Composición:** Cada 100 g de gel contiene:
- | | |
|--------------------|-------|
| Arnica TM. | 10 g |
| Excipientes c.s.p. | 100 g |
- Indicaciones:** **Antiinflamatorio. Antiedematoso. Gel antiinflamatorio coadyuvante en el tratamiento de mialgias, artralgias. Inflamación de origen traumático de tendones, ligamentos, músculos o articulaciones. Torceduras, esquinces, distensiones, dislocaciones. Ciática, lumbago. Contusiones, hematomas, equimosis, flebitis y várices. Varicoflebitis. Rigidez articular post inmovilización prolongada. (yesos, férulas).**
- Posología:** Friccionar el área afectada con gel 2 a 4 veces al día, hasta la completa penetración y alivio de molestias.
No aplicar sobre heridas abiertas, várices ulceradas, piel sensible o dañada. Si persisten las molestias consulte a su médico.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pomo de 50 g

LINEA BIOACTIV®**BIOACTIV A :**

Composición:	Cinchona officinalis	D3
	Gentiana lutea	D3
	Pulsatilla	C9 aa

Indicaciones: **APETITO - estimulante. La falta de apetito puede ser síntoma de una enfermedad o ser causada por estados tensionales, psicológicos y ansiedad. Es muy frecuente en la infancia y puede ser motivo de gran preocupación para la madre por las dificultades que acarrea en su adecuada alimentación.**

BIOACTIV D :

Composición:	Calcium carbonicum	C9
	Silicea	C9
	Calcium phosphoricum	C9 aa

Indicaciones: **DESARROLLO - estimulante. Trastornos y deficiencias del crecimiento y desarrollo especialmente del tejido óseo. Raquitismo, adelgazamiento, descalcificación, mala formación de los huesos, osteoporosis, debilidad general, dentición tardía.**

BIOACTIV E:

Composición:	Acidum phosphoricum	C9
	Arnica montana	C9
	Calcium carbonicum	C9
	Cinchona officinalis	C9
	Kalium phosphoricum	C9
	Pulsatilla	C9
	Rhus Toxicodendron	C9 aa

Indicaciones: **ENERGETICO - estimulante. Restablece su equilibrio interno devolviéndole la energía vital, recuperación de ánimo y fuerza. Mejora condición física y mental. Fatigabilidad, cansancio y agotamiento físico y mental. Stress. Alzheimer.**

BIOACTIV F :

Composición:	Graphites	C9
	Conium maculatum	C9
	Onosmodium virginiana	C9
	Lycopodium clavatum	C9
	Caladium seguinum	C9
	Kalium phosphoricum	C9 aa
Indicaciones:	FRIGIDEZ- Estimulante de función y apetito sexual en la mujer. Recupera la pérdida del apetito sexual debido a una disminución de la función ovárica. Represión sexual. Anorgasmia. Mejora estados depresivos que provocan descenso de apetito sexual. Disminuye problemas de Sequedad vaginal.	

BIOACTIV H :

Composición:	Arsenicum album	C9
	Borax	C9
	Mercurius solubilis	C9
	Acidum nitricum	C9
	Acidum sulfuricum	C9 aa
Indicaciones:	HONGOS - Inhibe. La micosis afecta las zonas húmedas del cuerpo, como pliegues inguinales, región anogenital y zonas interdigitales, especialmente los pies. Bioactiv H previene e inhibe el desarrollo de hongos o micosis de la piel y las mucosas reforzando la eliminación del agente causal.	

BIOACTIV I :

Composición:	Argentum nitricum	C9
	Caladium seguinum	C9
	Lycopodium clavatum	C9
	Selenium	C9aa
Indicaciones:	IMPOTENCIA- Mejora la actividad sexual en el hombre aumentando el vigor y evita la impotencia secundaria. Evita el agotamiento mental físico que conlleva a impotencia. Mejora potencia y calidad de erección. Mejora otras disfunciones sexuales como la eyaculación precoz.	

BIOACTIV L :

Composición:	Urtica urens	C9
	Cinchona officinalis	C9
	Phellandrium aquaticum	C9 aa
Indicaciones:	LACTANCIA - Estimula la secreción láctea después del parto. Lactagogo. Mejora casos de agalactia (ausencia de leche después del parto). Disminuye las molestias de los dolores de mama, tensión mamaria, entre o durante los períodos de amamantación.	

BIOACTIV M :

Composición:	Natrium muriaticum	C9
	Kalium phosph.	C9
	Anacardium orient.	C9
	Barium carb.	C9 aa
Indicaciones:	MEMORIA - Estimulante. Refuerza la memoria, mejora el rendimiento y la habilidad para el desarrollo de trabajo intelectual. Mejora rendimiento escolar y capacidad de concentración y atención. En adultos: Pérdida de memoria. Demencia senil. Coadyuvante en el tratamiento de Alzheimer, neurastenia, fatiga cerebral, pérdida de la capacidad de atención, arteriosclerosis, debilidad de memoria.	

BIOACTIV N :

Composición:	Belladonna	C9
	Carbón vegetal	C9
	Gelsemium semper.	C9
	Iris versicolor	C9
	Natrium sulf.	C9 aa
Indicaciones:	NEURALGIA - Inhibe. Las neuralgias o jaquecas constituyen muchas veces un estado invalidante para muchos pacientes, caracterizándose por un intenso dolor de cabeza o una mitad del cráneo. Bioactiv N inhibe y previene las migrañas, cefaleas, dolores de cabeza.	

BIOACTIVO :

Composición: Antimonium crudum C9
 Ignatia amara C9
 Natrium muriaticum C9 aa

Indicaciones: **OBESIDAD.** La mayoría de los casos de obesidad se debe al ingreso en el organismo de más calorías que las necesarias. La combinación de sus diferentes componentes restablece el equilibrio del apetito controlándolo, frenándolo y regulándolo. Eliminando la necesidad imperiosa de comer, la ansiedad y desmotivación. Favorece y mejora la autoestima.

BIOACTIVO P :

Composición: Acidum phosphoricum C9
 Acidum fluorhidricum C9
 Oleander C9
 Silicea C9
 Natrium muriaticum C9 aa

Indicaciones: **PELO.** Previene la caída del cabello (alopecia), permitiendo incluso la recuperación de éste cuando se está perdiendo a un ritmo mayor al normal.
 Ayuda a evitar la aparición de canas precoces. Combate efectivamente dermatitis seborreica, infecciones secundarias del cuero cabelludo, caspas y eczemas.

BIOACTIVO Q :

Composición: Graphites C9
 Thuja C9 aa

Indicaciones: **QUELOIDES.** Disminuyendo la tendencia a la cicatrización exagerada (queloides) tanto en heridas traumáticas, quirúrgicas y secundarias a procesos crónicos de la piel como acné, dermatitis y quemaduras. Estrías secundarias al embarazo y subida brusca de peso. Util en el tratamiento de verrugas y papilomas. Asociar uso Ungüento Thuja.

BIOACTIV R :

Composición:	Arnica	C9
	Belladonna	C9
	Berberis	C9
	Calc.carbonicum	C9
	Lycopodium	C9
	Pareira brava	C9aa
Indicaciones:	RENAL - Cólico. Antiespasmódico general indicado en prevención y tratamiento de cólicos renales (cólico ureteral), cólico biliar, cólico intestinal, dolor miccional (disuria), dismenorrea y dolores menstruales.	

BIOACTIV S :

Composición:	Nux vomica	C9
	Lycopodium	C9 aa
Indicaciones:	SOMNOLENCIA. Evita y mejora estados de somnolencia, cansancio, flojera, agotamiento, confusión cerebral, fatiga mental, stress. Estimulante general. Mejora capacidad mental, rendimiento intelectual y estimula vigor y actividad sexual.	

BIOACTIV V :

Composición:	Argentum nitricum	C9
	Bryonia	C9
	Cocculus ind.	C9
	Conium mac.	C9
	Nux vómica	C9 aa
Indicaciones:	VERTIGO - Mareo. La combinación de sus componentes está orientada al tratamiento sintomático de vértigo y mareo, síndrome vertiginoso. Vértigo de Menière. Previene y evita mareos de viaje (aéreo, terrestre y marítimo) y por cambios posicionales. Coadyuvante en el tratamiento de zumbido de oídos y tinnitus con sordera. Bioactiv V actúa favorablemente sobre los trastornos del equilibrio.	

BIOACTIV Z :

Composición:	Aconitum nap.	C9
	Hypericum perf.	C9
	Mezereum	C9
	Kalmia latif.	C9
	Coffea	C9
	Belladonna	C9 aa

Indicaciones: **Zoster - Herpes. Este medicamento está orientado al tratamiento de herpes simple y herpes zoster. Inhibe las molestias dolorosas de lesiones ulceradas de mucosa oral (estomatitis, aftas) y neuralgia post herpética. Zoster = Zona, erupción a lo largo de un nervio.**

RECOMENDACIONES GENERALES LINEA BIOACTIV

Prefiera disolver las gotas en un poco de agua; no ingerirlas directamente en la boca.

Todo medicamento homeopático debe tomarse alejado de las comidas y bebidas alcohólicas.

Tipo de Venta: Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Posología: 15 gotas cada 4 - 6 horas (disolver en agua), antes de las comidas, a no mediar otra indicación médica.

Presentación: Frasco gotario 30 mL

COMPRIMIDOS BIOQUIMICOS DR. SCHÜSSLER

- Posología:** 2 comprimidos cada 8 horas.
A no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco de 80 comprimidos de 300 mg

CALCIUM FLUORATUM D12

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Calcium fluoratum D12
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Artrosis. Antiesclerosante. Debilidad del tejido conectivo. Destrucción osea. Esclerosis de fascias, ligamentos y piel. Opacidad corneal. Cataratas.**

CALCIUM PHOSPHORICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Calcium phosphoricum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Consolidación de fracturas. Malnutrición ósea, raquitismo, osteoporosis, fragilidad ósea. Promueve osificación del hueso. Dentición tardía. Dolores óseos durante desarrollo y crecimiento.**

CALCIUM SULFURICUM D12

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Calcium sulfuricum D12
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Coadyuvante en afecciones supuradas del tejido conectivo. Tendencia a supuraciones: Piodermitis. Eczemas. Absceso perianal. Furúnculos. Fístula anorectal. Amigdalitis.**

FERRUM PHOSPHORICUM D12

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Ferrum phosphoricum D12
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Inflamaciones. Anemia. Reumatismo. Hombro doloroso. Esguinces. Otitis. Dolor de oídos. Ronquera. Disfonía. Gripe. Fiebre.**

KALIUM MURIATICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Kalium muriaticum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Estados catarrales nasofaríngeos. Secreción nasal exagerada. Otitis catarral. Adenoides. Bronquitis catarral.**

KALIUM PHOSPHORICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Kalium Phosphoricum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Estimulante cerebral. Fatiga mental. Mejora rendimiento intelectual y Memoria. Reblandecimiento cerebral. Neurastenia. Neuralgias. Cefaleas en período menstrual. Sordera. Tinnitus (zumbido oídos). Alopecia areata.**

KALIUM SULFURICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Kalium Sulfuricum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Coadyuvante en afecciones purulenta de mucosas respiratorias. Otitis. Sinusitis. Bronquitis con desgarro purulento. Piel: Lesiones descamativas. Psoriasis. Eczema.**

MAGNESIUM PHOSPHORICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Magnesium phosphoricum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Antiespasmódico. Calambres y estados espasmódicos en general. Crisis de hipo. Tos espasmódica. Espasmos menstruales. Dismenorrea. Síndrome premenstrual. Colon irritable. Flatulencias. Cólico abdominal. Neuralgias.**

NATRIUM MURIATICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Natrium muriaticum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Depresión. Debilidad general. Astenia. Aversión sexual en la mujer. Relación sexual dolorosa. Deseo por comida salada. Pérdida de peso a pesar de buen apetito. Pérdida olfato.**

NATRIUM PHOSPHORICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Natrium phosphoricum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Afecciones gastrointestinales. Gastritis. Acidez. Vómito ácido. Hiperacidez. Disfagia. Diarrea. Coadyuvante reumatismo.**

NATRIUM SULFURICUM D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Natrium sulfuricum D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Afecciones hepatobiliares. Meteorismo (gases). Flatulencia. Diarrea matinal. Hepatitis. Cálculos biliares. Poliuria. Disuria. Secuelas post TEC. Depresión. Cefalea. Fotofobia.**

SILICEA D6

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Silicea D6
Excipientes c.s 300 mg
- Indicaciones:** **Caída del pelo. Fortalece uñas. Tegumento. Agotamiento general. Procesos supurativos crónicos. Otitis. Boqueras. Ostiomielitis. Fístulas. Piorrea dentaria. Eczema. Píodermis. Furúnculos. Celulítis.**

Posología: 2 comprimidos cada 8 horas. A no mediar otra indicación médica.

Presentación: Frasco de 80 comprimidos de 300 mg

CALENDADERM®

- Composición:** Ungüento caléndula
Antiinflamatorio. Antiséptica
Caléndula T. M. 10 g
Excipientes c.s.p. 100 g
- Indicaciones:** **Inflamaciones y úlceras traumáticas de piel. Posee propiedades desinfectantes. Acné. Dermatitis alérgicas. Eritema Solar.**
- Posología:** Aplicación local, sobre la zona afectada.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pomo por 20 g

CIKAVIT®

- Composición:** Cada 100 g de crema contiene:
Oxido de zinc 21,63 g
Ac.de Hígado de Bacalao 2,70 mL
Excipientes c.s.p. 100 g
- Indicaciones:** **Dermatitis amoniacal (coceduras). Cicatrizante y regeneradora de tejidos, coceduras del lactante, grietas del pezón. Fístula enterocutáneas. Erosiones de piel.**
- Posología:** Coceduras: Lavar la zona afectada y aplicar.
Grietas del pezón: Aplicar después de haber amamantado al bebé, previo lavado de pezón.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pomo por 45 g

CITROMEL®

- Composición:** Cada 100 mL contiene:
Extracto Fluido de Melissa 30 mL
Excipientes c.s.p. 100 mL
- Indicaciones:** **Combate efectivamente el Colon irritable. Ansiolítico, antiespasmódico y colerético. Espasmos. Gases. Trastornos funcionales digestivos de origen nervioso o tensional. Como ansiolítico y antidepresivo leve.**
- Posología:** 15 mL cada 12 hrs durante 15 días a 1 mes, a no mediar otra indicación médica.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Frasco por 200 mL

CITRO C®

- Composición:** Cada comprimido contiene
Echinacea purpurea
Extracto seco raíces 250,0 mg
(equivalente a 10 mg compuestos fenólicos expresados en ácido caféico)
Acido Ascórbico 50 mg
Excipientes csp 500 mg
- Indicaciones:** **Estimulante inmunológico. Enriquecido con vitamina C. Coadyuvante en el tratamiento y profilaxis de infecciones recurrentes especialmente del tracto respiratorio, como resfriado común, estado gripal a repetición.**
- Posología:** 1 comprimido cada 8 horas
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Estuche Blister de 40 comprimidos.

CRATENOX®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Extracto seco estandarizado de
Crataegus spp 250 mg
(Equivalente a 5 mg de Rutina)
Excipientes c.s.p. 500 mg
- Indicaciones:** **Prevención y tratamiento natural de las enfermedades cardiovasculares. Tónico cardíaco. Alteraciones del ritmo cardíaco, como extrasístoles, taquicardia paroxística, palpitaciones. Hipertensión arterial leve, arteriosclerosis, coronaritis, prevención de anginas de pecho, insuficiencias cardíacas leves, recuperación post- infarto, espasmos vasculares. Edema extremidades. No administrar en conjunto con digitálicos o benzodiazepinas.**
- Posología:** 1 comprimido cada 8 horas o lo que indique su médico.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.
- Presentación:** Estuche Blister de 60 comprimidos.

DIGHERBAL®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------------|-------------|
| Cynara scolymus extracto | 0,5000 mL |
| Taraxacum T.M. | 0,1000 mL |
| Boldo T.M. | 0,0100 mL |
| Natrium chol. D1 | 0,0025 mL |
| Excipientes c.s.p. | 300,0000 mg |
- Indicaciones:** **Digestivo 100% natural . Estimula la función Hepatobiliar (colerético- colagogo). Afecciones hepáticas. Litiasis. Facilita digestión de grasas y alimentos pesados, aliviando las molestias digestivas como pesadez, gases, flatulencias después de las comidas.**
- Posología:** 1- 2 comprimidos 3 veces al día después de las comidas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Estuche Blister de 60 comprimidos.

EDUL K-200 ®

- Composición:** Cada cápsula contiene:
- | | |
|----------------------------------|---------|
| Tripicolinato de Cromo | 1,60 mg |
| (equivalente a 200 mcg de Cromo) | |
| Excipientes c.s. | |
- Indicaciones:** **Estados deficitarios en cromo, debido a la ingesta insuficiente; alimentación parenteral prolongada o como suplemento en dietas hipocalóricas. Facilita metabolismo de glucosa.**
No administrar durante el embarazo y la lactancia y en pacientes con insuficiencia renal.
- Posología:** 1 cápsula diaria de preferencia en la mañana o según prescripción médica.
Este producto no reduce el peso corporal.
Mantener fuera del alcance de los niños.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A
- Presentación:** Caja Blister de 36 cápsulas.

EYKOSACOL®

- Composición:** Compuesto por aceites de pescado ricos en ácidos grasos poliinsaturados:
- | | |
|------------------------|--------|
| Eicosapentanoico (EPA) | 300 mg |
| Docosahexanoico (DHA) | 300 mg |
| Excipientes c.s.p | 100 mg |
- Indicaciones:** **Prevención y tratamiento de las dislipidemias y arteriosclerosis. Recomendado para disminuir los niveles de Triglicéridos y en la Hipertensión Arterial leve o moderada. No administrar a personas alérgicos a mariscos y pescados.**
- Posología:** 2 Cápsulas 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco de 60 cáps. y blister de 30 cápsulas.

FENOKOMP 39®

- Composición:** Cada comprimido contiene
- | | |
|--------------------|-----------|
| Fenolftaleína | 50,00 mg |
| Acido cítrico | 1,50 mg |
| Nux vomica | C-2 |
| Belladona | C-2 |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Laxante.**
- Posología:** 1 - 2 comprimidos en la noche.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco por 90 comp. y estuche por 30 comp.

FERRROMALT®

- Composición:** Cada 100 mL contienen:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| Sulfato ferroso heptahidratado | 4,00 g |
| Extracto de malta | 25,00 mL |
| Excipientes c.s.p. | 100,00 mL |
- Indicaciones:** **Antianémico. Ferroterapia.**
Tratamiento y prevención de las deficiencias de hierro; anemias ferropivas; embarazo.
- Posología:** 5 mL cada 8 horas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco por 200 mL

FORMULA II ESPECIAL

Composición:	Cada 100 mL contiene:	
	Carduus marianus T.M.	50mL
	Arsenicum Album C 200	10 mL
	Thuja C 200	10 mL
	Radium bromatum C 30	10 mL
	Lapis albus C 200	10 mL
	Kalium jodatum C 200	10 mL
Indicaciones:	Protector hepático. Hígado graso.	
Posología:	Tomar 10 gotas cada 8 hrs, distante de los alimentos.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Frasco gotario de vidrio 30 mL	

FRUTASAL KNOP ®

Composición:	Ac.Tartárico	46,9 g
	Bicarbonato de Sodio	52,1 g
	Excipientes c.s.p.	00,0 g
Indicaciones:	Antiácido, hiperacidez gástrica. Sal antiácida efervescente. Refrescante.	
Posología:	1 - 2 cucharaditas disueltas en un vaso de agua.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B	
Presentación:	Frasco de 120 g y sachet de 5 g, en tres sabores: Piña, Naranja y Maracuya.	

FLUCCOCINUM ®

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Allium sativum C6	1 mg
	Arsenicum jodatum C6	1 mg
	Gelsemium C6	1 mg
	Lachesis C6	1 mg
	Excipientes csp	300 mg
Indicaciones:	Antigripal, gripe y resfríos. Coriza nasal.	
Posología:	1 comprimido cada 8 horas.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Envase blister de 40 comprimidos.	

GINEMAXIM®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
Extracto seco estandarizado de
Cimicifuga racemosa spp 40 mg
(Equivalente a 1 mg de Glicósidos
Triterpénicos)
Excipientes c.s.p. 500 mg
- Indicaciones:** **Menopausia, Pre y post menopausia. Control de los síntomas propios. Mareos. Bochornos. Sofocación. Irritabilidad. Prevención de enfermedades cardiovasculares, osteoporóticas y cánceres hormonodependientes. Síndrome premenstrual y otras alteraciones funcionales ginecológicas.**
- Posología:** 1 comprimido cada 12 horas o lo que indique su médico.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.
- Presentación:** Envase blister por 60 comprimidos.

GINKGO BILOBA

- Composición:** Cada cápsula contiene:
Extracto seco estandarizado al 24 % de hojas de Ginkgo biloba L 40 mg
(Equivalente a 9,6 mg de glucósidos flavónicos)
Excipientes c.s.
- Indicaciones:** **En trastornos de la memoria, arteriosclerosis, mareos, vértigos, trastornos circulatorios por déficit de la circulación u oxigenación de los tejidos. Mejora oxigenación cerebral con consiguiente aumento de rendimiento intelectual. Prevención y tratamiento enfermedades degenerativas cerebrales. Arteriosclerosis. Demencia senil. Alzheimer. Mejora circulación periférica, síndrome Raynaud.**
- Posología:** 3 cápsulas al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Estuche blister por 36 cápsulas.
Frasco por 60 cápsulas.

GLUCOFERRO K® GOTAS

- Composición:** Cada 100 mL contiene:
 Gluconato ferroso dihidrato 20g (Equivalentes a 2,3 g de Hierro elemental)
 Excipientes c.s.p. 100,00 mL
- Indicaciones:** **Tratamiento de anemias ferroprivas y microcítica hipocrómica. Profilaxis de anemia. Tratamiento de anemias y deficiencias nutricionales del recién nacido, lactante y niños menores. Buena tolerancia.**
- Posología:** 1 mL = 200 mg de Gluc Ferro con 12 % de Fe⁺⁺ = 24 mg Fe⁺⁺ por 1 mL. 1 gota = 1 mg Fe
Dosis Terapéutica: 3 a 5 mg (o gotas) por kilo/día. 1 mL o 20 gotas/día de solución (24 mg de Fe elemental) 3 ó 4 veces al día para niños que pesan 15 a 35 Kg, durante a lo menos tres semanas.
Profilaxis : 1 mg = 1 gota por kilo de peso en el recién nacido de término desde los 4 meses y 2 mg por kilo de peso en el RN de pretérmino desde los 2 meses. Hasta un máximo de 15 mg día de hierro elemental por día.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A
- Presentación:** Envase gotario de vidrio de 30 mL

GLUCOFERRO K® JARABE

- Composición:** Cada 100 mL contiene:
 Gluconato ferroso dihidrato 6 g
 (Equivalentes a 700 mg de Hierro elemental)
 Excipientes c.s.p. 100,00 mL
- Indicaciones:** **Tratamiento de anemias ferroprivas, anemia microcítica hipocrómica del embarazo, lactancia y adolescencia. Profilaxis de anemia en los casos descritos.**
- Posología:** Cada 5 mL = 35 mg Fe⁺⁺ = 1 cuch. de Té.
 Preventivo: (60 mg/día) = 1-2 cuch./d. Terapia antianémica: (120-300 mg/día) = 2 cuch. 2 -3 veces al día, durante tiempo evaluado por el médico tratante.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en est. tipo A
- Presentación:** Frasco por 200 mL

HEPABOLDIN ®

- Composición:** Cada 100 mL contiene:
Extracto de hierbas medicinales 23,81 mL
Excipientes c.s.p. 100,00 mL
- Indicaciones:** **Afecciones hepáticas y trastornos gastrointestinales. Digestivo.**
- Posología:** 15 mL después de las comidas pesadas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Envase de 200 mL

INFLUK ®

- Composición:** Eupatorium D6
Bryonia D6
Belladonna D6
Ferrum phos. C6
Arsenicum jodat. D6 aa
- Indicaciones:** **Gripe, resfríos, influenza. Infecciones virales. Fiebre. Compromiso estado general.**
- Posología:** 10 – 20 gotas 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL

LINEA IKOPLEX®**IKOPLEX® N°1**

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Calcium fluoratum D9	0,25 mg
	Calcium phosphoricum D3	0,25 mg
	Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
	Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
	Silicea D9	0,25 mg
	Excipientes c.s.p.	200,00 mg
Indicaciones:	Hemorroides, várices, ulcera. Piel indurada.	

IKOPLEX® N°2

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Calcium Phosphoricum D3	0,25 mg
	Ferrum Metallicum D4	0,25 mg
	Kalium Phosphoricum D3	0,25 mg
	Natrium Phosphoricum D3	0,25 mg
	Natrium Sulfuricum D3	0,25 mg
	Excipientes c.s.p.	200,00 mg
Indicaciones:	Anemia. Estados carenciales. Decaimiento.	

IKOPLEX® N°3

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Ephedrin hydrochlor.	3,00 mg
	Kalium chloratum D3	0,30 mg
	Magnesium phosphoricum D3	0,30 mg
	Silicea D9	0,30 mg
	Excipientes c.s.p.	300,00 mg
Indicaciones:	Asma bronquial, bronquitis asmátiforme.	

IKOPLEX® N°4

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Calcium phosphoricum D3	0.25 mg
	Calcium fluoratum D9	0,25 mg
	Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
	Silicea D9	0,25 mg
	Excipientes c.s.p.	200,00 mg
Indicaciones:	Artrosis. Osteoporosis. Raquitismo, déficit de calcio. Consolidación fracturas.	

IKOPLEX® N°5

Composición: Cada comprimido contiene:

Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
Ammonium phosphoricum D3	0,25 mg
Kalium chloratum D3	0,25 mg
Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
Silicea D9	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Tónico y estimulante cerebral. Mejora rendimiento intelectual. Surmenage. Pérdida memoria. Agotamiento intelectual, cefalea, neuralgia.**

IKOPLEX® N°6

Composición: Cada comprimido contiene:

Cactus D4	0,25 mg
Calcium fluoratum D9	0,25 mg
Calcium phosphoricum D3	0,25 mg
Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
Natrium chloratum D3	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Insuficiencia cardíaca. Previene constricción y espasmo arterial. Hipertensión.**

IKOPLEX® N°7

Composición: Cada comprimido contiene:

Graphites D3	0,25 mg
Ferrum phosphoricum D9	0,25 mg
Natrium chloratum D3	0,25 mg
Natrium sulfuricum D3	0,25 mg
Silicea D9	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Eczemas, erupciones cutáneas, psoriasis.**

IKOPLEX® N°8

Composición: Cada comprimido contiene:

Natrium chloratum D3	0,25 mg
Natrium sulfuricum D3	0,25 mg
Ferrum phosphoricum D3	0,25 mg
Kalium chloratum D3	0,25 mg
Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
Kalium sulfuricum D3	0,25 mg
Silicea D9	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Antidiarreico. Diarreas**

IKOPLEX® N°9

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Zincum metallicum D3	0,25 mg
	Calcium phosphoricum D3	0,25 mg
	Kalium chloratum D3	0,25 mg
	Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
	Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
	Silicea D9	0,25 mg
	Excipientes c.s.p.	200,00 mg
Indicaciones:	Temblores. Espasmos musculares. Calambres.	

IKOPLEX® N°10

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Magnesium peroxyd D3	0,25 mg
	Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
	Calcium fluoratum D9	0,25 mg
	Natrium phosphoricum D3	0,25 mg
	Natrium sulfuricum D3	0,25 mg
	Excipientes c.s.p.	200,00 mg
Indicaciones:	Gastritis y náuseas. Colon Irritable.	

IKOPLEX® N°11

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Carbo sanguin D3	0,25 mg
	Ferrum phosphoricum D9	0,25 mg
	Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
	Magnesium peroxyd D3	0,25 mg
	Natrium chloratum D3	0,25 mg
	Excipientes c.s.p.	200,00 mg
Indicaciones:	Úlcera gastroduodenal. Gastritis.	

IKOPLEX® N°12

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Eupatorium perfoliatum C1	0,30 mg
	Arnica C1	0,30 mg
	Belladonna C1	0,30 mg
	Gelsemium C1	0,30 mg
	Sulfur C2	0,30 mg
	Excipientes c.s.p.	300,00 mg
Indicaciones:	Gripe, tos, resfrío. Influenza.	

- IKOPLEX® N°13**
- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|------------------------|-----------|
| Solidago D4 | 2,50 mg |
| Kalium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Kalium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Natrium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Natrium sulfuricum D3 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Afecciones prostáticas y urinarias. Inflamación vesical. Enuresis nocturna (se orina sin control). Incontinencia urinaria.**

- IKOPLEX® N°14**
- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|---------------------------|-----------|
| Natrium sulfuricum D3 | 0,25 mg |
| Natrium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Magnesium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Magnesium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Hígado. Cólico biliar. Trastornos hepáticos. Antiespasmódico. Calambres.**

- IKOPLEX® N°15**
- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Silicea D9 | 0,25 mg |
| Calcium fluoratum D9 | 0,25 mg |
| Calcium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Kalium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Natrium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Faringitis. Hipertrofia amígdalas, rinitis, otitis. Procesos supurativos crónicos. Caries, piorrea dentaria. Osteitis. Sinusitis.**

- IKOPLEX® N°17**
- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| Kalium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Kalium sulfuricum D3 | 0,25 mg |
| Natrium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Natrium sulfuricum D3 | 0,25 mg |
| Silicea D9 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Inflamación de serosas y mucosas. Afecciones catarrales. Faringeas, gástricas e intestinales. Diarrea. Disentería. Cistitis.**

IKOPLEX ® N°18

Composición: Cada comprimido contiene:

Pulsatilla D3	2,50 mg
Ferrum phosphoricum D3	0,25 mg
Kalium chloratum D3	0,25 mg
Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Trastornos menstruales. Dismenorrea. Facilita trabajo de parto. Amenorrea. Reglas irregulares, fatiga.**

IKOPLEX ® N°19

Composición: Cada comprimido contiene

Alumina D3	0,25 mg
Ferrum phosphoricum D9	0,25 mg
Kalium phosphoricum D3	0,25 mg
Kalium sulfuricum D3	0,25 mg
Natrium chloratum D3	0,25 mg
Silicea D9	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Alopecia, pérdida de cabello. Sequedad de piel y mucosas. Eczema seco.**

IKOPLEX ® N°20

Composición: Cada comprimido contiene:

Magnesium phosphoricum D3	0,25 mg
Calcium phosphoricum D3	0,25 mg
Kalium chloratum D3	0,25 mg
Kalium sulfuricum D3	0,25 mg
Natrium phosphoricum D3	0,25 mg
Silicea D9	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Eczemas. Herpes. Irritación barba. Acné. Espinillas. Furúnculos. Eritema.**

IKOPLEX ® N°21

Composición: Cada comprimido contiene:

Natrium phosphoricum D3	0,25 mg
Ferrum phosphoricum D9	0,25 mg
Kalium sulfuricum D3	0,25 mg
Silicea D9	0,25 mg
Excipientes c.s.p.	200,00 mg

Indicaciones: **Artritis reumatoídea. Antiinflamatorio. Reumatismo. Sinovitis. Dolores articulares. Lumbociática.**

IKOPLEX® N°22

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Kalium sulfuricum D3 | 0,25 mg |
| Kalium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Calcium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Ferrum phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Natrium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Coadyuvante en otitis. Faringitis purulenta. Sinusitis. Cistitis crónica. Lesiones supuradas de piel y mucosas. Acné. Piodermitis.**

IKOPLEX® N°23

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|---------------------------|-----------|
| Phosphorus D6 | 2,50 mg |
| Ferrum phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Kalium chloratum D3 | 0,25 mg |
| Magnesium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Silicea D9 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Bronquitis, faringitis, otitis, laringitis, tos, disfonía, estados catarrales respiratorios.**

IKOPLEX® N°24

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|------------------------|-----------|
| Arsenicum album D4 | 2,50 mg |
| Calcium fluoratum D3 | 0,25 mg |
| Kalium phosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Natriumphosphoricum D3 | 0,25 mg |
| Silicea D9 | 0,25 mg |
| Excipientes c.s.p. | 200,00 mg |
- Indicaciones:** **Eczemas. Aftas. Abscesos. Acné rosácea.**
- Posología:** 1 - 2 comprimidos 3 veces al día distante de los alimentos, a no mediar otra indicación médica.
- Presentación:** Frasco de 90 comprimidos de 200 mg

K.C.M.C ®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|------------------------|------------|
| Carboximetilcelulosa | 250,000 mg |
| Extracto Algas marinas | 33,330 mg |
| Extracto Acido Cólico | 0,125 mg |
| Excipientes c.s.p. | 500,000mg |
- Indicaciones:** **Adelgazante. Obesidad. Inhibidor del apetito por acción mecánica.**
- Posología:** 1 - 2 comprimidos una a dos horas antes de las comidas, con abundante agua.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Envase de 30 comprimidos.

LACHESS ®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------------|-----------|
| Cactus C6 | 1,32 mg |
| Lachesis C6 | 1,32 mg |
| Sepia C6 | 1,32 mg |
| Celulosa microcristalina | 30,00 mg |
| Estearato de magnesio | 3,00 mg |
| Lactosa anhidra c.s.p. | 300,00 mg |
- Indicaciones:** **Síndrome premenopáusico. Bochornos.**
- Posología:** 1 comprimido cada 8 horas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Caja blister de 40 comprimidos.

LEFKACID ®

- Composición:** Cada comprimido de 1200 mg contiene:
 Carbonato de Calcio precipitado 198 mg
 Hidróxido de Aluminio 198 mg
 Hidróxido de Magnesio 198 mg
 Excipientes c.s.p.1200 mg
- Indicaciones:** **Tratamiento de la hiperacidez y de la úlcera péptica. Gastritis aguda y crónica. Reflujo gastroesofágico. Antiácido.**
- Posología:** **Adultos:** Masticar 2 comprimidos 20 ó 60 min.después de las comidas y antes de acostarse. En el caso de úlceras pépticas seguir estrictamente la prescripción médica.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Caja Blister de 30 comprimidos.

LEFKAFLAM ®

- Composición:** Cada 100 g de emulsión contiene:
 Arnica TM. 15,0 g
 Menthol 1,5 g
 Aceite esencial Eucalyptus 1,0 g
 Aceite esencial Rosmarinus 2,0 g
 Excipientes c.s.p. 100,0 g
- Indicaciones:** **Antiinflamatorio. Antiedematoso. Rubefaciente. Postraumático. Tratamiento de: Mialgias, artralgias. Inflamaciones de tendones, ligamentos, músculos o articulaciones como torceduras, esguinces, distensiones, dislocaciones, ciática, lumbago. Edema de origen traumático.**
- Posología:** Friccinar el área afectada con emulsión 2 a 4 veces al día, hasta completa penetración y alivio de molestia.
 Mantener lejos de los niños.
 No aplicar en áreas cercanas a los ojos.
 En niños no aplicar en rostro y nariz.
 No usar en heridas, o por personas que presenten alguna reacción alérgica a preparados que contengan Arnica, Mentol y Eucaliptus.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pomo de 50 g

LEFKUR ®

- Composición:** Cada cápsula contiene:
Aceite Cucurbita pepo 1000 mg
- Indicaciones:** **Prevención y tratamiento de HPB (Hipertrofia prostática benigna) y de Incontinencia urinaria en la mujer por su acción fortificante de la fibra muscular de la vejiga urinaria y ureteres. Acción fortificante y antiedematosa de la próstata. Favorece el buen vaciamiento de vejiga y próstata previniendo infecciones urinarias a repetición. Ricas en Potasio y Zinc. Recomendado en adenoma e hipertrofia prostática benigna miccional, en su profilaxis y en alteraciones funcionales de próstata y vejiga. Preventivo y curativo.**
- Posología:** Preventivo: 1 cápsula 2 veces al día por tiempo prolongado.
Curativo: 1 cápsula 3 veces al día.
Puede asociarse con Prostafort 1 cápsula de cada uno por día por tiempo prolongado.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en esta blecimientos tipo A
- Presentación:** Caja blister 30 cápsulas.

LINNA-OIL 1000®

- Composición:** Cada cápsula contiene:
Aceite de linaza 1000 mg rico en ácidos grasos
esenciales poliinsaturados, 50% de Ac. linolénico
y 25% de Ac. linoleico.
- Indicaciones:** **Aporte de ácidos grasos esenciales Omega-3 y Omega-6, ácido linoleico y linolénico. Tratamiento preventivo de patologías producto de la alteración del metabolismo de ácidos grasos: Hipercolesterolemia. Protección para enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, cataratas y litiasis. Coadyuvante en inflamación asociada a Gota y Lupus. Beneficia el tratamiento del acné, piel, fanéreos y lesiones crónicas de la piel. Util en afecciones nerviosas, menopausia, cólicos menstruales. Alivia la constipación. Atenúa la declinación de la función renal y reduce el daño glomerular.**
- Posología:** 1 a 2 cápsulas al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Frasco con 60 cáps.

LUMBOPLEX®

- Composición:** Cada comprimido homeopático contiene:
Cedrón C6
Colocynthis C6
Gelsemium C6
Gnaphalium C6
Iris vers. C6
Magnesium phos. C6
Excipientes c.s.p
- Indicaciones:** **Coadyuvante en el tratamiento de los síntomas de lumbalgias, ciática y otros dolores neurálgicos.**
- Posología:** 1 comprimido tres veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Caja blister con 40 Comprimidos.

MATIKOMP®

- Composición:** Ungüento matico compuesto
- | | |
|------------------------|----------|
| Extracto blando matico | 2,89 g |
| Caléndula TM. | 2,89 mL |
| Arnica TM. | 2,89 mL |
| Excipientes c.s.p | 100,00 g |
- Indicaciones:** **Antiinflamatorio, cicatrizante. Uso externo Especialmente en dermatitis de variada índole, fisuras y grietas del pezón en la lactancia. Contusiones y heridas, estrías, episiotomías ulceraciones crónicas, heridas de cicatrización lenta, lesiones dérmicas producidas por secreciones de fístulas y fisuras.**
- Posología:** Aplicar una película en la zona afectada 2 - 3 veces al día. Lactancia: Aplicar después de amamantar previo aseo del pezón
- Tipo de Venta:** Venta directa establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Pote 25 g y tubo de 35 g

MELIPASS®

- Composición:** Cada cápsula contiene:
- | | |
|---------------------|----------|
| Melissa officinalis | 127,5 mg |
| Passiflora coerulea | 127,5 mg |
- Indicaciones:** **Sedante, ansiolítico. Altamente efectivo en el tratamiento de Colon irritable. Trastornos funcionales digestivos. Gases, meteorismo.**
- Posología:** 1-3 cápsulas diarias.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Caja blister con 24 y 60 cápsulas.

NATUARTROL®

- Composición:** Cada 100 mL contiene:
- | | |
|---------------------|----------|
| Extracto de hierbas | 40,0 mL |
| Salicilato de sodio | 4,0 g |
| Excipientes c.s.p | 100,0 mL |
- Indicaciones:** **Analgésico, antiinflamatorio, indicado en afecciones reumáticas. Dolores osteomusculares. Lumbago. Ciática.**
- Posología:** 15 mL cada 8 horas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco por 200 mL

OBLAX ®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
- | | |
|--------------------|-------------|
| Fenoltaleína | 150,000 mg |
| Oxido de magnesio | 150,000 mg |
| Algas marinas | 0,0123 mL |
| Natrium chol. | 0,2950 mg |
| Excipientes c.s.p. | 500,0000 mg |
- Indicaciones:** **Laxante efectivo. Evacuante intestinal. Constipación crónica. Constipación rebelde.**
- Posología:** 1-2 comprimidos al acostarse.
No debe usarse por más de 8 días seguidos, salvo indicación médica.
No usar en caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.
La administración en niños debe ser según indicación médica. El uso prolongado de éste u otro laxante puede crear hábito.
- Tipo de Venta:** Venta directa bajo receta médica en establecimientos tipo A.
- Presentación:** Envase de 30 comprimidos.

OVUKALEN ®

- Composición:** Cada óvulo contiene.
- | | |
|--------------------|----------|
| Caléndula TM. | 0,4765 g |
| Echinacea TM. | 0,0150 g |
| Helonias TM. | 0,0011 g |
| Hydrastis TM. | 0,0035 g |
| Excipientes c.s.p. | 3,5000 g |
- Indicaciones:** **Indicado en afecciones inflamatorias e infecciones vaginales, de diferente etiologías. Actividad antibacteriana, antimicótica y trófica de mucosa vaginal. Cervicitis inespecíficas. Antiséptico, lubricante vaginal. Leucorreas inespecíficas. Micosis vaginal. Infección urinaria a repetición. Rejuvenece mucosa vaginal.**
- Posología:** 1 óvulo diario vía vaginal de preferencia al acostarse durante 10 días .
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Caja con 10 óvulos.
Mantener refrigerados a no más de 8°C

PALTOMIEL® ADULTO

Composición:	Cada 100 mL contiene:	
	Extracto de Eucalyptus 4%	19,7 mL
	Extracto de Palto 4%	19,7 mL
	Extracto de Anís	1,2 g
	Miel de abejas	12,5 g
	Excipientes c.s.p	100,0 mL

Indicaciones: **Expectorante. Antitusivo. Fluidificante**
Bronquitis aguda y crónica; en general en las enfermedades respiratorias que cursan con una producción anormal de mucus. Alivia la tos. Despeja las vías respiratorias.

Posología: 15 mL - 30 mL cada 6-8 horas.

Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B.

Presentación: Frasco por 200 mL

PALTOMIEL® INFANTIL

Composición:	Cada 100 mL contiene:	
	Extracto de Eucalyptus 4%	19,7 mL
	Extracto de Palto 4%	19,7 mL
	Miel de abejas	12,5 g
	Excipientes c.s.p.	100,0 mL

Indicaciones: **Expectorante. Antitusivo. Fluidificante.**
Bronquitis aguda y crónica; en general en las enfermedades de las vías respiratorias que cursan con una producción anormal de mucus. Agradable sabor.

Posología: 15 mL cada 6-8 horas

Tipo de Venta: Venta directa establecimientos tipo A y B

Presentación: Frasco por 125 mL

PALTOMIEL® PLUS

Composición:	Extracto de Palto	20,0 mL
	Extracto de Eucalyptus	20,0 mL
	Extracto de Tisana	15,0 mL
	Miel de abejas	18,0 g
	Lobelia EF.	1,0 mL
	Echinacea EF.	1,0 mL
	Excipientes c.s.p.	100,0 mL
Indicaciones:	Antitusivo. Expectorante. Fluidificante. Antiespasmódico bronquial y vías respiratorias. Inmunoestimulante. Bronquitis aguda y crónica; en general en enfermedades de las vías respiratorias que cursan con una producción anormal de mucus. Infecciones respiratorias a repetición. Bronquitis asmátiforme, gripe, resfríos a repetición.	
Posología:	15 mL - 30 mL cada 6-8 horas.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Envase por 200 mL	

PASSIFLORA ELIXIR

Composición:	Cada 100 mL contiene:	
	Extracto Fluído de Passiflora	30 mL
	Excipientes c.s.p.	100 mL
Indicaciones:	Inductor del sueño. Sedante , ansiolítico y antiespasmódico natural. Se utiliza contra la ansiedad, insomnio, neuralgias, dismenorrea, trastornos menopáusicos, algias nerviosas, trastornos funcionales digestivos y otros, deshabitación medicamentosa y tabaco. Hipermotilidad e hiperactividad en niños. No produce dependencia.	
Posología:	15 mL cada 8 hrs o según prescripción médica.	
Tipo de Venta:	Establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Frasco por 200 mL	

PERTUSSIN®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
 Rumex D6
 Ipecacuanha D6
 Drosera D6 aa
- Indicaciones:** **Tos aguda y crónica, bronquitis de diversas etiologías. Resfríos. Tos irritativa. Gripe.**
- Posología:** 10 – 20 gotas 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Frasco gotario 30 mL

PROCTOPLEX®

- Composición:** Cada supositorio contiene:
 Extracto blando de Hamamelis virginian
 17mg (Equivalente aproximadamente a 0,0019 g de corteza de Hamamelis virginiana)
 Bidestilado de Hamamelis virginiana 85 mg
 (Equivalente aproximadamente a 0,102 g de corteza de Hamamelis virginiana)
 Extracto fluido de Aesculus hippocastanum
 8 mg (Equivalente aproximadamente a 0,008 g de semilla de Aesculus hippocastanum)
 Lidocaina clorhidrato 40 mg
 Excipientes c.s.p. 1,240 g
- Indicaciones:** **Tratamiento de afecciones anorrectales inflamatorias, hemorroides internas y externas.**
- Posología:** Administrar por vía rectal 1 supositorio cada mañana y cada noche , además de 1 después de cada evacuación intestinal, previo aseo en la zona afectada.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Caja con 10 supositorios.

PROPOLIS® COMPRIMIDOS

- Composición:** Propolis 120 mg
 Excipientes 500 mg
- Indicaciones:** **Afecciones respiratorias altas.**
- Posología:** 1 comprimido cada 8 horas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B
- Presentación:** Frasco con 60 comprimidos.

PROPOLIS® JARABE

- Composición:** Cada 100 mL contiene:
Propolis 10% 20 g
Saborizantes: Miel – Eucaliptus
Preservantes: Metil y Propilparabeno
Excipientes: Jarabe simple c.s.p.
- Indicaciones:** **Afecciones respiratorias altas. Resfríos.**
- Posología:** 1 cucharada (15 mL), 3 veces por día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Envase 125 mL

PROPOLIS® TM. 10 %

- Composición:** Propolis 10%
- Indicaciones:** **Afecciones respiratorias. Gingivitis. Uso local: Desinfectante control de hongos, micosis. Aftas. Acné. Herpes. Dermatitis.**
- Posología:** 10 gotas, 3 veces por día disueltos en un poco de agua (toma aspecto lechoso). Aplicación local directamente sobre zonas afectadas.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Envase gotario de vidrio 30 mL

PROPOLIS® SPRAY

- Composición:** Propóleo
Esencia de miel
Mentol.
- Indicaciones:** **Faringitis. Estomatitis. Infecciones bucales. Mejora y refresca aliento.**
- Posología:** Aplicar 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Envase con dosificador 30 mL

PROSTAFORT®

- Composición:** Cada cápsula contiene Extracto estandarizado de serenoa repens 320 mg (Equivalente a no menos de 272 mg/cáp de Ac. Grasos)
- Indicaciones:** **Prevención y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (Adenoma prostático).**
- Posología:** 1 cápsula diaria por tiempo prolongado, a no mediar otra indicación médica
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en est. tipo A.
- Presentación:** Caja blister con 30 cápsulas.

RHUS OPODELDOC.

Composición:	Alcanfor	1,02 g
	Esencia romero	1,00 g
	Esencia tomillo	0,50 g
	Rhus tox. D-1	0,60 g
	Amoníaco	0,26 g
	Excipientes c.s.p	100,00 g
Indicaciones:	Dolores articulares y musculares. Torceduras, contusiones, alivio del dolor en ciática y lumbagos. Dolores secundarios al ejercicio.	
Posología:	Friccionar antes o después de cualquier ejercicio. En dolores articulares, friccionar la zona afectada 2 a 3 veces al día.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Envase por 120 mL	

SIMILIBUS®

Composición:	Cada 100 mL contiene:
Indicaciones:	Histaminum C200, Aspidosperma C1, Blatta D12, Bryonia D6, Carbo veg D12, Eupatorium perf. D6, Lobelia D3, Natrium sulf. C3, Radix ipecahuanha C2, Sambucus C1, Urtica D6 aa. Tratamiento sintomático de alergias. Indicado en pacientes con diferentes manifestaciones alérgicas, rinitis, asma, espasmos bronquiales, rush cutáneos. No provoca sueño!
Posología:	Tomar 10 - 20 gotas cada 8 hrs. distante de los alimentos.
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.
Presentación:	Frasco gotario de vidrio 30 mL

SILIK®

Composición:	Cada comprimido homeopático contiene: Aurum metallicum C6, Barium carbonicum C6 Lycopodium C6, Silicea C6. Excipientes csp
Indicaciones:	Coadyuvante en el tratamiento de la alopecia, caída de pelo en hombre y mujer.
Posología:	1 comprimido tres veces al día.
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B
Presentación:	Caja blister con 40 Comprimidos.

THUJADERM®

- Composición:** Ungüento thuja
Thuja T.M 10 g
Excipientes c.s.p 100 g
- Indicaciones:** **En el tratamiento de: Verrugas, papilomas H.P.V (Human Papiloma Virus), condilomas, queloides y melanoplaquias. Manchas.**
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Tubo por 20 g

TURMERIK®

- Composición:** Cada cápsula blanda contiene:
Extracto seco estandarizado de
Curcuma longa raíz 420 mg
(equivalente a 400 mg de curcuminas totales)
Excipientes c.s.
- Indicaciones:** **Antiinflamatorio, artritis reumatoídea, osteoartritis. Hepatoprotector. Quimiopreención del cáncer. Regenerador de tejido muscular.**
- Posología:** 1 - 2 cápsulas cada 6 o 8 horas.
Preventivo: 1 al día por tiempo prolongado.
- Tipo de Venta:** Venta bajo receta médica en est. A y B.
- Presentación:** Estuche blister por 30 cápsulas.

UNCADOL®

- Composición:** Uncaria tomentosa extracto seco 300 mg
(equivalentes a 2,4 mg de alcaloides)
Excipiente c.s.
- Indicaciones:** **Antiinflamatorio. Afecciones reumáticas, artritis reumatoídea, tendinitis, espondilitis, lumbago y ciática. Artrosis, poliartritis.**
- Posología:** 1 o 2 cápsulas al día
No usar en embarazo y lactancia, ni en niños menores, como tampoco en pacientes transplantados. Interacción con antiácidos, ciclosporina y otros inmunosupresores.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Caja blister con 24 cápsulas.

UVANOX®

- Composición:** Cada comprimido contiene:
 Extracto seco de Vitis vinifera
 (95% proantocianidina) 50,0 mg
 Excipientes c.s.p. 500,0 mg
- Indicaciones:** **Antioxidante. Prevención de enfermedades degenerativas relacionadas con la edad. Enfermedades venosas y arteriales y los síntomas relacionados con la insuficiencia venolinfática (piernas pesadas, dolores, molestias al levantarse por la mañana, calambres nocturnos, parestesias, sensación de calor, cianosis, edema). Protección de los vasos sanguíneos (en casos de agregación plaquetaria, fragilidad y permeabilidad capilar alterada). Tratamiento preventivo del linfedema de los miembros superiores después del tratamiento radioquirúrgico del cáncer mamario. Mejora visión nocturna.**
- Posología:** 1 a 2 comprimidos 2 o 3 veces al día según indicación.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Estuche blister por 60 comprimidos.

UROKNOP®

- Composición:** Cada 100 g contiene:
- | | |
|------------------------|--------|
| Lithium carbonicum D-6 | 1,5 g |
| Colchicum D-4 | 0,5 g |
| Urotropina | 2,0 g |
| Acido Tartárico | 19,0 g |
| Sacarosa | 60,0 g |
| Bicarbonato de Sodio | 17,0 g |
- Indicaciones:** **Disolvente del ácido úrico. Coadyuvante en el tratamiento de gota.**
- Posología:** 1 cucharada disuelta en medio vaso de agua 3 o 4 veces al día.
- Tipo de Venta:** Venta directa en establecimientos tipo A y B.
- Presentación:** Frasco por 100 g

VALUPASS®

Composición:	Valeriana officinalis	70 mg
	Humulus lupulus	70 mg
	Passiflora coerulea	70 mg
Indicaciones:	Insomnio. Trastornos nerviosos y psicósomáticos, depresión, irritabilidad, stress.	
Posología:	1-2 cápsulas al acostarse.	
Tipo de Venta:	Venta en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Envase blister por 24 y 60 cápsulas.	

VARIPLANT®

Composición:	Aesculus hippocastanum TM.	20 mL
	Carduus marianusTM.	20 mL
	Hamamelis TM.	20 mL
	Alcohol diluído c.s.p.	100 mL
Indicaciones:	Várices extremidades. Varicoflebitis. Úlcera varicosa y venosa. Hemorroides trombosados-dolorosos. Dolor anorectal. Hinchazón de piernas. (Edema).	
Posología:	10 - 20 gotas en agua 3 veces al día.	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Frasco gotario 30mL	

VARIPLEX®

Composición:	Cada comprimido contiene:	
	Castaño de indias T.M	0,14 mL
	Bursa pastoris T.M	0,14 mL
	Millefolium T.M	0,02 mL
	Destilado Hamamelis	0,06 mL
	Excipientes c.s.p.	300,00 mg
Indicaciones:	Tratamiento de los síntomas de las várices e insuficiencia venosa crónica en las piernas, como dolor, hinchazón, sensación de pesadez, calambres nocturnos y picazón, mejora la circulación venosa en las piernas.	
Posología:	1 comprimido 3 veces al día	
Tipo de Venta:	Venta directa en establecimientos tipo A y B.	
Presentación:	Caja blister por 60 Comprimidos.	

VITAMINA E KNOP

Composición:	D-L alfa-tocoferilacetato	
	(Vitamina E)	400 mg
	Excipientes c.s.p.	450 mg
Indicaciones:	Antioxidante. Deficiencias de vitamina E. Prevención de enfermedades cardiovasculares.	
Posología:	1-3 cápsulas diarias.	
Tipo de Venta:	Venta en establecimientos tipo A, B.	
Presentación:	Caja blister con 30 cápsulas y Fco 60 cáps.	

Cosmética

Línea Cosmética

FRIO - K®

- Composición:** Extracto de Melissa
Aceite Carota
Vitamina E
- Acción:** **Crema con propiedades humectantes de cara y manos. Indicada en eritema solar.**
- Presentación:** Pote de 25 g y Tubo de 100 g

FRIO - K® CON CENTELLA ASIATICA

- Composición:** Extracto de Melissa, Aceite Carota Extracto de Centella Asiática, Vaselina Líquida, Monoestearato de Glicerilo, Propilenglicol, Alcohol Cetílico, Trietanolamina, Acetato de Alfatocoferol, Sorbitan Monooleato, Polisorbato 80, Metilparabeno, Propilparabeno, Carbómero 940, Esencia c.s., Agua Desmineralizada
- Acción:** **Crema fría con propiedades humectantes y tonificantes para manos y cuerpo. Anticelulítica. Piel seca, celulitis, estrías de distensión.**
- Modo de uso:** Aplicar diariamente en zonas afectadas.
- Presentación:** Tubo de 100 g

HOMEODENTAL ASTRINGENTE

- | | | |
|---------------------|-------------------------|----------|
| Composición: | Carbonato de Calcio | 27,00 g |
| | Sodio Monofluor Fosfato | 0,80 g |
| | Plantago TM | 0,25 g |
| | Calendula TM | 0,30 g |
| | Arnica TM | 0,15 g |
| | Hamamelis TM | 0,50 g |
| | Excipientes c. s. p. | 100,00 g |
- Indicaciones:** **Pasta dental profiláctica de caries dentales por su contenido en Flúor. Evita la formación y el depósito de sarro por su alto contenido de Carbonato de Calcio. Posee acción astringente, antiinflamatorio, desinfectante y cicatrizante dado por los extractos vegetales presentes en su formulación.**
- Posología:** Use en la forma habitual en cada cepillado.
- Presentación:** Tubo de 100 g

HOMEODENTAL BICARBONATADA

Composición:	Carbonato de calcio	15,00 g
	Bicarbonato de Sodio	10,00 g
	Sodio Monofluor Fosfato	0,80 g
	Mirra TM	0,10 g
	Rathania TM	0,15 g
	Salvia TM	0,35 g
	Manzanilla TM	0,50 g
	Echinacea TM	0,15 g
	Excipientes c. s. p.	100,00 g
Indicaciones:	Pasta dental profiláctica de caries dentales por su contenido de Flúor. Evita la aparición de sarro por el efecto abrasivo del Carbonato y Bicarbonato. Acción benéfica por sus extractos vegetales. Refrescante.	
Posología:	Use en la forma habitual en cada cepillado.	
Presentación:	Tubo de 100 g	

LENIENTE HAMAMELIS KNOP®

Composición:	Hamamelis es rica en flavonoides: quercetol-miricetol camferol y compuestos polifenólicos: ácido derrólico, gálico y cafeico. Taninos gálicos 8-10%. Hamamelitanino es un diestergálico.	
Indicaciones:	El hamamelis tiene propiedades astringentes por los taninos y en uso interno propiedades de vasoconstrictor venoso. Venotónico. Prevención y tratamiento de várices, hemorroides y flebitis. Humectante.	
Posología:	Aplicar diariamente 1 a 2 veces en extremidades y/o zonas afectadas.	
Presentación:	Pote de 25 g	

LOCION CAPILAR HAMAMELIS KNOP®

Composición:	Extracto dest. de Hamamelis, Manzanilla, Marrubio, Platero, Ortiga, Agua destilada.	
Indicaciones:	Caída del pelo y la caspa.	
Modo de uso:	Aplicar diariamente masaje capilar. Uso externo.	
Presentación:	Frasco por 200 mL.	

MATICREME®

- Composición:** Crema con Hamamelis, Matico, Elastina, Aceite de Carota.
Composición:
Agua desmineralizada, Glicerina, Acido esteárico, Aceite mineral, Alcohol cetílico, Alcohol cetearílico-cetearéth 20, Monoestearato de Glicerilo / PEG 100, Destilado de Hamamelis, Extracto de Matico, Trietanolamina, Aceite de Carota Elastina hidrolisada, Metilparabeno, Propilparabeno, Esencia.
- Indicaciones:** **Crema reafirmante con componentes naturales que refuerzan los tejidos ayudando a mantener la piel tersa y firme, devolviéndole la elasticidad y atenuando las estrías.**
- Posología:** Aplique abundantemente en el busto y realice masajes circulares en la zona del pezón hasta obtener total penetración del producto. Su piel lucirá mas tersa, usar preferentemente después del baño o la ducha, aplicar como mínimo dos veces al día.
- Presentación:** Tubo de 100 g

PERFEKT BODY CON CENTELLA ASIATICA

- Composición:** Centella asiática, Equisetum, Fucus, Ginkgo biloba, Melissa officinalis, Spirulina, vitamina E, aceite carota, aceite rosa mosqueta, esencias.
- Acción:** **Tonificante, reparadora, hidratante, anticelulítica, protectora y reductora. Prevención y tratamiento de estrías en el embarazo.**
- Modo de uso:** Aplicar diariamente en zonas afectadas.
- Presentación:** Tubo de 200 g



PRODUCTOS NATURALES

BACALAO

- Composición:** Cápsulas con 236 mg de Aceite Hígado de Bacalao, que contienen Retinol (625 U.I), Ergocalciferol (62 U.I).
- Indicaciones:** **Aporte Vit D: Crecimiento, desarrollo, fijación de calcio, prevención raquitismo, osteoporosis y calciterapia.**
Vit A: Mejora visión nocturna, contribuye a la calcificación ósea. Eleva defensas, fortalece piel y mucosas.
- Posología:** 1 cápsula diaria antes de almuerzo.
- Tipo de Venta:** Establecimientos tipo A, B y C.
- Presentación:** Frasco con 60 cápsulas.

CARTILAGO T-500

- Composición:** Cartílago de Tiburón 500 mg
 Lecitina de Soya 44 mg
 Dióxido de Silicio coloidal. 26 mg y Aceite vegetal 535 mg.
- Indicaciones:** **Suplemento tratamiento artrosis, dolores articulares. Rigidez corporal.**
- Posología:** 1 cápsulas por 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Establecimiento tipo A, B y C.
- Presentación:** Frasco con 60 cápsulas.

K-POLEN

- Composición:** Comprimidos en base a Polen natural, rico en aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas (A1, B1, C, E).
- Indicaciones:** **Tónico energético y revitalizador, mejora ánimo, eleva capacidad de trabajo y rendimiento escolar e intelectual dando una sensación de bienestar fuerza y potencia, regula sistema nervioso y mejora inmunidad.**
- Posología:** 1 - 2 comprimidos antes de las comidas.
- Tipo de Venta:** Establecimientos tipo A, B y C.
- Presentación:** Frasco de 100 comprimidos.

LECITINA 1.200

- Composición:** Cada cápsula contiene 1200 mg de Lecitina de Soya.
- Indicaciones:** La lecitina es uno de los constituyentes esenciales del cuerpo humano, encontrándose en todas sus células y órganos; contribuye a reducir el nivel de colesterol en la sangre, evita la formación de cálculos biliares, disuelve la grasa del cuerpo, combate muchos trastornos cutáneos y repone el desgaste nervioso y mental.
- Posología:** 1 capsula por 3 veces al día.
- Tipo de Venta:** Establecimientos tipo A, B y C.
- Presentación:** Frasco con 100 cápsulas.

LEVADURA DE CERVEZA

- Composición:** Contenido 40% de proteínas, contiene todos los aminoácidos esenciales más Ac. Nicotínico, Riboflavina (B2) y Tiamina (B1).
- Indicaciones:** **Suplemento natural de complejo vitamínico B recomendado durante crecimiento, convalecencia y embarazo (ácido fólico). La ingesta de 10 g. de Levadura de Cerveza al día, se cubre el 90% de las necesidades de vitamina B1.**
- Posología:** 1 - 2 comprimidos antes de las comidas.
- Tipo de Venta:** Establecimientos tipo A, B y C.
- Presentación:** Frasco con 100 comprimidos de 500 mg, con 177,5 mg de levadura pura.

TIERRA MEDICINAL

- Indicaciones:** Tierra seleccionada y tratada para preparación de cataplasma. La preparación se realiza mezclando con agua fría, revolviendo la mezcla hasta darle consistencia de una pasta.
- Presentación:** Envase de 1 kg

TEES MEDICINALES

SOBRES YERBAN 15 g

TE Nº1 (Morera-Pata de Vaca) :	Diabetes
TE Nº2 (Tilo-Salvia (Gripal) :	Gripe, fiebre, resfriados.
TE Nº13 (Pectoral) :	Tos, Asma, Bronquitis.

Yerbas medicinales para baño, especialmente seleccionadas con agradable aroma a Yerbas Medicinales.

Presentación	: Bolsa género para inmersión en tina.
TISANA de 15 y 80 gr	: Tos, gripe, resfriados, fiebre.

VINAGRE DE MANZANA

Composición:	Cada cápsula contiene: Vinagre de manzana 40%, Lactosa 60%, Algas marinas Durvilea utilis. Estearato de magnesio. Betacaroteno.
Indicaciones:	Con algas aporte natural de yodo. El vinagre de manzana ha sido utilizado por muchos años comprobándose seguridad en su uso. Alcance su peso ideal utilizando las bondades del vinagre de manzana como coadyuvante en su baja de peso, este contiene peptina, fibra soluble capaz de atrapar partículas de colesterol y grasas de nuestro organismo.
Posología:	1 capsula 2 o 3 veces al día antes de cada comida.
Tipo de Venta:	Establecimientos tipo A, B y C.
Presentación:	Frasco con 60 cápsulas.

LINNA-OIL 1000® Véase página 135

PROPOLIS® Véase página 141

VITAMINA E KNOP Véase página 147

INDICE DE PRODUCTOS

ACEITE DE ARNICA	101
ACEITE CALENDULA MANZANILLA	101
ACIDUM PHOSPHORICUM D6	17
ACIDUM SULFURICUM COMPUESTO	70
ACONITUM	61
ACONITUM D6	17
ACONITUM C-200	27
ACTAEA RACEMOSA D6	17
ADONIS COMPUESTO	70
AJENJO EXTRACTO FLUIDO	96
ALFALFA T.M. COMPRIMIDOS	85
ALFALFA T.M. GOTAS	90
ALFALFA PASSIFLORA COMPUESTA	70
ALFALFA PASSIFLORA IV COMPUESTA	71
ALGAS MARINAS COMPUESTAS	85
ALGAS MARINAS CON OLIVOS	85
ALGAS CON OLIVOS COMP. GOTAS	94
ALLIUM CEPA T.M.	90
ALLIUM SATIVA T.M.	90
ALOELAX®	107
ANACARDIUM OR. C-200	27
ANTIMON. CRUDO	61
ANTIMONIUM CRUDUM D6	17
ANXIUM®	107
APIS COMPUESTO	71
APIS MELLIFICA	61
APIS MELLIFICA D6	18
APIS MELLIFICA C-200	27
ARENARIA COMPUESTA	71
ARNICA	61
ARNICA D6	18
ARNICA HAMAMELIS COMPUESTA	71
ARNICA MONTANA C-200	27
ARNICA T.M.	90
ARNIKADERM® gel 10 %	108
ARSENICUM ALBUM	61
ARSENICUM ALBUM D6	18
ARSENICUM ALBUM C-200	27
ARTROPLEX ®	108
AURUM COMPUESTO	72
AURUM METALLICUM	61

AVENA SATIVA COMPUESTA	72
AVENA SATIVA EXTRACTO FLUIDO	96
AVENA SATIVA T.M. COMPRIMIDOS	86
AVENA SATIVA T.M. GOTAS	90
BACALAO	153
BAILAHUEN EXTRACTO FLUIDO	96
BARIUM CARBONICUM C-200	27
BARYTA CARBONICA	62
BELLADONNA	62
BELLADONNA D6	18
BELLADONNA C-200	28
BELLADONNA COMPUESTA	72
BERBERIS VULG. C-200	28
BERBERIS COMPUESTO	73
BERBERIS - CANTHARIS COMPUESTA	73
BIOACTIV A	109
BIOACTIV D	109
BIOACTIV E	109
BIOACTIV F	110
BIOACTIV H	110
BIOACTIV I	110
BIOACTIV L	111
BIOACTIV M	111
BIOACTIV N	111
BIOACTIV O	112
BIOACTIV P	112
BIOACTIV Q	112
BIOACTIV R	113
BIOACTIV S	113
BIOACTIV V	113
BIOACTIV Z	114
BOLDO EXTRACTO FLUIDO	96
BORRAJA EXTRACTO FLUIDO	96
BROMIUM	62
BRYONIA	62
BRYONIA C-200	28
BRYONIA D6	19
CACTUS D6	19
CACTUS T.M.	86
CALCIO 520	101
CALCIUM CARBONICUM	62
CALCIUM CARBONICUM D6	19
CALCIUM CARBONICUM C-200	28

CALCIUM FLUORATUM D12	115
CALCIUM PHOSPHORICUM D6	115
CALCIUM SULFURICUM D12	115
CALENDADERM®	118
CALENDULA T.M.	91
CALENDULA ECHINACEA COMP.	94
CALENDULA MATICO EXTRACTO FLUIDO	100
CAMPHORA	62
CANTHARIS D6	19
CANTHARIS COMPUESTO	73
CARBO VEGETABILIS (CARBON VEGETAL)	62
CARBON VEGETAL D6	20
CARBONATO CALCICO	102
CARDUUS MAR. COMPUESTO	73
CARTILAGO D6	26
CARTILAGO T-500	153
CAUSTICUM	62
CAUSTICUM D6	20
CAUSTICUM C- 200	28
CASTAÑO HAMAMELIS COMPUESTO	94
CEDRON EXTRACTO FLUIDO	97
CIKAVIT®	118
CINERARIA MAR. COMPUESTA	74
CINERARIA MARITIMA D6	69
CITROMEL®	118
CITRO-C®	119
COCCULUS	63
COFFEA	63
COFFEA D6	20
COFFEA COMPUESTA	74
COLCHICUM	63
COLOCYNTHIS	63
COLOCYNTHIS D6	20
CONIUM	63
CRATAEGUS OXYACANTHA	63
CRATAEGUS COMPUESTO	74
CRATAEGUS T.M. COMPRIMIDOS	86
CRATAEGUS T.M. GOTAS	91
CRATENOX®	119
CROCUS	63
CHAMOMILLA	63
CHAMOMILLA D6	21
CHAMOMILLA COMPUESTA	74

CHAMOMILLA T.M.	91
CHELIDONIUM D6	21
CHELIDONIUM MAJUS.C-200	28
CHELIDONIUM COMPUESTO	75
CHIMAPHILA COMPUESTA	75
CHINA	63
CHINA D6	21
CHINA COMPUESTA	75
CHOLESTERINUM C-200	28
CUPRUM ACET.	64
DAMIANA COMPUESTA	75
DIGHERBAL®	120
DIGITALIS	64
DULCAMARA	64
DROSERÁ	64
ECHINACEA C-200	29
EDUL K-200 ®	120
ESCARAMUJO T.M. COMPRIMIDOS	86
ESCARAMUJO T.M. GOTAS	91
ESCHSCHOLTZIA EXTRACTO FLUIDO	97
EUPATORIUM PERFOLIATUM	64
EUPATORIUM PERF. C-200	29
EYKOSACOL®	121
FAEX MEDICINALIS	86
FENOKOMP 39®	121
FERROMALT®	121
FERRUM MET	64
FERRUM PHOSPHORICUM D6	21
FERRUM PHOSPHORICUM D12	115
FLUOCOCCINUM C -200	29
FLUOCOCCINUM®	122
FORMULA I EXTRACTO FLUIDO	100
FORMULA II EXTRACTO FLUIDO	100
FORMULA II ESPECIAL®	122
FUCUS ESPECIAL	102
FUCUS PHYTOLACCA T.M.	82
FUCUS T.M. COMPRIMIDOS	87
FUCUS T.M. GOTAS	91
FRIO - K®	149
FRIO - K® CON CENTELLA ASIÁTICA	149
FRUTASAL KNOP®	122
GALEGA D4	69
GELSEMIUM	64

GELSEMIUM D6	22
GELSEMIUM SEMP. C-200	29
GINEMAXIM®	123
GINKGO BILOBA T.M.	91
GINKGO BILOBA	123
GINSENG T.M.	92
GLOBULOS COMPUESTOS DEL N° 1 AL N° 58	33
GLOBULOS COMPLEJOS DEL N° 101 AL N° 160	47
GLUCOFERRO K® GOTAS	124
GLUCOFERRO K® JARABE	124
GRAPHITES	64
GRAPHITES C-200	29
GRAPHITES COMPUESTO	76
HAMAMELIS D6	22
HAMAMELIS COMPUESTO	76
HAMAMELIS VIRG. C-200	29
HELONIAS COMPUESTA	76
HEPABOLDIN®	125
HEPAR SULPHUR	64
HEPAR SULFURIS D6	22
HINOJO EXTRACTO FLUIDO	97
HISTAMINUM CHLOR. C-200	29
HYDRASTIS C-200	29
HOMEODENTAL ASTRINGENTE	149
HOMEODENTAL BICARBONATADA	150
HYOSCYAMUS	65
HUMULUS LUPULUS EXTRACTO FLUIDO	97
IGNATIA	65
IGNATIA D6 COMPRIMIDOS	22
IGNATIA D6 GOTAS	69
IGNATIA COMPUESTA	77
IGNATIA COMPUESTA D8	77
IGNATIA AMARA C-200	30
INFLUENZINUM C-200	29
INFLUENZINUM NEL. C-200	29
INFLUK®	125
IPECACUANHA	65
IRIS VERSICOLOR D6	23
IRIS VERSICOLOR C-200	30
IRIS VERSICOLOR COMPUESTO	77
IKOPLEX ® N°1	126
IKOPLEX ® N°2	126
IKOPLEX ® N°3	126

IKOPLEX ® N°4	126
IKOPLEX ® N°5	127
IKOPLEX ® N°6	127
IKOPLEX ® N°7	127
IKOPLEX ® N°8	127
IKOPLEX ® N°9	128
IKOPLEX ® N°10	128
IKOPLEX ® N°11	128
IKOPLEX ® N°12	128
IKOPLEX ® N°13	129
IKOPLEX ® N°14	129
IKOPLEX ® N°15	129
IKOPLEX ® N°17	129
IKOPLEX ® N°18	130
IKOPLEX ® N°19	130
IKOPLEX ® N°20	130
IKOPLEX ® N°21	130
IKOPLEX ® N°22	131
IKOPLEX ® N°23	131
IKOPLEX ® N°24	131
JODUM	65
JUNIPERUS T.M.	87
K.C.M.C®	132
KALIUM BROMATUM D6	23
KALIUM BICHROMICUM	65
KALIUM BICHR. C-200	30
KALIUM MURIATICUM D6	116
KALIUM PHOS. C-200	30
KALIUM PHOSPHORICUM D6	117
KALIUM JODATUM D6	23
KALIUM SULFURICUM D6	116
K-POLEN	151
KORO 2	26
LACHESIS	65
LACHESIS C-200	30
LACHESS ®	132
LECITINA 1.200	152
LEFKACID ®	133
LEFKAFLAM®	133
LEFKUR®	134
LENIENTE HAMAMELIS KNOP ®	150
LEVADURA DE CERVEZA COMP	152
LINNA-OIL 1000 ®	135

LOBELIA COMPUESTA I	78
LOBELIA COMPUESTA II	78
LOCION CAPILAR HAMAMELIS	150
LYCOPODIUM	65
LYCOPODIUM D6	23
LYCOPODIUM C-200	30
LYCOPODIUM COMPUESTO	78
LUMBOPLEX®	135
LLANTEN EXTRACTO FLUIDO	97
MAGNESIUM PHOSPHORICUM D6	116
MANZANILLA EXTRACTO FLUIDO	97
MARRUBIO EXTRACTO FLUIDO	98
MASTUERZO COMPUESTO	95
MATICO COMPUESTO T.M.	87
MATICO EXTRACTO FLUIDO	98
MATICREME®	151
MATIKOMP®	136
MEDIKATEE ® DIUR	136
MEDIKATEE ® PEC	137
MEDIKATEE ® REU	137
MEDORRHINUM C-200	30
MENTA PIPERITA EXTRACTO FLUIDO	98
MELATONINA 3 mg	103
MELISSA T.M.	87
MELISSA EXTRACTO FLUIDO	98
MELIPASS®	136
MERCUR CYAN	65
MERCURIUS SOLUBILIS	66
MERCURIUS SOLUBILIS C-200	31
MORERA	87
MARRUBIO EXTRACTO FLUIDO	98
NATRIUM CHOL. COMPUESTO	79
NATRIUM MURIATICUM	66
NATRIUM MURIATICUM D6	117
NATRIUM PHOSPHORICUM D6	117
NATRIUM SULFURICUM D6	117
NATUARTROL®	136
NITRICUM ACIDUM	66
NUPHAR LUT. COMPUESTO	79
NUX VOMICA	66
NUX VOMICA D6	24
NUX VOMICA C-200	31
NUX VOMICA COMPUESTA	79
OBLAX A-1-1®	137

OLEUM JECOR COMPUESTO	82
OPIMUM	66
OVUKALEN®	137
PAICO EXTRACTO FLUIDO	98
PALTOMIEL® ADULTO	138
PALTOMIEL® INFANTIL	138
PALTOMIEL® PLUS	139
PASSIFLORA COMPUESTA	79
PASSIFLORA T.M. GOTAS	92
PASSIFLORA T.M. COMPRIMIDOS	88
PASSIFLORA EXTRACTO FLUIDO	98
PASSIFLORA ELIXIR	139
PATA DE VACA EXTRACTO FLUIDO	98
PECTORAL EXTRACTO FLUIDO	100
PERFEKT BODY CON CENTELLA ASIATICA	151
PERTUSSIN®	140
PETROLEUM C-200	31
PHOSPHOR. ACID	66
PHOSPHORUS	66
PHYTOLACCA DEC. C-200	31
PHYTOLACCA T.M. COMPRIMIDOS	88
PHYTOLACCA T.M. GOTAS	92
PLANTAGO T.M. (Llantén mayor)	92
PLUMBUM MET	67
PULSATILLA	67
PULSATILLA D6	24
PULSATILLA C-200	31
POPULUS COMPUESTO	82
PROCTOPLEX®	140
PROPOLIS® COMPRIMIDOS	140
PROPOLIS® JARABE	141
PROPOLIS® T.M. 10%	141
PROPOLIS® SPRAY	141
PROSTAFORT®	141
PSORINUM C-200	31
QUERCUS T.M. COMPRIMIDOS	88
QUERCUS T.M. GOTAS	92
RHUS TOXICODENDRON	67
RHUS TOXICODENDRON D6	24
RHUS TOX. C-200	31
RHUS TOX COMPUESTO	80
RHUS OPODELDOC	142
RUBIA TINCTORIUM T.M.	88

RUDA EXTRACTO FLUIDO	99
SABAL SERRULATA COMPUESTA I	80
SABAL SERRULATA COMPUESTA III	80
SALIX EXTRACTO FLUIDO	99
SALVIA OFFICINALIS COMPUESTA KNOP	83
SANGUINARIA COMPUESTA	80
SANGUINARIA C-200	31
SCILLA	67
SECALE CORNUTUM	67
SEPIA	67
SEPIA C-200	32
SEPIA COMPUESTA	81
SIETE VENAS EXTRACTO FLUIDO	99
SIMILIBUS®	142
SILICEA	67
SILICEA C-200	32
SILICEA COMPUESTA	81
SILICEA D6	117
SPIGELIA	68
SPONGIA	68
STAPHYSAGRIA D6	24
STRAMONIUM COMPUESTO	83
SILIK®	142
SULFUR D6	25
SULFUR JODATUM D6	25
SULFUR C-200	32
SULPHUR	68
SUPOSITORIOS HAMAMELIS AL 1%	103
TABACUM COMPUESTO	83
TALCO CALENDULADO	103
TARAXACUM T.M. COMPRIMIDOS	89
TARAXACUM T.M. GOTAS	92
TEES MEDICINALES N1 AL N°18	155
THUJA	68
THUJA D6	25
THUJA T.M.	93
THUJA OCC. C-200	32
THUJADERM®	143
TIERRA MEDICINAL	154
TRIQUE EXTRACTO FLUIDO	99
TUBERCULINUM KOCH. C-200	32
TURMERIK®	143
UNCADOL®	143

UNGÜENTO AESCULUS	104
UNGÜENTO ARNICA 10%	104
UNGÜENTO CICUTA	104
UNGÜENTO ECHINACEA	105
UNGÜENTO GRAPHITES	105
UNGÜENTO HAMAMELIS	105
URTICA	68
UROKNOP®	144
UVA URSI EXTRACTO FLUIDO	99
UVANOX®	144
VALUPASS®	145
VARIPLANT®	145
VARIPLEX®	145
VERATRUM	68
VINAGRE DE MANZANA	155
VITAMINA E KNOP	146
ZINCUM MET. C-200	32
ZINCUM MET	68